

Collections

2024

Interactive version

Index

Product finder

- ↔ ALPHABETICAL INDEX
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
- ↔ LOOK INDEX
УКАЗАТЕЛЬ ФАКТУР

Surface Range Указатель Поверхность

- ↔ PORCELAIN TILES
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
- ↔ WALL TILES
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

↔ Overview

Collections / Коллекции

- ↔ MARBLE&STONE LOOK
ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ
- ↔ CONCRETE LOOK
ФАКТУРА ЦЕМЕНТ
- ↔ WOOD LOOK
ФАКТУРА ДЕРЕВО

↔ Outdoor

Technical Specifications Технические параметры

- ↔ Technical Features
Технические Характеристики
- ↔ Destinations of use
Назначение
- ↔ Color-Shading
Разнотон
- ↔ Laying Suggestions
Рекомендации По Укладке
- ↔ Cleaning and Maintenance
Чистка и Уход
- ↔ General Sales Conditions
Общие Условия Продажи

PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Алфавитный указатель

Alphabetical Index

164 ALLURE - АЛЛЮ

236 DRIFT - ДРИФТ

104 EMPIRE - ЭМПАИР

142 EPOS - ЭПОС

14 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК

44 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ

298 OAK RESERVE - ОАК РЕЗЕРВ

188 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН

212 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ

276 RIVE - РИВЕ

80 SYMPHONYX - СИМФОНИКС

258 WINE OAK - ВАЙН ОАК

Указатель Фактур

Look Index

Marble&Stone Look

14 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК

44 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ

80 SYMPHONYX - СИМФОНИКС

104 EMPIRE - ЭМПАИР

142 EPOS - ЭПОС

164 ALLURE - АЛЛЮР

Concrete Look

188 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН

212 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ

236 DRIFT - ДРИФТ

Wood Look

258 WINE OAK - ВАЙН ОАК

276 RIVE - РИВЕ

298 OAK RESERVE - ОАК РЕЗЕРВ

Outdoor

312 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК

314 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ

316 CLIFF - КЛИФ

318 LANDSTONE - ЛЭНД СТОУН

320 FORCE - ФОРС

322 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН

324 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ

326 DRIFT - ДРИФТ


328 RIVE - РИВЕ

330 TRIM TILES - СПЕЦ ИЗДЕЛИЯ

Керамический гранит / Porcelain Tiles

Фактура Мрамор & Камень / Marble & Stone Look

⚡ **6 mm** Polished / Лаппато - Matte / Матовая
 ⚡ **9 mm** Polished / Лаппато - Matte / Матовая - Honed Satin / Черато



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



MARBLE & STONE LOOK
ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ

CONCRETE & WOOD LOOK
ФАКТУРА ЦЕМЕНТ & ДЕРЕВО

OUTDOOR LOOK & WALL TILES
ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИИ &
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Керамический гранит / Porcelain Tiles

Фактура Цемент / Concrete Look


± 6 mm Matte / Матовая
 ± 9 mm Matte / Матовая



Керамический гранит / Porcelain Tiles

Фактура Дерево - Wood Look

± 9 mm Matte / Матовая



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



MARBLE & STONE LOOK
ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ

CONCRETE & WOOD LOOK
ФАКТУРА ЦЕМЕНТ & ДЕРЕВО

OUTDOOR LOOK & WALL TILES
ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИ &
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ




Керамический гранит / Porcelain Tiles Для уличного применения / Outdoor Look

± 20 mm Outdoor / Наружный



Настенная плитка / Wall Tiles

± 8,5 mm Shiny / Глянцевый - Matte / Матовая



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



MARBLE & STONE LOOK
ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ
CONCRETE & WOOD LOOK
ФАКТУРА ЦЕМЕНТ & ДЕРЕВО

OUTDOOR LOOK & WALL TILES
ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИ &
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





С 2008 года Atlas Concorde Russia, один из ведущих керамических брендов в стране, предлагает широкий ассортимент напольной и настенной плитки, разработанной специально для российского рынка. Главной отличительной чертой нашей плитки является неповторимый итальянский стиль в сочетании с российским производством.

Since 2008, Atlas Concorde Russia has offered a rich range of floor and wall surfaces designed for and dedicated to Russia, establishing itself as one of the country's leading brands. A brand that makes Italian style produced in Russia its main distinguishing feature.

Dal 2008, Atlas Concorde Russia offre una ricca gamma di superfici per pavimenti e rivestimenti pensati e dedicati alla Russia, configurandosi come uno dei principali marchi del paese. Un marchio che fa dello stile italiano prodotto in Russia il principale tratto di distinzione.





Collections

Marble&Stone Look

- ↔ ALLURE - АЛЛЮР
- ↔ EMPIRE - ЭМПАИР
- ↔ EPOS - ЭПОС
- ↔ FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
- ↔ FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
- ↔ SYMPHONYX - СИМФОНИКС

Concrete Look

- ↔ DRIFT - ДРИФТ
- ↔ RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
- ↔ RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН

Wood Look

- ↔ OAK RESERVE - ОАК РЕЗЕРВ
- ↔ RIVE - РИВЕ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FORTE DEI MARMİ QUARK

Forte dei Marmi Quark переносит первозданную энергию природных материалов в оригинальные дизайнерские творения. Коллекция элегантно интерпретирует мраморы и брекчии осадочного происхождения (Sahara Blanc, Oyster White, Breccia di Caravaggio), вулканические граниты с зернистым эффектом (Brazilian White, Brazilian Gold, Persian Grey) и камни Ceppi Apuani с чарующим арабесковым узором (Forest и Quartz). Получился набор плиток с характером, играющий на сбалансированных цветах, от белого и золотистого до насыщенных серых, в пяти форматах, включая 120x120 и 120x278, и четырех фактурах поверхности с эффектами различных материалов.

Forte dei Marmi Quark translates the primordial energy of the phenomena of matter composition into original designer creations. The collection combines interpretations of elegant marbles and rubbles - Sahara Blanc, Oyster White and Breccia di Caravaggio - that have sedimentary origins, of volcanic granites - Brazilian White, Brazilian Gold, and Persian Grey - with a modern sandy surface and of Ceppi Apuani - Forest and Quartz - with alluring arabesque patterns. The result is a selection with character featuring balanced colors ranging from white to gold, not to mention intense shades of gray, available in five sizes including 120x120 and 120x278, and four finishes with different earthy looks.

Forte dei Marmi Quark traduce l'energia primordiale dei fenomeni di composizione della materia in originali creazioni di design. La collezione combina interpretazioni di eleganti Marmi e Breccie - Sahara Blanc, Oyster White e Breccia di Caravaggio - che hanno origine sedimentaria, di Graniti vulcanici - Brazilian White, Brazilian Gold e Persian Grey - con una moderna superficie sabbata e di Ceppi Apuani - Forest e Quartz - dalle affascinanti trame arabesche. Il risultato è una selezione di carattere, modulata su equilibri cromatici che spaziano dal bianco, al dorato fino a intensi toni di grigio, disponibile in cinque formati, tra cui 120x120 e 120x278, e quattro finiture dalle diverse espressioni materiche.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
 Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold
 Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд
 120x120

WALL
 Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Polished
 Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк Лаппато
 120x278



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Oyster White
Polished
Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Лаппато
80x160

WALL
Forte Dei Marmi Quark Oyster White
Polished
Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey
Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
120x120

WALL
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
120x278

Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд
60x120

FURNITURE
Habitat BLOCK - Free-Standing

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Forte Dei Marmi Quark Persian Grey
Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
120x120

WALL

Forte Dei Marmi Quark Brazilian White
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
120x278

Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд
60x120

FURNITURE

Habitat BLOCK - Free-Standing

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
80x160

WALL
Forte Dei Marmi Quark Oyster White Polished
Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт Лаппато
120x278
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey
Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
80x160

FURNITURE
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
80x160
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey
Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Forte Dei Marmi Quark Brazilian White
 Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
 80x160

WALL

Forte Dei Marmi Quark Oyster White Polished
 Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт Лаппато
 120x278
 Forte Dei Marmi Quark Persian Grey
 Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
 80x160

FURNITURE

Forte Dei Marmi Quark Brazilian White
 Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
 80x160
 Forte Dei Marmi Quark Persian Grey
 Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
 80x160



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc
Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
120x120

WALL
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc
Polished
Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Лаппато
120x278

DESK
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio
Polished
Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Лаппато
80x160

FURNITURE
Habitat MANHATTAN 40
Habitat BROOKLYN 25

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc
 Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
 120x120

WALL
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Polished
 Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк Лаппато
 120x278

DESK
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Polished
 Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Лаппато
 80x160

FURNITURE
Habitat BROOKLYN 25

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio
Honed Satin
Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Черато
60x120

WALL
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio
Polished
Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Лаппато
80x160
Rinascente Resin White
Ринашенте Резин Вайт
120x278

FURNITURE
Habitat LEVEL - Top
Habitat THIN - Shelf

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest
Polished
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест
Лаппато
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
 Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest Polished
 Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест Лаппато
 80x160



FLOOR
 Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz
 Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц
 80x80

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
 Forte Dei Marmi Quark Серро Ариано Quartz
 Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц
 80x80

WALL
 Forte Dei Marmi Quark Серро Ариано Quartz
 Polished
 Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц
 Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Forte dei Marmi Quark Форте дей Марми Кварк

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 6 mm
120x278 cm

Forte dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт



± 9 mm
80x160 cm

Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Saravaggio / Форте Дей Марми Кварк Бречия Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Forest / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Quartz / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Кварц



± 9 mm
80x80 cm

Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Saravaggio / Форте Дей Марми Кварк Бречия Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Forest / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Quartz / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Кварц

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 6 mm
120x278 cm

Forte dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт



± 9 mm
120x120 cm

Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Saravaggio / Форте Дей Марми Кварк Бречия Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Дей Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд



± 9 mm
80x160 cm

Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Saravaggio / Форте Дей Марми Кварк Бречия Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Дей Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Forest / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Quartz / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Кварц



± 9 mm
80x80 cm

Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Saravaggio / Форте Дей Марми Кварк Бречия Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Дей Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Forest / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Серро Аруано Quartz / Форте Дей Марми Кварк Чеппо Алуано Кварц



± 9 mm
60x120 cm *

Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Дей Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд

* Available on demand Grip R10B / доступно по запросу в поверхности Grip R10B

HONED SATIN SURFACE / ЧЕРАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
60x120 cm


Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Saravaggio / Форте Дей Марми Кварк Бречия Ди Караваджо




FORTE DEI MARMI QUARK SAHARA BLANC
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК САХАРА БЛАНК



FORTE DEI MARMI QUARK BRAZILIAN WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ВАЙТ




FORTE DEI MARMI QUARK OYSTER WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ОЙСТЕР ВАЙТ




FORTE DEI MARMI QUARK PERSIAN GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ПЕРСИАН ГРЕЙ



FORTE DEI MARMI QUARK BRECCIA DI SARAVAGGIO
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРЕЧИЯ ДИ КАРАВАДЖО



FORTE DEI MARMI QUARK BRAZILIAN GOLD
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ГОЛД



FORTE DEI MARMI QUARK SERRO ARUANO FOREST
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ЧЕППО АЛУАНО ФОРЕСТ



FORTE DEI MARMI QUARK SERRO ARUANO QUARTZ
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ЧЕППО АЛУАНО КВАРЦ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Forte dei Marmi Quark Форте дей Марми Кварк


Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Mosaic Polished
Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк Мозаика
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Quark Oyster White Mosaic Polished
Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Oyster White Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт Мозаика
Forte Dei Marmi Quark Oyster White Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Mosaic Polished
Форте Дей Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Мозаика
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Quark Brazilian White Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Persian Grey Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Персиан Грей Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Cervo Aruano Forest Mosaic Polished
Форте Дей Марми Кварк Чеппо Аруано Форест Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Cervo Aruano Forest Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Чеппо Аруано Форест Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Cervo Aruano Quartz Mosaic Polished
Форте Дей Марми Кварк Чеппо Аруано Кварц Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Cervo Aruano Quartz Mosaic
Форте Дей Марми Кварк Чеппо Аруано Кварц Мозаика
30x30

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень		Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС			
	7,2x60 cm Honed Satin Черато Matte / Матовая	7,2x80 cm Matte / Матовая Polished / Лаппато	33x80 cm Matte / Матовая	33x120 cm Honed Satin Черато Matte / Матовая	33x160 cm Matte / Матовая	33x80 cm Matte / Матовая	33x120 cm Honed Satin Черато Matte / Матовая	33x160 cm Matte / Матовая
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Форте Дей Марми Кварк Сахара Бланк	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Quark Oyster White Форте Дей Марми Кварк Ойстер Вайт	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Форте Дей Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Вайт	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey Форте Дей Марми Кварк Персиан Грей	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Quark Cervo Aruano Forest Форте Дей Марми Кварк Чеппо Аруано Форест			•		•		•	•
Forte Dei Marmi Quark Cervo Aruano Quartz Форте Дей Марми Кварк Чеппо Аруано Кварц			•		•		•	•



FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold
Форте Дей Марми Кварк Бразилиан Голд
120x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FORTE DEI MARMI

Коллекция рождается из оригинального сочетания разных по характеру материалов и помогает создать изысканную и уютную атмосферу. Ее выразительность играет на гармоничных контрастах и мягких сочетаниях цветов, от ярко-белых до насыщенно-серых и глубоких темных. Поверхность плитки, перемешавшую рисунки мрамора, природного камня и мраморного агломерата, пересекают прожилки разной ширины. Подчеркивают их большой формат 120x278 и три варианта поверхностной отделки. Посредством коллекции Forte dei Marmi сама природа вливается во внутренние и наружные пространства, созданные человеком, становясь активным элементом стильных и элегантных обстановок.

The collection was born from the original combination of materials of different nature to create refined, cozy environments. The result is a strongly expressive selection that plays on harmonic contrasts and color blends ranging from bright, deep whites to intense grays and dark, enveloping tones. The inspiration of marbles, natural stones and marble agglomerates creates graphics criss-crossed by veins of different widths enhanced by the 120x278 format and three finishes ranging from earthy to precious. With Forte dei Marmi, nature invades man-made indoor and outdoor spaces in a harmonious interaction of shades and veins, becoming an active element creating elegant designer spaces.

La collezione nasce dalla combinazione originale tra materiali di natura diversa per proporre ambienti raffinati ed accoglienti. Il risultato è una proposta dalla forte carica espressiva che gioca sui contrasti armonici e sul blend cromatico che spazia da bianchi luminosi e profondi verso grigi intensi, fino a toni scuri e avvolgenti.

L'ispirazione a marmi, pietre naturali e agglomerati marmorei crea grafiche attraversate da venature di diversa ampiezza esaltate dal formato 120x278 e da tre finiture dalle espressioni materiche fino a quelle più preziose.

Con Forte dei Marmi la natura invade gli spazi interni ed esterni costruiti dall'uomo in un dialogo armonioso di sfumature e venature diventando un elemento progettuale attivo per realizzare spazi tra eleganza e design.


[INDEX](#)

[PRODUCT
FINDER](#)

[SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ](#)

[OVERVIEW](#)

[COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ](#)

[MARBLE&STONE LOOK](#)
[CONCRETE LOOK](#)
[WOOD LOOK](#)
[OUTDOOR](#)

[TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)




^
FLOOR
 Forte dei Marmi Elegant Black Polished
 Форте Дей Марми Элегант Блек Лаппато
 80x160

WALL
 Forte dei Marmi Lilac Polished
 Форте Дей Марми Лилак Лаппато
 120x278

FURNITURE
 Habitat Mastertop



>
FLOOR
 Forte dei Marmi Lilac Polished
 Форте Дей Марми Лилак Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Panda White
Форте Дей Марми Панда Вайт
80x160

WALL
Forte dei Marmi Panda White Polished
Форте Дей Марми Панда Вайт Лаппато
120x278

FURNITURE
Habitat Sit-on basin
Накладная раковина

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
 Forte dei Marmi Panda White
 Форте Дей Марми Панда Вайт
 80x160

WALL
 Forte dei Marmi Panda White Polished
 Форте Дей Марми Панда Вайт Лаппато
 120x278

FURNITURE
 Habitat Sit-on basin
 Накладная раковина

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Elegant Grey Honed Satin
Форте Дей Марми Элегант Грей Черато
60x120

WALL
Forte dei Marmi Elegant Grey Honed Satin
Форте Дей Марми Элегант Грей Черато
60x120
Forte dei Marmi Elegant Grey Polished
Форте Дей Марми Элегант Лаппато
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Elegant Grey Honed Satin
 Форте Дей Марми Элегант Грей Черато
 60x120

WALL
Forte dei Marmi Elegant Grey Honed Satin
 Форте Дей Марми Элегант Грей Черато
 60x120



FLOOR
Forte dei Marmi Elegant Grey Honed Satin
 Форте Дей Марми Элегант Грей Черато
 60x120

WALL
Forte dei Marmi Elegant Grey Polished
 Форте Дей Марми Элегант Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Elegant Black Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Лаппато
80x80

WALL
Forte dei Marmi Elegant Black Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Лаппато
80x160
Forte dei Marmi Elegant Grey Polished
Форте Дей Марми Элегант Грей Лаппато
80x160

FURNITURE
Dialogo Free-standing
Dialogo Отдельно стоящая

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Elegant Black Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Лаппато
 80x80

WALL
Forte dei Marmi Elegant Black Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Лаппато
 80x160
Forte dei Marmi Elegant Grey Polished
Форте Дей Марми Элегант Грей Лаппато
 80x160



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio
 Honed Satin
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
 Лилак Черато
 60x120

WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio
 Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
 Лаппато
 120x278
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Honed Satin
 Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лилак Черато
 60x120

WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Polished
 Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лаппато
 120x278
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
 Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 80x160

WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio
 Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
 Лаппато
 120x278
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 120x278
Forte Dei Marmi Waterfall Mosaic Polished
Форте Дей Марми Вотерфолл Мозаика
 Лаппато
 30,8x28,4

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
 Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 80x160

WALL
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
 Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 80x160

WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лаппато
 120x278
Forte Dei Marmi Waterfall Mosaic Polished
Форте Дей Марми Вотерфолл Мозаика Лаппато
 30,8x28,4



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
 Forte dei Marmi Серро Аруано Cream
 Форте Дей Марми Чеппо Алуано Крим
 80x80

WALL
 Forte dei Marmi Серро Аруано Cream Polished
 Форте Дей Марми Чеппо Алуано Крим Лапнато
 80x160

FURNITURE
 Habitat Twin wall-mounted sink
 Habitat Двойная подвесная

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





<
 FLOOR
 Forte dei Marmi Серро Апуано Cream
 Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим
 80x80

^
 FLOOR
 Forte dei Marmi Серро Апуано Pearl Polished
 Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Forte dei Marmi Ceppo Ariano Pearl
Polished
Форте Дей Марми Чеппо Ариано Перл
Лаппато
80x160

WALL
Forte dei Marmi Ceppo Ariano Pearl
Polished
Форте Дей Марми Чеппо Ариано Перл
Лаппато
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Forte dei Marmi Форте дей Марми

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Polished ± 6 mm



Polished ± 9 mm
Matte ± 9 mm
Honed Satin ± 9 mm



R9 A Matte ± 9 mm



V3 Moderate Variation

POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 6 mm
120x278 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо



± 9 mm
80x160 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Cerra Aruano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Cerra Aruano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим



± 9 mm
80x80 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Cerra Aruano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Cerra Aruano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
120x120 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Cerra Aruano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл



± 9 mm
80x160 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Cerra Aruano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Cerra Aruano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим



± 9 mm
80x80 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Cerra Aruano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Cerra Aruano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим

HONED SATIN SURFACE / ЧЕРАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
60x120 cm

Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо




FORTE DEI MARMI LILAC
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЛИЛАК



FORTE DEI MARMI PANDA WHITE
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ПАНДА ВАЙТ



FORTE DEI MARMI ELEGANT GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЭЛЕГАНТ ГРЕЙ




FORTE DEI MARMI MYSTIC GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ МИСТИК ГРЕЙ



FORTE DEI MARMI ELEGANT BLACK
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЭЛЕГАНТ БЛЕК



FORTE DEI MARMI OMBRA DI CARAVAGGIO
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ОМБРА ДИ КАРАВАДЖО



FORTE DEI MARMI CERRA ARUANO PEARL
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЧЕППО АПУАНО ПЕРЛ



FORTE DEI MARMI CERRA ARUANO CREAM
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЧЕППО АПУАНО КРИМ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ




Forte dei Marmi Форте дей Марми


Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Forte Dei Marmi Lilac Mosaic Polished
Форте Дей Марми Лилак Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Lilac Mosaic
Форте Дей Марми Лилак Мозаика
Forte Dei Marmi Lilac Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Лилак Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Panda White Mosaic Polished
Форте Дей Марми Панда Вайт Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Panda White Mosaic
Форте Дей Марми Панда Вайт Мозаика
Forte Dei Marmi Panda White Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Панда Вайт Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Elegant Grey Mosaic Polished
Форте Дей Марми Элегант Грей Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Elegant Grey Mosaic
Форте Дей Марми Элегант Грей Мозаика
Forte Dei Marmi Elegant Grey Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Элегант Грей Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Mystic Grey Mosaic Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Mystic Grey Mosaic
Форте Дей Марми Мистик Грей Мозаика
Forte Dei Marmi Mystic Grey Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Мистик Грей Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Elegant Black Mosaic Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Elegant Black Mosaic
Форте Дей Марми Элегант Блек Мозаика
Forte Dei Marmi Elegant Black Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Элегант Блек Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Ombr Di Caravaggio Mosaic Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Ombr Di Caravaggio Mosaic
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Мозаика
Forte Dei Marmi Ombr Di Caravaggio Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Cerro Ariano Pearl Mosaic Polished
Форте Дей Марми Чеппо Ариано Перл Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Cerro Ariano Pearl Mosaic
Форте Дей Марми Чеппо Ариано Перл Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Cerro Ariano Cream Mosaic Polished
Форте Дей Марми Чеппо Ариано Крим Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Cerro Ariano Cream Mosaic
Форте Дей Марми Чеппо Ариано Крим Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Waterfall Mosaic Polished - 6 mm (Lilac, Mystic Grey, Ombr di Caraggio)
Форте Дей Марми Водерфолл Мозаика Лаппато - 6 мм (Лилак, Мистик Грей, Омбра Ди Караваджо)
30,8x28,4

	Battiscora Плинтус		Scalino Ступень			Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС		
	7,2x60 cm Honed Satin Черато	7,2x80 cm Matte / Матовая Polished / Лаппато	33x80 cm Matte / Матовая	33x120 cm Honed Satin Черато	33x160 cm Matte / Матовая	33x80 cm Matte / Матовая	33x120 cm Honed Satin Черато	33x160 cm Matte / Матовая
Forte Dei Marmi Lilac Форте Дей Марми Лилак	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Panda White Форте Дей Марми Панда Вайт	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Elegant Grey Форте Дей Марми Элегант Грей	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Mystic Grey Форте Дей Марми Мистик Грей	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Elegant Black Форте Дей Марми Элегант Блек	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Ombr Di Caravaggio Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо	•	•	•	•	•	•	•	•
Forte Dei Marmi Cerro Ariano Pearl Форте Дей Марми Чеппо Ариано Перл		•	•		•	•		•
Forte Dei Marmi Cerro Ariano Cream Форте Дей Марми Чеппо Ариано Крим		•	•		•			•



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



SYMPHONYX

Коллекция Symphonyx родилась как дань старинному благородству оникса, чья красота оказалась неподвластной временам и модам. Ее поверхности гармонично сочетают драгоценные включения в виде мягких прожилок и изысканные прозрачности с бесконечными переходами тона. Включает коллекция насыщенные элегантные тона, такие как Crystal, Gold, Alabaster, Cashmere и более смелый Rose, широкую гамму форматов, среди которых величественный 120x278, и лаппатированную поверхность – глубокую и яркую, как у природного оникса, способную придать покрытиям пленительную художественность. Гармоничное сочетание старины и современности с первого взгляда дарит волнующее ощущение роскоши, изящно усиливая эстетику современных интерьеров.

Symphonyx celebrates the ancient nobility of Onyx, a timeless icon of beauty that transcends fashion, with an exclusive collection featuring innovative interactions between precious inclusions that create soft veins and refined transparencies with infinite shifting tones. The collection boasts an elegant palette of colors with great visual intensity including Crystal, Gold, Alabaster and Cashmere, not to mention the bold Rose, with a rich, versatile range of sizes, including 120x278 with a spectacular presence and a polished, reflective, and deep finish that conveys the luminous essence of the original material to create unique works of art. A collection that modernizes the idea of luxury giving it an instinctive and immediate meaning, establishing a harmonious coexistence between ancient and modern that can amplify the esthetic value of contemporary designs.

Symphonyx celebra l'antica nobiltà dell'Onice, icona intramontabile di una bellezza che trascende le mode, con una proposta esclusiva dall'innovativo dialogo tra preziose inclusioni che creano morbide venature e raffinate trasparenze dagli infiniti passaggi di tono. La collezione si presenta in eleganti cromie dalla grande intensità visiva tra cui Crystal, Gold, Alabaster e Cashmere affiancati dall'audace Rose, con una gamma formati ricca e versatile, tra cui il 120x278 dalla maestosa presenza scenica, e una finitura lappata, riflettente e profonda, a restituire l'essenza luminosa della materia di ispirazione per creare opere d'arte uniche. Una collezione che rende attuale l'idea di lusso con un'accezione istintiva e immediata, stabilendo un'armonica convivenza tra antico e moderno in grado di amplificare il valore estetico dei contesti di design contemporanei.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
Symphonyx Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
 80x160

WALL
Symphonyx Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
 120x278
Symphonyx Rose Polished
Симфоникс Розу Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Cashmere Polished
Симфоникс Кашмир Лаппато
60x120

WALL
Symphonyx Alabaster Polished
Симфоникс Алабастер Лаппато
60x120

FURNISHING
Atlas Plan Boost Pro Тауре
Атлас План Буст Про Таурэ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Cashmere Polished
 Симфоникс Кашмир Лаппато
 60x120

WALL
Symphonyx Alabaster Polished
 Симфоникс Алабастер Лаппато
 60x120

FURNISHING
Atlas Plan Boost Pro Taupe
 Атлас План Буст Про Таупэ



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
80x80

WALL
Symphonyx Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Crystal Polished
 Симфоникс Кристал Лаппато
 80x80

WALL
Symphonyx Crystal Polished
 Симфоникс Кристал Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Gold Polished
Симфоникс Голд Лаппато
80x160

WALL
Symphonyx Gold Polished
Симфоникс Голд Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Gold Polished
 Симфоникс Голд Лаппато
 80x160

WALL
Symphonyx Gold Polished
 Симфоникс Голд Лаппато
 120x278



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Rose Polished
Симфоникс Роуз Лаппато
 60x120
Rinascente Pearl
Ринашенте Перл
 60x120

WALL
Symphonyx Rose Polished
Симфоникс Роуз Лаппато
 60x120

FURNITURE
Habitat single wall-mounted washbasin
одиночная раковина Habitat с
креплением к стене

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Symphonyx Rose Polished
Симфоникс Роуз Лаппато
 60x120
Rinascente Pearl
Ринашенте Перл
 60x120

WALL
Symphonyx Rose Polished
Симфоникс Роуз Лаппато
 60x120

FURNITURE
Habitat single wall-mounted washbasin
одиночная раковина Habitat с креплением к стене

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Symphonyx Симфоникс

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Polished ± 6 mm



Polished ± 9 mm



V2 Slight Variation

POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor


Wall



± 6 mm
120x278 cm

Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
• Symphonyx Rose / Симфоникс Роуз

* Глазурованный керамогранит / Glazed porcelain tiles



± 9 mm
80x160 cm

Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Alabaster / Симфоникс Алабастер
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
Symphonyx Cashmere / Симфоникс Кашмир



± 9 mm
80x80 cm

Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Alabaster / Симфоникс Алабастер
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
Symphonyx Cashmere / Симфоникс Кашмир



± 9 mm
60x120 cm

Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Alabaster / Симфоникс Алабастер
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
Symphonyx Cashmere / Симфоникс Кашмир
Symphonyx Rose / Симфоникс Роуз



SYMPHONYX CRYSTAL
СИМФОНИКС КРИСТАЛ



SYMPHONYX ALABASTER
СИМФОНИКС АЛАБАСТЕР



SYMPHONYX GOLD
СИМФОНИКС ГОЛД



SYMPHONYX CASHMERE
СИМФОНИКС КАШМИР



SYMPHONYX ROSE
СИМФОНИКС РОУЗ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Symphonyx Симфоникс

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Symphonyx Crystal Listello Polished
Симфоникс Кристал Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Gold Listello Polished
Симфоникс Голд Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Alabaster Listello Polished
Симфоникс Алабастер Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Cashmere Listello Polished
Симфоникс Кашмир Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Crystal Listello Polished
Симфоникс Кристал Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Gold Listello Polished
Симфоникс Голд Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Alabaster Listello Polished
Симфоникс Алабастер Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Cashmere Listello Polished
Симфоникс Кашмир Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Rose Listello Polished
Симфоникс Роуз Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Crystal Bottone Polished
Симфоникс Кристал Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Gold Polished
Симфоникс Голд Вставка Лаппато
7,2x7,2




Symphonyx Alabaster Bottone Polished
Симфоникс Алабастер Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Cashmere Bottone Polished
Симфоникс Кашмир Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Rose Bottone Polished
Симфоникс Роуз Вставка Лаппато
7,2x7,2




Symphonyx Crystal Mosaic Polished
Симфоникс Кристал Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Gold Mosaic Polished
Симфоникс Голд Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Alabaster Mosaic Polished
Симфоникс Алабастер Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Cashmere Mosaic Polished
Симфоникс Кашмир Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Rose Mosaic Polished
Симфоникс Роуз Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Crystal Mosaic Ellipse Polished
Симфоникс Кристал Мозаика Эллипс Лаппато
56x23,5



Symphonyx Crystal - Rose Mosaic Ellipse Polished
Симфоникс Кристал Роуз Мозаик Эллипс Лаппато
56x23,5

Battiscopa Плинтус	
7,2x60 cm Polished / Лаппато	7,2x80 cm Polished / Лаппато
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



EMPIRE

Коллекция Empire переосмысливает в современном ключе благородство мрамора – материала, который высоко ценился уже в античные времена, но и по сей день считается одним из самых престижных декоров жилых и коммерческих пространств по всему миру.

Семь цветов коллекции соответствуют стольким же сортам натурального мрамора и охватывают палитру от белого до черного, через разные оттенки бежевого и серого. Доступны они в пяти форматах и в матовом и лаппатированном вариантах поверхности. Придать облицовке особенно роскошный вид помогает богатая и изысканная гамма декоративных элементов. Благодаря безграничной красоте рисунка мрамора, Empire становится безусловной доминантой декора любого архитектурного пространства.

Empire reinterprets the style of prestigious marbles, highly valued since ancient times, and still very much sought after today for the design of exclusive residential and commercial projects around the world. Seven colors in as many varieties of natural marbles, with a palette ranging from white to black passing through alluring shades of beige and gray, available in five sizes and in Matte and Polished finishes, for a collection with a great visual impact enriched by an extremely refined selection of decors. Thanks to the boundless beauty of marble reproduced in an elegant, contemporary version, Empire becomes the absolute focal point of architectural spaces.

Empire reinterpretava il linguaggio di marmi prestigiosi, apprezzati fin dall'antichità, e ancora oggi molto ambiti per la realizzazione di esclusivi progetti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Sette colori corrispondenti ad altrettante varietà di marmi naturali, con una palette che spazia dal bianco al nero, passando per affascinanti varianti di beige e di grigio, disponibili in cinque formati e nelle finiture Matt e Lappato, per una collezione dal grande impatto scenico, impreziosita da una gamma decorativa estremamente raffinata. Grazie alla bellezza senza confini del marmo, in un'elegante versione contemporanea, Empire diventa protagonista assoluta degli spazi architettonici.


[INDEX](#)

[PRODUCT
FINDER](#)

[SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ](#)

[OVERVIEW](#)

[COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ](#)

[MARBLE&STONE LOOK](#)
[CONCRETE LOOK](#)
[WOOD LOOK](#)
[OUTDOOR](#)

[TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)




FLOOR
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
 80x160

WALL
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
 80x160
Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Empire Arabescato Polished
Эмпаир Арабескато Лаппато
80x160

Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
80x160

WALL

Empire Arabescato Polished
Эмпаир Арабескато Лаппато
80x160

Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
80x160

Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





- WALL
 - Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
80x160
 - Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
80x160
 - Empire Listello Gold Metal
Эмпаир Бордюр Голд Метал
0,5x120
- FLOOR
 - Empire Arabescato Polished
Эмпаир Арабескато Лаппато
80x160
 - Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
80x160
 - Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
80x160
- 80x160 WALL
 - Empire Arabescato Polished
Эмпаир Арабескато Лаппато
80x160
 - Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
80x160
 - Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
80x160



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





<
 FLOOR & WALL
Empire Calacatta Black Polished
 Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
 120x278

^
 FLOOR
Empire Arabescato Polished
 Эмпаир Арабескато Лаппато
 80x160
Empire Calacatta Black Polished
 Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR & WALL
Empire Silver Root Polished
Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
60x120
Empire Intarsi Polished
Эмпаир Интарси Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR & WALL
Empire Silver Root Polished
Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
 60x120
Empire Intarsi Polished
Эмпаир Интарси Лаппато
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





^
WALL
Empire Silver Root Polished
Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
60x120



>
FLOOR & WALL
Empire Intarsi Polished
Эмпаир Интарси Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
80x80

Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
60x120

WALL

Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
60x120

Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
 80x80
Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
 60x120

WALL
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
 60x120
Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
80x80
Empire Tajmahal Polished
Эмпаир Тадж Махал Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Empire Statuario Polished
Эмпаир Статуарио Лаппато
60x120

WALL
Empire Statuario Polished
Эмпаир Статуарио Лаппато
60x120
Empire Cementine Dark Polished
Эмпаир Цементине Дарк Лаппато
60x120
Empire Silver Root Polished
Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Empire Statuario Polished
 Эмпаир Статуарио Лаппато
 60x120

WALL
Empire Cementine Dark Polished
 Эмпаир Цементине Дарк Лаппато
 60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





<
 FLOOR & WALL
Empire Silver Root Polished
 Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
 120x278

^
 FLOOR
Empire Statuario Polished
 Эмпаир Статуарио Лаппато
 60x120
Empire Listello Silver Metal
 Эмпаир Бордю Сильвер Метал
 0,5x120

WALL
Empire Statuario Polished
 Эмпаир Статуарио Лаппато
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Empire Lasa
Эмпаир Лаза
80x160

WALL
Empire Cementine Light Polished
Эмпаир Цементине Лайт Лаппато
60x120

FURNISHING
Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Empire Lasa
 Эмпаир Лаза
 80x160

WALL
Empire Cementine Light Polished
 Эмпаир Цементине Лайт Лаппато
 60x120

FURNISHING
Empire Calacatta Black Polished
 Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Empire Эмпаир

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 6 mm
120x278 cm

Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



± 9 mm
80x160 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



± 9 mm
80x80 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



± 9 mm
60x120 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



± 9 mm
60x60 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
80x160 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



± 9 mm
80x80 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк




± 9 mm
60x120 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



± 9 mm
60x60 cm

Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Empire Эмпаир

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Empire Cementine Light Polished / Эмпаир Цементине Лайт Лаппато
60x120




Empire Cementine Dark Polished / Эмпаир Цементине Дарк Лаппато
60x120



Empire Intarsi Polished / Эмпаир Интарси Лаппато
60x120

	Battiscora Плинтус		Scalino Ступень			Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС				
	7,2x60 cm Matte / Матовая Polished / Лаппато	7,2x80 cm Matte / Матовая Polished / Лаппато	33x60 cm Matte Матовая	33x120 cm Matte Матовая	33x80 cm Matte Матовая	33x160 cm Matte Матовая	33x60 cm Matte Матовая	33x120 cm Matte Матовая	33x80 cm Matte Матовая	33x160 cm Matte Матовая
Empire Calacatta Diamond Эмпаир Калакатта Даймонд	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empire Statuario Эмпаир Статуарио	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empire Arabescato Эмпаир Арабескато	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empire Lasa Эмпаир Лаза	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empire Silver Root Эмпаир Сильвер Рут	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empire Tajmahal Эмпаир Тадж Махал	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Empire Calacatta Black Эмпаир Калакатта Блэк	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Empire Эмпаир

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Empire Calacatta Diamond Listello Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Diamond Listello
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр
7,2x80



Empire Arabescato Listello Polished
Эмпаир Арабескато Бордюр Лаппато
Empire Arabescato Listello
Эмпаир Арабескато Бордюр
7,2x80



Empire Tajmahal Listello Polished
Эмпаир Тадж Махал Бордюр Лаппато
Empire Tajmahal Listello
Эмпаир Тадж Махал Бордюр
7,2x80



Empire Silver Root Listello Polished
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр Лаппато
Empire Silver Root Listello
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр
7,2x80



Empire Statuario Listello Polished
Эмпаир Статуарио Бордюр Лаппато
Empire Statuario Listello
Эмпаир Статуарио Бордюр
7,2x80



Empire Lasa Listello Polished
Эмпаир Лаза Бордюр Лаппато
Empire Lasa Listello
Эмпаир Лаза Бордюр
7,2x80



Empire Calacatta Black Listello Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Black Listello
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр
7,2x80



Empire Calacatta Diamond Listello Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Diamond Listello
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр
7,2x60



Empire Arabescato Listello Polished
Эмпаир Арабескато Бордюр Лаппато
Empire Arabescato Listello
Эмпаир Арабескато Бордюр
7,2x60



Empire Tajmahal Listello Polished
Эмпаир Тадж Махал Бордюр Лаппато
Empire Tajmahal Listello
Эмпаир Тадж Махал Бордюр
7,2x60



Empire Silver Root Listello Polished
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр Лаппато
Empire Silver Root Listello
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр
7,2x60



Empire Statuario Listello Polished
Эмпаир Статуарио Бордюр Лаппато
Empire Statuario Listello
Эмпаир Статуарио Бордюр
7,2x60



Empire Lasa Listello Polished
Эмпаир Лаза Бордюр Лаппато
Empire Lasa Listello
Эмпаир Лаза Бордюр
7,2x60



Empire Calacatta Black Listello Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Black Listello
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр
7,2x60



Empire Calacatta Diamond Bottone Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Вставка Лаппато
Empire Calacatta Diamond Bottone
Эмпаир Калакатта Даймонд Вставка
7,2x7,2



Empire Arabescato Bottone Polished
Эмпаир Арабескато Вставка Лаппато
Empire Arabescato Bottone
Эмпаир Арабескато Вставка
7,2x7,2



Empire Tajmahal Bottone Polished
Эмпаир Тадж Махал Вставка Лаппато
Empire Tajmahal Bottone
Эмпаир Тадж Махал Вставка
7,2x7,2



Empire Silver Root Bottone Polished
Эмпаир Сильвер Рут Вставка Лаппато
Empire Silver Root Bottone
Эмпаир Сильвер Рут Вставка
7,2x7,2



Empire Statuario Bottone Polished
Эмпаир Статуарио Вставка Лаппато
Empire Statuario Bottone
Эмпаир Статуарио Вставка
7,2x7,2



Empire Lasa Bottone Polished
Эмпаир Лаза Вставка Лаппато
Empire Lasa Bottone
Эмпаир Лаза Вставка
7,2x7,2




Empire Calacatta Black Bottone Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Вставка Лаппато
Empire Calacatta Black Bottone
Эмпаир Калакатта Блэк Вставка
7,2x7,2

* Empire Listello Gold Metal
Эмпаир Бордюр Голд Метал
0,5x120

* Empire Listello Silver Metal
Эмпаир Бордюр Сильвер Метал
0,5x120

* Металлическая вставка для использования только на стенах.
Metal strip for use only on walls.



Empire Calacatta Diamond Mosaic Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Мозаика Лаппато
Empire Calacatta Diamond Mosaic
Эмпаир Калакатта Даймонд Мозаика
30x30




Empire Arabescato Mosaic Polished
Эмпаир Арабескато Мозаика Лаппато
Empire Arabescato Mosaic
Эмпаир Арабескато Мозаика
30x30



Empire Tajmahal Mosaic Polished
Эмпаир Тадж Махал Мозаика Лаппато
Empire Tajmahal Mosaic
Эмпаир Тадж Махал Мозаика
30x30




Empire Silver Root Mosaic Polished
Эмпаир Сильвер Рут Мозаика Лаппато
Empire Silver Root Mosaic
Эмпаир Сильвер Рут Мозаика
30x30 - 12"x12"



Empire Statuario Mosaic Polished
Эмпаир Статуарио Мозаика Лаппато
Empire Statuario Mosaic
Эмпаир Статуарио Мозаика
30x30



Empire Lasa Mosaic Polished
Эмпаир Лаза Мозаика Лаппато
Empire Lasa Mosaic
Эмпаир Лаза Мозаика
30x30



Empire Calacatta Black Mosaic Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Мозаика Лаппато
Empire Calacatta Black Mosaic
Эмпаир Калакатта Блэк Мозаика
30x30

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



EPOS

Неподвластная времени красота травертина, рисунок которого обнажает слоистую структуру породы в разрезе поперек плоскости слоев, ярко воссоздана в Epos – коллекции керамогранита для полов и стен, которая заставляет икону классического стиля звучать необыкновенно современно. Коллекция представлена в декоративных тонах Ivory, Sand, Grey и Jurassic, в форматах 120x278 см, 80x160 см и 60x120 см для разнообразных схем укладки и в матовом и полированном вариантах поверхности. Результат – слав изысканности и элегантности, который превращает перенятую у прошлого классику в трендовое решение для индивидуализации как жилых, так и коммерческих пространств.

A travertine with the timeless vein cut appeal, comes to life in Epos, a collection of porcelain tiles for use on floors and walls, giving contemporary character to a classic icon of style and prestige. Available in the colors Ivory, Sand, Grey, and Jurassic, with an evocative decorative spirit, Epos is available in 120x278 cm, 80x160 cm, and 60x120 cm formats for every installation need, and in Matte and Polished finishes with an extremely natural reflective effect. The result is a mix of refinement and elegance that echoes the splendor of the past with a modern style, ideal for personalizing and distinguishing spaces in both residential and commercial settings.

Un travertino dal fascino senza tempo, tagliato al verso, rivive in Epos, collezione in gres porcellanato per pose a pavimento e a parete, che attribuisce un carattere contemporaneo a un'icona classica di stile e prestigio. Disponibile nei colori Ivory, Sand, Grey e Jurassic, dalla suggestiva anima decorativa, Epos si presenta nei formati 120x278cm, 80x160cm e 60x120cm, per ogni esigenza di posa, e nelle finiture Matt e Polished, dall'effetto riflettente estremamente naturale. Il risultato è un mix di raffinatezza ed eleganza che riecheggia lo splendore del passato con un linguaggio di tendenza, ideale per personalizzare e distinguere gli spazi sia in ambito residenziale che commerciale.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
 Epos Ivory
 Эпос Айвори
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR & WALL
Epos Jurassic Polished
Эпос Джурассик Лаппато
60x120

FLOOR
Epos Grey
Эпос Грей
80x160

WALL
Epos Jurassic Mosaic Polished
Эпос Джурассик Мозаика Лаппато
30x30
Epos Ivory
Эпос Айвори
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Epos Jurassic Polished
Эпос Джурассик Лаппато
 60x120
Epos Grey
Эпос Грей
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





^
 FLOOR
Epos Grey
 Эпос Грей
 80x160

WALL
Epos Jurassic Mosaic Polished
 Эпос Джурассик Мозаика Лаппато
 30x30
Epos Ivory
 Эпос Айвори
 120x278

>
 FLOOR & WALL
Epos Jurassic Polished
 Эпос Джурассик Лаппато
 60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Epos Ivory
Эпос Айвори
80x160

WALL
Epos Sand
Эпос Сэнд
120x278
Epos Jurassic Polished
Эпос Джурассик Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Epos Ivory
Эпос Айвори
80x160

WALL
Epos Sand
Эпос Сэнд
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR & WALL
Epos Grey Polished
Эпос Грей Лаппато
60x120

FLOOR
Epos Grey Mosaic Polished
Эпос Грей Мозаика Лаппато
30x30

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR & WALL
Epos Grey Polished
 Эпос Грей Лаппато
 60x120

FLOOR
Epos Grey Mosaic Polished
 Эпос Грей Мозаика Лаппато
 30x30



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Epos Эпос

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
60x120 cm

Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Grey / Эпос Грей
Epos Sand / Эпос Сэнд
Epos Jurassic / Эпос Джурассик

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 6 mm
120x278 cm

Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Sand / Эпос Сэнд



± 9 mm
80x160 cm
Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Grey / Эпос Грей
Epos Sand / Эпос Сэнд



± 9 mm
60x120 cm
Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Grey / Эпос Грей
Epos Sand / Эпос Сэнд



EPOS IVORY
ЭПОС АЙВОРИ



EPOS GREY
ЭПОС ГРЕЙ



EPOS SAND
ЭПОС СЭНД



EPOS JURASSIC
ЭПОС ДЖУРАССИК

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Eros Эпос

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Eros Ivory Listello
Эпос Айвори Бордюр
7,2x80



Eros Sand Listello
Эпос Сэнд Бордюр
7,2x80



Eros Grey Listello
Эпос Грэй Бордюр
7,2x80



Eros Ivory Listello Polished
Эпос Айвори Бордюр Лаппато
Eros Ivory Listello
Эпос Айвори Бордюр
7,2x60



Eros Sand Listello Polished
Эпос Сэнд Бордюр Лаппато
Eros Sand Listello
Эпос Сэнд Бордюр
7,2x60



Eros Grey Listello Polished
Эпос Грэй Бордюр Лаппато
Eros Grey Listello
Эпос Грэй Бордюр
7,2x60



Eros Jurassic Listello Polished
Эпос Айвори Бордюр Лаппато
7,2x60



Eros Ivory Bottone Polished
Эпос Айвори Вставка Лаппато
Eros Ivory Bottone
Эпос Айвори Вставка
7,2x7,2




Eros Sand Bottone Polished
Эпос Сэнд Вставка Лаппато
Eros Sand Bottone
Эпос Сэнд Вставка
7,2x7,2




Eros Grey Bottone Polished
Эпос Грэй Вставка Лаппато
Eros Grey Bottone
Эпос Грэй Вставка
7,2x7,2




Eros Jurassic Bottone Polished
Эпос Джурассик Вставка Лаппато
7,2x7,2




Eros Ivory Mosaic Polished
Эпос Айвори Мозаика Лаппато
Eros Ivory Mosaic
Эпос Айвори Мозаика
30x30



Eros Sand Mosaic Polished
Эпос Сэнд Мозаика Лаппато
Eros Sand Mosaic
Эпос Сэнд Мозаика
30x30




Eros Grey Mosaic Polished
Эпос Грэй Мозаика Лаппато
Eros Grey Mosaic
Эпос Грэй Мозаика
30x30



Eros Jurassic Mosaic Polished
Эпос Джурассик Мозаика
Лаппато
30x30

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень		Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС	
	7,2x60 cm	7,2x80 cm	33x120 cm	33x160 cm	33x120 cm	33x160 cm
	Matte / Матовая Polished / Лаппато	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая
Eros Ivory Эпос Айвори	•	•	•	•	•	•
Eros Sand Эпос Сэнд	•	•	•	•	•	•
Eros Grey Эпос Грэй	•	•	•	•	•	•
Eros Jurassic Эпос Джурассик	•					



FLOOR & WALL
Eros Jurassic Polished
Эпос Джурассик Лаппато
60x120

FLOOR
Eros Grey
Эпос Грэй
80x160

WALL
Eros Jurassic Mosaic Polished
Эпос Джурассик Мозаика Лаппато
30x30
Eros Ivory
Эпос Айвори
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



ALLURE

Allure – это дань необычно богатой красоте рисунка четырех ценных пород мрамора, которые с давних времен ассоциируются с элитной эксклюзивностью. Коллекция представлена в широкой гамме форматов, декоративных элементов, поверхностей и предназначена для оформления как полов, так и стен. Ее особая ценность – в способности наполнить классическое благородство неподвластного времени материала современным звучанием, подходящим даже для самых авангардных дизайнерских решений.

Allure is a tribute to four marbles of extraordinary beauty and graphic complexity that have always been synonymous with a refined and extremely exclusive style. Available in a wide range of sizes, decorations and finishes, it is the ideal floor and wall collection to convey all the splendor of a material with an eternal and timeless beauty with a contemporary taste suitable for the most ambitious and refined design settings.

Allure è un tributo a quattro marmi di straordinaria bellezza e complessità grafica, da sempre sinonimo di uno stile raffinato ed estremamente esclusivo. Declinata in una ricca gamma di formati, decori e finiture, è la collezione da pavimento e rivestimento ideale per tramandare tutto lo splendore di una materia dalla bellezza eterna e fuori dal tempo con un gusto contemporaneo adatto alle più ambiziose e ricercate ambientazioni di design.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



<
 FLOOR & WALL
Allure Capraia Polished
 Аллюр Капрайя Лаппато

60x120
 WALL
Allure Imperial Black Polished
 Аллюр Империял Блек Лаппато
 60x120
Allure Imperial Black Mosaic Polished
 Аллюр Империял Блек Мозайка Лаппато
 30x30

^
 WALL
Allure Imperial Black Polished
 Аллюр Империял Блек Лаппато
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Allure Саграia Polished
Аллюр Капрайя Лаппато
60x60
Allure Ins. Spire Polished
Аллюр Вст. Спире Лаппато
60x60

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Allure Gioia Polished
Аллюр Джийоя Лаппато
 60x120
Allure Grey Beauty Listello Polished
Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато
 7,2x60

WALL
Allure Grey Beauty Polished
Аллюр Грей Бьюти Лаппато
 60x120
Allure Gioia Polished
Аллюр Джийоя Лаппато
 60x60
Allure Vision
Аллюр Вижн
 40x80

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Allure Gioia Polished
 Аллюр Джийоя Лаппато
 60x120
Allure Grey Beauty Listello Polished
 Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато

7,2x60
 WALL
Allure Grey Beauty Polished
 Аллюр Грей Бьюти Лаппато
 60x120
Allure Gioia Polished
 Аллюр Джийоя Лаппато
 60x60
Allure Vision
 Аллюр Вижн
 40x80

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK


WOOD LOOK

OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ






FLOOR
Allure Capraia Polished
Аллюр Капрайя Лаппато
 80x160

WALL
Allure Capraia
Аллюр Капрайя
 40x80
Allure Capraia Mosaic
Аллюр Капрайя Мозаика
 31,5x31,5
Allure Capraia Direction
Аллюр Капрайя Дайрекшн
 40x80
Allure Imperial Black Polished
Аллюр Империял Блек Лаппато
 60x120

INDEX 

PRODUCT FINDER 

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ 

OVERVIEW 


COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ 

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 



FLOOR
Allure Capraia Polished
 Аллюр Капрайя Лаппато
 80x160

WALL
Allure Capraia
 Аллюр Капрайя
 40x80
Allure Capraia Mosaic
 Аллюр Капрайя Мозаика
 31,5x31,5

Allure Capraia Direction
 Аллюр Капрайя Дайрекшн
 40x80
Allure Imperial Black Polished
 Аллюр Империял Блек Лаппато
 60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Allure Gioia Polished
Аллюр Джойя Лаппато
60x60

WALL

Allure Grey Beauty
Аллюр Грей Бьюти
40x80
Allure Gioia
Аллюр Джойя
40x80
Allure Grey Beauty Empire
Аллюр Грей Бьюти Эмпайр
40x80
Allure Gioia Mosaic Polished
Аллюр Джойя Мозайка Лаппато
30x30
Allure Grey Beauty Mosaic Polished
Аллюр Грей Бьюти Мозайка Лаппато
30x30

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





WALL
Allure Grey Beauty
 Аллюр Грей Бьюти
 40x80
Allure Gioia
 Аллюр Джойя
 40x80
Allure Grey Beauty Empire
 Аллюр Грей Бьюти Эмпайр
 40x80
Allure Grey Beauty Mosaic Polished
 Аллюр Грей Бьюти Мозайка Лаппато
 30x30

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Allure Аллюр

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
80x160 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк



± 9 mm
80x80 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк



± 9 mm
60x120 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк



± 9 mm
60x60 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
80x160 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк



± 9 mm
80x80 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк



± 9 mm
60x120 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк



± 9 mm
60x60 cm

Allure Gioia / Аллюр Джиойя
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти
Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блэк




ALLURE GIOIA
АЛЛЮР ДЖИОЙЯ



ALLURE CAPRAIA
АЛЛЮР КАПРАЙЯ



ALLURE GREY BEAUTY
АЛЛЮР ГРЕЙ БЬЮТИ



ALLURE IMPERIAL BLACK
АЛЛЮР ИМПЕРИАЛ БЛЕК

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Allure Аллюр

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Allure Ins.Spire Polished / Аллюр Вст. Спире Лаппато 60x60



FLOOR

Allure Capraia Polished
Аллюр Капрайя Лаппато 60x60
Allure Ins. Spire Polished
Аллюр Вст. Спире Лаппато 60x60

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Allure Gioia Listello Polished
Аллюр Джиойя Бордюр Лаппато
Allure Gioia Listello
Аллюр Джиойя Бордюр 7,2x80



Allure Capraia Listello Polished
Аллюр Капрайя Бордюр Лаппато
Allure Capraia Listello
Аллюр Капрайя Бордюр 7,2x80



Allure Grey Beauty Listello Polished
Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато
Allure Grey Beauty Listello
Аллюр Грей Бьюти Бордюр 7,2x80 Лаппато



Allure Imperial Black Listello
Аллюр Империял Блэк Бордюр
Allure Imperial Black Listello Polished
Аллюр Империял Блэк Бордюр Лаппато 7,2x80



Allure Gioia Listello Polished
Аллюр Джиойя Бордюр Шлиф
Allure Gioia Listello
Аллюр Джиойя Бордюр 7,2x60



Allure Capraia Listello Polished
Аллюр Капрайя Бордюр Шлиф
Allure Capraia Listello
Аллюр Капрайя Бордюр 7,2x60



Allure Grey Beauty Listello Polished
Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато
Allure Grey Beauty Listello
Аллюр Грей Бьюти Бордюр 7,2x60



Allure Imperial Black Listello Polished
Аллюр Империял Блэк Бордюр Лаппато
Allure Imperial Black Listello
Аллюр Империял Блэк Бордюр 7,2x60



Allure Gioia Bottone Polished
Аллюр Джиойя Вставка Лаппато
Allure Gioia Bottone
Аллюр Джиойя Вставка 7,2x7,2




Allure Capraia Bottone Polished
Аллюр Капрайя Вставка Лаппато
Allure Capraia Bottone
Аллюр Капрайя Вставка 7,2x7,2



Allure Grey Beauty Bottone Polished
Аллюр Грей Бьюти Вставка Лаппато
Allure Grey Beauty Bottone
Аллюр Грей Бьюти Вставка 7,2x7,2




Allure Imperial Beauty Bottone Polished
Аллюр Империял Вставка Лаппато
Allure Imperial Beauty Bottone
Аллюр Империял Вставка 7,2x7,2




Allure Gioia Mosaic Polished
Аллюр Джиойя Мозайка Лаппато 30x30



Allure Capraia Mosaic Polished
Аллюр Капрайя Мозайка Лаппато 30x30



Allure Grey Beauty Mosaic Polished
Аллюр Грей Бьюти Мозайка Лаппато 30x30



Allure Imperial Black Mosaic Polished
Аллюр Империял Блэк Мозайка Лаппато 30x30

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень				Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС			
	7,2x60 cm	7,2x80 cm	33x60 cm	33x120 cm	33x80 cm	33x160 cm	33x60 cm	33x120 cm	33x80 cm	33x160 cm
	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато	Matte / Матовая Polished Лаппато
Eros Ivory Эрос Айвори	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allure Capraia Аллюр Капрайя	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allure Grey Beauty Аллюр Грей Бьюти	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allure Imperial Black Аллюр Империял Блэк	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Allure Аллюр

Wall tiles / Настенная плитка



SHINY SURFACE / ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ

Wall

± 8,5 mm
40x80 cm

Allure Gioia / Аллюр Джioия
Allure Capraia / Аллюр Капрайя
Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти



ALLURE GIOIA
АЛЛЮР ДЖИОИЯ



ALLURE CAPRAIA
АЛЛЮР КАПРАИЯ



ALLURE GREY BEAUTY
АЛЛЮР ГРЕЙ БЬЮТИ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Allure Gioia Empire
Аллюр Джioия Эмпайр
40x80



Allure Grey Beauty Empire
Аллюр Грей Бьюти Эмпайр
40x80



Allure Gioia Direction
Аллюр Джioия Дайрекшн
40x80



Allure Capraia Direction
Аллюр Капрайя Дайрекшн
40x80



Allure Grey Beauty Direction
Аллюр Грей Бьюти Дайрекшн
40x80



Allure Vision
Аллюр Вижн
40x80



Allure Gioia Mosaic
Аллюр Джioия Мозаика
31,5x31,5



Allure Capraia Mosaic
Аллюр Капрайя Мозаика
31,5x31,5



Allure Grey Beauty Mosaic
Аллюр Грей Бьюти Мозаика
31,5x31,5




Allure Gioia Suite
Аллюр Джioия Сюит
29x29




Allure Capraia Suite
Аллюр Капрайя Сюит
29x29



Allure Grey Beauty Suite
Аллюр Грей Бьюти Сюит
29x29



Allure Gioia London
Аллюр Джioия Лондон
5x40



Allure Grey Beauty London
Аллюр Грей Бьюти Лондон
5x40



Allure Capraia London
Аллюр Капрайя Лондон
5x40



Allure Listello
Аллюр Бордюр
10x40

RINASCENTE RESIN

Источником вдохновения в создании коллекции Rinascente Resin стала разглаженная шпателем смола с мягким фактурным блеском от контраста глянцевых и матовых участков. Пять нейтральных, легко сочетающихся между собой тонов и пять форматов, в том числе 120x120 и 120x278, позволяют получать элегантные трендовые покрытия. Создать интересные композиционные решения и придать интерьеру индивидуальность помогают также элементы Brick Murano с эффектом стекла, представленные в четырех современных цветах и формате 7,5x30.

Rinascente Resin was inspired by troweled resin rich in delicate textural reflections created by the glossy and matte contrast of the surface. It features five neutral shades that can be easily mixed and matched, and five sizes including 120x120 and 120x278 for an elegant trendy look. Intriguing compositions are possible thanks to Brick Murano inspired by glasswork, available in four modern colors in the 7.5x30 size to personalize interior designs.

Rinascente Resin si ispira alla resina spatolata arricchita da delicati riflessi materici che si creano dal contrasto tra lucido e opaco della superficie. Cinque tonalità neutre, facilmente abbinabili, e cinque formati, tra cui 120x120 e 120x278, per un look elegante di tendenza. Le soluzioni compositive sono enfatizzate dai Brick Murano, ispirati alla lavorazione del vetro, disponibili in quattro colori moderni nel formato 7,5x30 per personalizzare con carattere l'interior design.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
 Rinascente Resin Smoke
 Ринашенте Резин Смок
 120x120

WALL
 Rinascente Resin Pearl
 Ринашенте Резин Перл
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Resin Cream
Ринашенте Резин Крим
60x120

WALL
Rinascente Resin Giada Brick Murano
Ринашенте Резин Джада Брик Мурано
7,5x30
Rinascente Resin Cream
Ринашенте Резин Крим
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
 Rinascente Resin Cream
 Ринашенте Резин Крим
 60x120



WALL
 Rinascente Resin Giada Brick Murano
 Ринашенте Резин Джада Брик Мурано
 7,5x30

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Resin White
Ринашенте Резин Вайт
80x80

WALL
Rinascente Resin Ambra Brick Murano
Ринашенте Резин Амбра Брик Мурано
7,5x30
Rinascente Resin White
Ринашенте Резин Вайт
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
 Rinascente Resin White
 Ринашенте Резин Вайт
 80x80

WALL
 Rinascente Resin Ambra Brick Murano
 Ринашенте Резин Амбра Брик Мурано
 7,5x30

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Rinascente Resin Pearl
Ринашенте Резин Перл
120x120

WALL

Rinascente Resin Diamante Brick Murano
Ринашенте Резин Диаманте Брик Мурано
7,5x30

Rinascente Resin Smoke
Ринашенте Резин Смок
60x120

Rinascente Resin White
Ринашенте Резин Вайт
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Rinascente Resin Pearl
Ринашенте Резин Перл
120x120

WALL

Rinascente Resin Smoke
Ринашенте Резин Смок
60x120
Rinascente Resin White
Ринашенте Резин Вайт
120x278



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Resin Tarmac
Ринашенте Резин Тармак
80x160

WALL
Rinascente Resin Agata Brick Murano
Ринашенте Резин Агата Брик Мурано
7,5x30
Rinascente Resin Pearl
Ринашенте Резин Перл
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascence Resin Tarmac
 Ринашенте Резин Тармак
 80x160

WALL
Rinascence Resin Agata Brick Murano
 Ринашенте Резин Агата Брик Мурано
 7,5x30
Rinascence Resin Pearl
 Ринашенте Резин Перл
 120x278



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Resin Ринашенте Резин

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Matte ± 6 mm



Matte ± 9 mm



R9 A Matte ± 9 mm
R10 B Grip ± 9 mm



V2 Slight Variation

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 6 mm
120x278 cm

Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл



± 9 mm
120x120 cm

Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак



± 9 mm
80x160 cm

Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак



± 9 mm
80x80 cm

Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак



± 9 mm
60x120 cm *

Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак

* Available on demand Grip R10B / доступно по запросу в поверхности Grip R10B



RINASCENTE RESIN WHITE
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ВАЙТ




RINASCENTE RESIN CREAM
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН КРИМ



RINASCENTE RESIN PEARL
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ПЕРЛ



RINASCENTE RESIN SMOKE
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН СМОК



RINASCENTE RESIN TARMAC
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ТАРМАК

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Resin Ринашенте Резин

Glazed porcelain tiles / Глазурованный керамогранит



Rinascente Resin Diamante Brick Murano
Ринашенте Резин Диаманте Брик Мурано
7,5x30



Rinascente Resin Giada Brick Murano
Ринашенте Резин Джада Брик Мурано
7,5x30



Rinascente Resin Agata Brick Murano
Ринашенте Резин Агата Брик Мурано
7,5x30




Rinascente Resin Ambra Brick Murano
Ринашенте Резин Амбра Брик Мурано
7,5x30

Только для настенного применения - The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento




Rinascente Resin Ринашенте Резин

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Rinascente Resin White Mosaic
Ринашенте Резин Вайт Мозаика
30x30



Rinascente Resin Cream Mosaic
Ринашенте Резин Крим Мозаика
30x30



Rinascente Resin Pearl Mosaic
Ринашенте Резин Перл Мозаика
30x30



Rinascente Resin Smoke Mosaic
Ринашенте Резин Смок Мозаика
30x30



Rinascente Resin Tarmac Mosaic
Ринашенте Резин Тармак Мозаика
30x30

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень			Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС		
	7,2x60 cm Matte / Матовая	7,2x80 cm Matte / Матовая	33x120 cm Matte / Матовая	33x80 cm Matte / Матовая	33x160 cm Matte / Матовая	33x120 cm Matte / Матовая	33x80 cm Matte / Матовая	33x160 cm Matte / Матовая
Rinascente Resin White Ринашенте Резин Вайт	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Resin Cream Ринашенте Резин Крим	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Resin Pearl Ринашенте Резин Перл	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Resin Smoke Ринашенте Резин Смок	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Resin Tarmac Ринашенте Резин Тармак	•	•	•	•	•	•	•	•

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



RINASCENTE

Коллекция Rinascente переосмысливает индустриальную эстетику бетона в передовом керамическом материале, который приятно оживляет внешнюю однородность исходного образца мягкими оттенками цвета и деликатными отражениями. Формируют ее пять трендовых нейтральных тонов, от холодных до теплых, и форматы 60x60, 80x80, 60x120, 80x160 для интерьера и улицы, в последнем случае толщиной 20 мм. Также в коллекцию входят две дизайнерские поверхности: Terracotta с землистыми цветами и яркими вкраплениями и Wallpaper – дань фресковому искусству с изысканной современной нотой. В итоге получился проект, в котором гармонично соединились эффектный дизайн, цвет, элегантность, динамизм и который способен вдохнуть в архитектурные пространства пленительную урбанистическую стильность.

Rinascente interprets the industrial attitude of concrete with an evolved, earthy look that attenuates its visual uniformity with soft movements of shading and delicate reflections. There are five neutral trendy colors in the range, from cold accents to warmer shades, for a complete collection available in 60x60, 80x80, 60x120, 80x160 indoor and 20 mm outdoor formats, embellished with two designer surfaces: Terracotta with earthy tones containing lively scales, and Wallpaper which pays homage to the art of frescoes with a sophisticated contemporary reinterpretation. The result is a project that perfectly balances design and color, elegance and dynamism, ideal for conveying a feeling of refined, modern metropolitan allure to the latest generation of architectural spaces.

Rinascente interpreta l'attitudine industriale del cemento con una proposta materica evoluta che ne attenua l'uniformità viva attraverso morbidi movimenti di sfumature e delicati riflessi. Cinque i colori neutri e di tendenza in gamma, da accenti freddi verso tonalità più calde, per una collezione completa disponibile nei formati 60x60, 80x80, 60x120, 80x160, indoor e outdoor 20mm, impreziosita da due superfici di design: Terracotta dalle tinte terrose contenenti vivaci scaglie materiche e Wallpaper che omaggia l'arte degli affreschi con una sofisticata rilettura contemporanea. Il risultato è un progetto in perfetto equilibrio tra design e colore, eleganza e dinamismo, ideale per trasmettere una sensazione di fascino metropolitano ricercata e attuale agli spazi architettonici di nuova generazione.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
Rinascente Smoke
 Ринашенте Смок
 80x160

WALL
Rinascente Pearl
 Ринашенте Перл
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





WALL & FLOOR
Rinascente Grey
Ринашенте Грей
60x120
Rinascente Terracotta
Ринашенте Терракотта
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





WALL & FLOOR
Rinascente Grey
 Ринашенте Грей
 60x120
Rinascente Terracotta
 Ринашенте Терракотта
 60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Pearl
Ринашенте Перл
80x160

WALL
Rinascente Pearl
Ринашенте Перл
60x120
Symphony Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Pearl
 Ринашенте Перл
 80x160

WALL
Rinascente Pearl
 Ринашенте Перл
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Clay
 Ринашенте Клэй
 80x80
Rinascente Clay LASTRA 20mm
 Ринашенте Клэй Ластра 20мм
 60x60 – 20 мм

WALL
Rinascente Clay
 Ринашенте Клэй
 60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Ivory
Ринашенте Айвори
80x80

WALL
Rinascente Ivory
Ринашенте Айвори
60x120

WALL & FLOOR
Rinascente Wallpaper
Ринашенте Волпейпер
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rinascente Ivory
Ринашенте Айвори
80x80

WALL
Rinascente Ivory
Ринашенте Айвори
60x120

WALL & FLOOR
Rinascente Wallpaper
Ринашенте Волпейпер
60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Ринашенте

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Matte ± 9 mm



R9 A Matte ± 9 mm



V2 Slight Variation

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor

Wall



± 9 mm

80x160 cm

Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок



± 9 mm

80x80 cm

Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок



± 9 mm

60x120 cm

Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок



± 9 mm

60x60 cm

Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок




RINASCENTE IVORY
РИНАШЕНТЕ АЙВОРИ




RINASCENTE PEARL
РИНАШЕНТЕ ПЕРЛ



RINASCENTE CLAY
РИНАШЕНТЕ КЛЭЙ



RINASCENTE GREY
РИНАШЕНТЕ ГРЕЙ



RINASCENTE SMOKE
РИНАШЕНТЕ СМОК

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Ринашенте

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Rinascente Terracotta
Ринашенте Терракотта
60x120



Rinascente Wallpaper
Ринашенте Волпейпер
60x120



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Ринашенте

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Rinascente Ivory Listello
Ринашенте Айвори Бордюр
7,2x80




Rinascente Pearl Listello
Ринашенте Перл Бордюр
7,2x80



Rinascente Clay Listello
Ринашенте Клей Бордюр
7,2x80



Rinascente Grey Listello
Ринашенте Грей Бордюр
7,2x80



Rinascente Smoke Listello
Ринашенте Смок Бордюр
7,2x80



Rinascente Ivory Listello
Ринашенте Айвори Бордюр
7,2x60




Rinascente Pearl Listello
Ринашенте Перл Бордюр
7,2x60



Rinascente Clay Listello
Ринашенте Клей Бордюр
7,2x60



Rinascente Grey Listello
Ринашенте Грей Бордюр
7,2x60



Rinascente Smoke Listello
Ринашенте Смок Бордюр
7,2x60



Rinascente Ivory Bottone
Ринашенте Айвори Вставка
7,2x7,2



Rinascente Pearl Bottone
Ринашенте Перл Вставка
7,2x7,2




Rinascente Clay Bottone
Ринашенте Клей Вставка
7,2x7,2




Rinascente Grey Bottone
Ринашенте Грей Вставка
7,2x7,2



Rinascente Smoke Bottone
Ринашенте Смок Вставка
7,2x7,2




Rinascente Ivory Mosaic
Ринашенте Айвори Мозаика
30x30




Rinascente Pearl Mosaic
Ринашенте Перл Мозаика
30x30



Rinascente Clay Mosaic
Ринашенте Клей Мозаика
30x30



Rinascente Grey Mosaic
Ринашенте Грей Мозаика
30x30



Rinascente Smoke Mosaic
Ринашенте Смок Мозаика
30x30

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень				Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС			
	7,2x60 cm	7,2x80 cm	33x60 cm	33x120 cm	33x80 cm	33x160 cm	33x60 cm	33x120 cm	33x80 cm	33x160 cm
Rinascente Ivory Ринашенте Айвори	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Pearl Ринашенте Перл	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Clay Ринашенте Клей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Grey Ринашенте Грей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinascente Smoke Ринашенте Смок	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



DRIFT



Коллекция плитки Drift для полов и стен не ограничивается просто воспроизведением сурового характера цемента с направленным рисунком поверхности, а дополняет его тонкими включениями твердых горных пород. Выраженный фактурный вид материала позволяет выстраивать элегантные дизайнерские решения для любого типа помещений.

With Drift, the spirit of the most pronounced concrete is brought to life in a ceramic tile collection that further enhances its graphic richness with the inclusion of delicate stone inclusions in the surface design. A very earthy look to offer solutions with an elegant, decisive character in all types of settings and environments.

Con Drift l'anima dei cementi dal carattere più pronunciato e direzionato rivive in una collezione ceramica da pavimento e rivestimento che ne esalta ulteriormente la ricchezza grafica con l'inserimento di delicate inclusioni rocciose nel disegno superficiale. Una proposta dall'alta vocazione materica, per proporre soluzioni dal carattere elegante e deciso in tutti i tipi di contesti e ambientazioni.



FLOOR
Drift White
 Дрифт Вайт
 80x80

WALL
Drift White Curl
 Дрифт Вайт Керл
 40x80

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR











TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Drift Grey
Дрифт Грей
80x80

- INDEX 
- PRODUCT FINDER 
- SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ 
- OVERVIEW 
- COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ 
 - MARBLE&STONE LOOK
 - CONCRETE LOOK
 - WOOD LOOK
- OUTDOOR 
- TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 



FLOOR
Drift Dark
Дрифт Дарк
80x160

WALL
Drift Light Grey
Дрифт Лайт Грей
80x160
Drift Ins Fly
Дрифт Вст. Флай
60x60

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Drift Dark
 Дрифт Дарк
 80x160

WALL
Drift Light Grey
 Дрифт Лайт Грей
 80x160

- INDEX ☰

- PRODUCT FINDER >

- SURFACE RANGE
 УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ >

- OVERVIEW >

- COLLECTIONS
 КОЛЛЕКЦИИ >

 - MARBLE&STONE LOOK
 - CONCRETE LOOK
 - WOOD LOOK

- OUTDOOR >

- TECHNICAL SPECIFICATIONS
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >



FLOOR
Drift Grey
Дрифт Грей
80x80

WALL
Drift Rose
Дрифт Роуз
40x80
Drift Rose Line
Дрифт Роуз Лайн
19,7x39,7

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Drift Grey
 Дрифт Грей
 80x80

WALL
Drift Rose
 Дрифт Роуз
 40x80
Drift Rose Line
 Дрифт Роуз Лайн
 19,7x39,7



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Drift Light Grey
 Дрифт Лайт Грей
 60x120

WALL
Drift Light Grey
 Дрифт Лайт Грей
 40x80
Drift Blu
 Дрифт Блю
 40x80
Drift Blu Plume
 Дрифт Блю Плюм
 40x80
Drift Light Grey Mosaic
 Дрифт Лайт Грей Мозаик
 31,5x31,5

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Drift Дрифт

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Matte ± 9 mm



R9 A Matte ± 9 mm



V3 Moderate Variation

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor

Wall



± 9 mm

80x160 cm

Drift White / Дрифт Вайт

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей

Drift Grey / Дрифт Грей

Drift Dark / Дрифт Дарк



± 9 mm

80x80 cm

Drift White / Дрифт Вайт

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей

Drift Grey / Дрифт Грей

Drift Dark / Дрифт Дарк



± 9 mm

60x120 cm

Drift White / Дрифт Вайт

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей

Drift Grey / Дрифт Грей

Drift Dark / Дрифт Дарк



± 9 mm

60x60 cm

Drift White / Дрифт Вайт

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей

Drift Grey / Дрифт Грей




DRIFT WHITE
ДРИФТ ВАЙТ



DRIFT LIGHT GREY
ДРИФТ ЛАЙТ ГРЕЙ



DRIFT GREY
ДРИФТ ГРЕЙ



DRIFT DARK
ДРИФТ ДАРК

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Drift Дрифт

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Drift Ins Fly t / Дрифт Вст. Флай
60x60

Drift Ins Fly
Дрифт Вст. Флай
60x60
Drift Light Grey
Дрифт Лайт Грей
60x60



Drift White Listello
Дрифт Вайт Бордюр
7,2x80



Drift Light Grey Listello
Дрифт Лайт Грей Бордюр
7,2x80



Drift Grey Listello 7,2x80
Дрифт Грей Бордюр 7,2x80
7,2x80



Drift Dark Listello
Дрифт Дарк Бордюр
7,2x80



Drift White Listello
Дрифт Вайт Бордюр
7,2x60



Drift Light Grey Listello
Дрифт Лайт Грей Бордюр
7,2x60



Drift Grey Listello
Дрифт Грей Бордюр
7,2x60



Drift Dark Listello
Дрифт Дарк Бордюр
7,2x60



Drift White Bottone
Дрифт Вайт Вставка
7,2x7,2




Drift Light Grey Bottone
Дрифт Лайт Грей Вставка
7,2x7,2



Drift Grey Bottone
Дрифт Грей Вставка
7,2x7,2




Drift Dark Bottone
Дрифт Дарк Вставка
7,2x7,2




Drift White Mosaic
Дрифт Вайт Мозаика
30x30



Drift Light Grey Mosaic
Дрифт Лайт Грей Мозаика
30x30



Drift Grey Mosaic
Дрифт Грей Мозаика
30x30



Drift Dark Mosaic
Дрифт Дарк Мозаика
30x30

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень				Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС			
	7,2x60 cm	7,2x80 cm	33x60 cm	33x120 cm	33x80 cm	33x160 cm	33x60 cm	33x120 cm	33x80 cm	33x160 cm
	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая
Drift White Дрифт Вайт	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drift Light Grey Дрифт Лайт Грей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drift Grey Дрифт Грей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drift Dark Дрифт Дарк	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Drift Дрифт

Wall tiles / Настенная плитка

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Wall



± 8,5 mm

40x80 cm

Drift White / Дрифт Вайт

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей


Drift Blu / Дрифт Блю

Drift Rose / Дрифт Роуз


Drift Dark / Дрифт Дарк



Drift White Plume
Дрифт Вайт Плюм
40x80



Drift Blu Plume
Дрифт Блю Плюм
40x80



Drift Rose Plume
Дрифт Роуз Плюм
40x80



Drift Dark Plume
Дрифт Дарк Плюм
40x80



Drift White Curl
Дрифт Вайт Керл
40x80



Drift Light Grey Curl
Дрифт Лайт Грей Керл
40x80



Drift Rose Curl
Дрифт Роуз Керл
40x80




Drift Dark Curl
Дрифт Дарк Керл
40x80




Drift Stripe
Дрифт Страйп
40x80



Drift White Mosaic
Дрифт Вайт Мозаик
31,5x31,5




Drift Light Grey Mosaic
Дрифт Лайт Грей Мозаик
31,5x31,5



Drift Rose Mosaic
Дрифт Роуз Мозаик
31,5x31,5



Drift Blu Mosaic
Дрифт Блю Мозаик
31,5x31,5



Drift Dark Mosaic
Дрифт Дарк Мозаик
31,5x31,5



Drift Rose Line
Дрифт Роуз Лайн
19,7x39,7



Drift Blu Line
Дрифт Блю Лайн
19,7x39,7



Drift Dark Line
Дрифт Дарк Лайн
19,7x39,7

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



WINE OAK

Богатство оттенков брашированного и тонированного дуба легло в основу яркой и оригинальной коллекции. Различные сущности древесины и различные эффекты тонирования отражены в четырех цветах: Champagne – со светлым фоном и подчеркнутыми брашированием прожилками; Chardonnay – с теплой окраской и мягким тонированием тон в тон; Cabernet – с фоном от беловатого до янтарного и кремовыми прожилками; Brunello – с насыщенными ореховыми тонами, оттененными элегантными светлыми разводами. Плиты Wine Oak большого формата 20x160 можно укладывать как на полы, так и на стены – в интерьере воцарится интересный симбиоз природы и дизайна. Стильности добавит декор Tatami.

The infinite shades and tones of pickled oak inspire a collection that interprets the wood effect with character and originality. Four colors express the different shades of oak accented by a variety of pickling effects: Champagne, with a light background illuminated by brushed veining; Chardonnay, a warm hue with delicate tone-on-tone pickling; Cabernet, from blond to amber combined with cream-colored veining; and Brunello, with intense walnut tones enhanced by elegant luminous flaming. Available in the large 20x160 format, Wine Oak can be laid either on the floor or on the wall to create a new symbiosis of natural character and design, also thanks to the Tatami decoration.

Le infinite sfumature e tonalità del rovere decapato ispirano una collezione che interpreta con carattere ed originalità l'effetto legno. Quattro colori esprimono le diverse anime cromatiche del rovere in dialogo con i molteplici effetti di decapatura: Champagne, dal fondo chiaro illuminato da venature spazzolate; Chardonnay, essenza calda dalla delicata decapatura tono su tono; Cabernet, dal biondo all'ambra abbinato a venature color crema; Brunello, dalle intense tonalità noce esaltate da una elegante fiammata luminosa. Wine Oak, nel grande formato 20x160, può essere posata sia a pavimento sia a parete per proporre una nuova simbiosi tra natura e design, anche grazie al decoro Tatami.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
 Wine Oak Chardonnay
 Вайн Оак Шардоне
 20x160

WALL
 Forte dei Marmi Panda White Polished
 Форте Дей Марми Панда Вайт Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Wine Oak Cabernet
Вайн Оак Каберне
20x160

WALL
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Wine Oak Cabernet
 Вайн Оак Каберне
 20x160

WALL
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
 Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
 120x278



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Wine Oak Champagne
Вайн Оак Шампань
20x160

WALL
Wine Oak Champagne Tatami
Вайн Оак Шампань Татами
20x80
Forte dei Marmi Lilac Polished
Форте Дей Марми Лилак Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Wine Oak Brunello
Вайн Оак Брунелло
20x160

WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лаппато
120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Wine Oak Brunello
 Вайн Оак Брунелло
 20x160

WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Polished
 Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лаппато
 120x278

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Wine Oak Вайн Оак

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Matte ± 9 mm



R9 A Matte ± 9 mm



V2 Slight Variation

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor

Wall



± 9 mm

20x160 cm

Wine Oak Champagne / Вайн Оак Шампань

Wine Oak Chardonnay / Вайн Оак Шардоне

Wine Oak Cabernet / Вайн Оак Каберне

Wine Oak Brunello / Вайн Оак Брунелло



WINE OAK CHAMPAGNE
ВАЙН ОАК ШАМПАНЬ



WINE OAK CHARDONNAY
ВАЙН ОАК ШАРДОНЕ



WINE OAK CABERNET
ВАЙН ОАК КАБЕРНЕ



WINE OAK BRUNELLO
ВАЙН ОАК БРУНЕЛЛО

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Wine Oak Вайн Оак

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Wine Oak Champagne Tatami
ВАЙН ОАК Шампань Татами
20x80



Wine Oak Chardonnay Tatami
Вайн Оак Шардоне Татами
20x80



Wine Oak Cabernet Tatami
Вайн Оак Каберне Татами
20x80



Wine Oak Brunello Tatami
Вайн Оак Брунелло Татами
20x80



Wine Oak Champagne Listello
Вайн Оак Шампань Бордюр
7,2x80



Wine Oak Chardonnay Listello
Вайн Оак Шардоне Бордюр
7,2x80




Wine Oak Cabernet Listello
Вайн Оак Каберне Бордюр
7,2x80



Wine Oak Brunello Listello
Вайн Оак Брунелло Бордюр
7,2x80


**Battiscopa
Плинтус**



7,2x80 cm

Matte / Матовая


**Scalino
Ступень**



33x160 cm

Matte / Матовая

**Scalino Ang.SX-DX
Угловая Ступень ЛС-ПС**



33x160 cm

Matte / Матовая

Wine Oak Champagne

Wine Oak Chardonnay

Wine Oak Cabernet

Wine Oak Brunello

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



RIVE

Бесчисленные оттенки дуба искусно воссозданы в коллекции керамогранита Rive. Ее четыре цвета – Dolce Riva, Antica Riva, Acqua Riva и Bella Riva – доступны в двух форматах, 20x120 и 20x160 с матовой поверхностью, из которых получаются элегантные и в то же время по-современному стильные рисунки укладки. Дополняет коллекцию оригинальная поверхность Remèr, по имени мастера, который вручную изготавливал из дерева весла и уключины для венецианских гондол. Цвет Dolce Riva в формате 20x120 украшен изумительно натуральной имитацией резьбы. Результат всего – новая и оригинальная интерпретация фактуры дерева, которая сплавляет воедино искусство и дизайн, предлагая широкий выбор схем укладки для полов и стен. Идеальное решение для придания жилым и коммерческим пространствам естественной элегантности и яркой индивидуальности.

The endless shades and tones of Oak inspire the Rive wood-effect collection, available in porcelain tiles in four evocative colors – Dolce Riva, Antica Riva, Acqua Riva and Bella Riva – and two sizes – 20x120 and 20x160 – in a matte finish with earthy reflections for refined looks with an elegant yet contemporary style. A style enriched by the Remèr surface, which takes its name from the craftsman who carves the wood of rowlocks and oars by hand for Venetian gondolas. The Dolce Riva color in the 20x120 format features graphic engravings that form endless patterns in the natural material. The result is a new and original interpretation of the wood look that combines art and design, thus expanding the choice of floor and wall layouts. Ideal for decorating contemporary residential and commercial spaces with a spontaneous elegance and great character.

Le infinite sfumature e tonalità del Rovere ispirano la collezione effetto legno Rive, declinata in gres porcellanato in quattro suggestivi colori – Dolce Riva, Antica Riva, Acqua Riva e Bella Riva – disponibili nei due formati 20x120 e 20x160 nella finitura matt dai riflessi materici, per raffinate pose dallo stile elegante e al tempo stesso attuale. Uno stile arricchito dalla superficie di design Remèr, che prende il nome dall'artigiano che intaglia a mano il legno dei remi e delle forcole per le gondole veneziane. Il colore Dolce Riva nel formato 20x120 è decorato a intaglio con incisioni grafiche che disegnano infinite soluzioni di trame nella materia naturale. Il risultato è una nuova e originale interpretazione del look legno che fonde arte e design e amplia le possibilità di scelta delle pose a pavimento e a parete. L'ideale per rivestire gli spazi contemporanei residenziali e commerciali con un'eleganza spontanea e dal grande carattere.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
 Rive Bella Riva
 Риве Белла Рива
 20x120

FURNISHING
 Atlas Plan Calacatta Prestigio
 Атлас План Калакатта Престижио
 162x324 – 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR & WALL
Rive Dolce Riva
 Риве Дольче Рива
 20x120
Rive Remèr
 Риве Ремер
 20x120

FURNISHING
Empire Arabescato
 Эмпаир Арабескато
 80x160



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rive Acqua Riva
Риве Аква Рива
20x160

WALL
Rive Acqua Riva Tatami
Риве Аква Рива Татами
20x80
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rive Acqua Riva
Риве Аква Рива
 20x160

WALL
Rive Acqua Riva Tatami
Риве Аква Рива Татами
 20x80
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
 80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rive Dolce Riva
Риве Дольче Рива
20x160

WALL
Rive Remèr
Риве Ремер
20x120
Empire Calacatta Diamond Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK


WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rive Dolce Riva
 Риве Дольче Рива
 20x160

WALL
Rive Remèr
 Риве Ремер
 20x120
Empire Calacatta Diamond Polished
 Эмпаир Калакатта Даймонд Лаппато
 60x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK


WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR

Rive Antica Riva
Риве Антика Рива
20x120

WALL

Rive Antica Riva Tatami
Риве Антика Рива Татами
20x80
Empire Silver Root Polished
Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
60x120

FURNISHING

Empire Calacatta Black
Эмпаир Калакатта Блэк
80x160

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Rive Antica Riva
 Риве Антика Рива
 20x120

WALL
Rive Antica Riva Tatami
 Риве Антика Рива Татами
 20x80
Empire Silver Root Polished
 Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
 60x120

FURNISHING
Empire Calacatta Black
 Эмпаир Калакатта Блэк
 80x160



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rive Риве

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Matte ± 9 mm



R9 A Matte ± 9 mm



V2 Slight Variation

MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor

Wall



± 9 mm

20x160 cm

Rive Dolce Riva / Риве Дольче Рива

Rive Antica Riva / Риве Антика Рива

Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива

Rive Bella Riva / Риве Белла Рива



± 9 mm

20x120 cm

Rive Dolce Riva / Риве Дольче Рива


Rive Antica Riva / Риве Антика Рива

Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива

Rive Bella Riva / Риве Белла Рива



RIVE DOLCE RIVA
РИВЕ ДОЛЬЧЕ РИВА



RIVE ANTICA RIVA
РИВЕ АНТИКА РИВА



RIVE ACQUA RIVA
РИВЕ АКВА РИВА



RIVE BELLA RIVA
РИВЕ БЕЛЛА РИВА

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rive Риве

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Rive Remèr / Риве Ремер 20x120



Rive Dolce Riva Tatami
Риве Дольче Рива Татами
20x80



Rive Antica Riva Tatami
Риве Антика Рива Татами
20x80



Rive Acqua Riva Tatami
Риве Аква Рива Татами
20x80



Rive Bella Riva Tatami
Риве Белла Рива Татами
20x80



Rive Dolce Riva Listello
Риве Дольче Рива Бордюр
7,2x80



Rive Antica Riva Listello
Риве Антика Рива Бордюр
7,2x80



Rive Acqua Riva Listello
Риве Аква Рива Бордюр
7,2x80



Rive Bella Riva Listello
Риве Белла Рива Бордюр
7,2x80



Rive Dolce Riva Listello
Риве Дольче Рива Бордюр
7,2x60



Rive Antica Riva Listello
Риве Антика Рива Бордюр
7,2x60



Rive Acqua Riva Listello
Риве Аква Рива Бордюр
7,2x60



Rive Bella Riva Listello
Риве Белла Рива Бордюр
7,2x60

	Battiscopa Плинтус		Scalino Ступень		Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС	
	7,2x60 cm Matte / Матовая	7,2x80 cm Matte / Матовая	33x120 cm Matte / Матовая	33x160 cm Matte / Матовая	33x120 cm Matte / Матовая	33x160 cm Matte / Матовая
Rive Dolce Riva Риве Дольче Рива	•	•	•	•	•	•
Rive Antica Riva Риве Антика Рива	•	•	•	•	•	•
Rive Acqua Riva Риве Аква Рива	•	•	•	•	•	•
Rive Bella Riva Риве Белла Рива	•	•	•	•	•	•

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



OAKRESERVE

Благородный характер дуба воссоздан в изумительной коллекции напольной плитки с приятной натуральной поверхностью, доступной в традиционном удлиненном формате 20x120 и в формате 60x60 для укладки на улице. Коллекция идеальна для создания в интерьере теплой и элегантной обстановки.

All the nobility of the finest oak wood in an extraordinary floor collection distinguished by an extremely evocative natural surface, available in the classic strip format measuring 20x120 and 60x60 for the outdoor version. A choice that is particularly suited to creating sophisticated design solutions that convey a sense of warm elegance.

Tutta la nobiltà del legno di quercia più pregiato in una straordinaria collezione da pavimento caratterizzata da una superficie naturale estremamente suggestiva, disponibile nel classico formato listellare 20x120 e 60x60 per la versione outdoor. Una scelta particolarmente indicata per dar vita a ricercate soluzioni progettuali che trasmettano un senso di calda eleganza.



INDEX

PRODUCT
FINDERSURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
 Oak Reserve Tamarind
 Оак Резерв Тамаринд
 20x120
 Oak Reserve Tamarind Scalino Frontale
 Оак Резерв Тамаринд Ступень
 33x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
Oak Reserve Pure
Оак Резерв Пьюр
20x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ






^
FLOOR
Oak Reserve Cashmere
Оак Резерв Кашмир
20x120



>
FLOOR
Oak Reserve Pure
Оак Резерв Пьюр
20x120



FLOOR
 Oak Reserve Dark Brown
 Оак Резерв Дарк Браун
 20x120

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ




Oak Reserve Оак Резерв

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall



± 9 mm
20x120 cm
 Oak Reserve Cashmere / Оак Резерв Кашмир
 Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр
 Oak Reserve Tamarind / Оак Резерв Тамаринд
 Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун




OAK RESERVE CASHMERE
ОАК РЕЗЕРВ КАШМИР






OAK RESERVE PURE
ОАК РЕЗЕРВ ПЬЮР



OAK RESERVE TAMARIND
ОАК РЕЗЕРВ ТАМАРИНД



OAK RESERVE DARK BROWN
ОАК РЕЗЕРВ ДАРК БРАУН

	Battiscopa Плинтус	Scalino Ступень	Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС
			
	7,2x60 cm	33x120 cm	33x120 cm
	Matte / Матовая	Matte / Матовая	Matte / Матовая
Oak Reserve Cashmere Оак Резерв Кашмир	•	•	•
Oak Reserve Pure Оак Резерв Пьюр	•	•	•
Oak Reserve Tamarind Оак Резерв Тамаринд	•	•	•
Oak Reserve Dark Brown Оак Резерв Дарк Браун	•	•	•

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





Collections

Outdoor

- ↔ CLIFF - КЛИФ
- ↔ DRIFT - ДРИФТ
- ↔ FORCE - ФОРС
- ↔ FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
- ↔ FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
- ↔ LANDSTONE - ЛЭНД СТОУН
- ↔ RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
- ↔ RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН
- ↔ RIVE - РИВЕ
- ↔ TRIM TILES - СПЕЦ ИЗДЕЛИЯ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Forte dei Marmi Quark Форте дей Марми Кварк

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor ± 20 mm




R11 C Outdoor ± 20 mm



V3 Moderate Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ± 20 mm

Outdoor



± 20 mm
60x60 cm

Forte Dei Marmi Quark Brazilian White LASTRA 20mm / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт ЛАСТРА 20мм
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey LASTRA 20mm / Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей ЛАСТРА 20мм
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold LASTRA 20mm / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд ЛАСТРА 20мм



FORTE DEI MARM QUARK BRAZILIAN WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ВАЙТ



FORTE DEI MARM QUARK PERSIAN GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ПЕРСИАН ГРЕЙ



FORTE DEI MARM BRAZILIAN GOLD
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ГОЛД



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Forte dei Marmi Форте дей Марми

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor ± 20 mm




R11 C Outdoor ± 20 mm



V3 Moderate Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ± 20 mm

Outdoor



± 20 mm
60x60 cm


Forte Dei Marmi Elegant Grey LASTRA 20mm / Форте Дей Марми Элегант Грей ЛАСТРА 20мм

Forte Dei Marmi Mystic Grey LASTRA 20mm / Форте Дей Марми Мистик Грей ЛАСТРА 20мм


Forte Dei Marmi Cerro Aruano Pearl LASTRA 20mm / Форте Дей Марми Чеппо Аруано Перл ЛАСТРА 20мм



FORTE DEI MARMİ ELEGANT GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЭЛЕГАНТ ГРЕЙ



FORTE DEI MARMİ MYSTIC GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ МИСТИК ГРЕЙ



FORTE DEI MARMİ CERRO ARUANO PEARL LASTRA 20MM
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЧЕППО АРУАНО ПЕРЛ ЛАСТРА 20MM



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Cliff Клиф

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor \pm 20 mm




R11 C Outdoor \pm 20 mm



V2 Slight Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ \pm 20 mm

Outdoor



\pm 20 mm

60x60 cm

Cliff Bianco LASTRA 20mm / Клиф Бьянко ЛАСТРА 20мм

Cliff Grigio LASTRA 20mm / Клиф Гриджио ЛАСТРА 20мм



CLIFF BIANCO
КЛИФ БЬЯНКО



CLIFF GRIGIO
КЛИФ ГРИДЖИО



FLOOR
Cliff Grigio
Клиф Гриджио
60x60 – 20 мм



FLOOR
Cliff Bianco
Клиф Бьянко
60x60 – 20 мм



FLOOR
Cliff Bianco
Клиф Бьянко
60x60 – 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Landstone Лэнд Стоун

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor ± 20 mm




R11 C Outdoor ± 20 mm



V3 Moderate Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ± 20 mm

Outdoor




± 20 mm

60x60 cm

Landstone Night LASTRA 20mm / Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20мм

Landstone Gold LASTRA 20mm / Лэндстоун Голд ЛАСТРА 20мм



LANDSTONE NIGHT
ЛЭНДСТОУН НАЙТ



LANDSTONE GOLD
ЛЭНДСТОУН ГОЛД



FLOOR
Landstone Night LASTRA 20mm
Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20мм
60x60 – 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Force Форс

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor \pm 20 mm




R11 C Outdoor \pm 20 mm



V2 Slight Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ \pm 20 mm

Outdoor



\pm 20 mm

60x60 cm

Force Fancy LASTRA 20mm / Форс Фенси ЛАСТРА 20мм



FORCE FANCY
ФОРС ФЕНСИ



FLOOR
Force Fancy LASTRA 20mm
Форс Фенси ЛАСТРА 20мм
60x60 - 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Resin Ринашенте Резин

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor \pm 20 mm




R11 C Outdoor \pm 20 mm



V2 Slight Variation



OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ \pm 20 mm

Outdoor



\pm 20 mm
60x60 cm

Rinascente Resin Tarmac LASTRA 20mm / енте Резин Тармак ЛАСТРА 20мм



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rinascente Ринашенте

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Outdoor \pm 20 mm



R11 C Outdoor \pm 20 mm



V2 Slight Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ \pm 20 mm

Outdoor




\pm 20 mm

60x60 cm

Rinascente Grey Lastra 20mm / Ринашенте Грей Ластра 20мм

Rinascente Clay Lastra 20mm / Ринашенте Клэй ЛАСТРА 20мм



RINASCENTE GREY
РИНАШЕНТЕ ГРЕЙ



RINASCENTE CLAY
РИНАШЕНТЕ КЛЭЙ



FLOOR
Rinascente Grey LASTRA 20mm
Ринашенте Грей Ластра 20мм
60x60 – 20 мм



FLOOR
Rinascente Clay LASTRA 20mm
Ринашенте Клэй Ластра 20мм
60x60 – 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Drift Дрифт

Coloured body porcelain tiles / **Керамический гранит окрашенный в массе**



Outdoor ± 20 mm



R11 C Outdoor ± 20 mm



V3 Moderate Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ± 20 mm

Outdoor



± 20 mm
60x60 cm

Drift White Lastra 20mm / Дрифт Вайт Ластра 20мм
Drift Grey Lastra 20mm / Дрифт Грей Ластра 20мм



DRIFT WHITE
ДРИФТ ВАЙТ



DRIFT GREY
ДРИФТ ГРЕЙ



FLOOR
Drift Grey LASTRA 20mm
Дрифт Грей ЛАСТРА 20мм
60x60 – 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Rive Риве

Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе



Outdoor \pm 20 mm




R11 C Outdoor \pm 20 mm



V2 Slight Variation

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ \pm 20 mm

Outdoor



\pm 20 mm

60x60 cm

Rive Dolce Riva / Риве Дольче Рива

Rive Antica Riva / Риве Антика Рива



RIVE DOLCE RIVA
РИВЕ ДОЛЬЧЕ РИВА



RIVE ANTICA RIVA
РИВЕ АНТИКА РИВА



FLOOR
Rive Dolce Riva LASTRA 20mm
Риве Дольче Рива Ластра 20мм
60x60 - 20 мм



FLOOR
Rive Antica Riva LASTRA 20mm
Риве Антика Рива Ластра 20мм
60x60 - 20 мм

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ




OUTDOOR




TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ







LAISTRA 20mm Lineare
ЛАСТРА 20мм Бортик
30x60




LAISTRA 20mm Round
ЛАСТРА 20мм Бортик Закругленный
30x60




LAISTRA 20mm Scalino
ЛАСТРА 20мм Ступень
33x60




LAISTRA 20mm Bordo Piscina
ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн
30x60




LAISTRA 20mm Lineare
Angolo Dx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Угловой Пс 30x60




LAISTRA 20mm Round
Angolo Interno Dx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Закругленный Угловой Пс




LAISTRA 20mm Scalino
Angolare Dx 33x60
ЛАСТРА 20мм Ступень
Угловая Пс 33x60




LAISTRA 20mm Bordo Piscina
Angolo Dx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой
Бассейн Пс 30x60




LAISTRA 20mm Lineare
Angolo Sx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Угловой Лс 30x60




LAISTRA 20mm Round
Angolo Interno Sx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Закругленный Угловой Лс




LAISTRA 20mm Scalino
Angolare Sx 33x60
ЛАСТРА 20мм Ступень
Угловая Лс 33x60




LAISTRA 20mm Bordo Piscina
Angolo Sx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой
Бассейн Лс 30x60




LAISTRA 20mm Gradino Lineare
30x60
ЛАСТРА 20мм Ступень Линейная
30x60



LAISTRA 20mm Round
Angolo Esterno Dx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Закругленный 30x60




LAISTRA 20mm Round 60x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Закругленный 60x60




LAISTRA 20mm Griglia 20x60
ЛАСТРА 20мм Решетка 20x60




LAISTRA 20mm Gradino Lineare Angolo
Dx 30x60
ЛАСТРА 20мм Ступень Угловая Линейная
Пс 30x60




LAISTRA 20mm Round
Angolo Esterno Sx 30x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Закругленный 30x60




LAISTRA 20mm Round Angolare
60x60
ЛАСТРА 20мм Бортик
Закругленный Угловая 60x60




LAISTRA 20mm Griglia
Angolo Dx 20x60
ЛАСТРА 20мм Решетка
Угловая Пс 20x60




LAISTRA 20mm Gradino Lineare Angolo
Sx 30x60
ЛАСТРА 20мм Ступень Угловая
Линейная Лс 30x60



LAISTRA 20mm Bordo Curvilineo
Svasato Round 30
ЛАСТРА 20мм Бортик Изогнутый с
Выемкой Закругленный 30



LAISTRA 20mm Griglia
Angolo Sx 20x60
ЛАСТРА 20мм Решетка
Угловая Лс 20x60



LAISTRA 20mm Bordo Curvilineo
Round 30
ЛАСТРА 20мм Бортик
Изогнутый Закругленный 30

Имеются все цвета
Available in all colours



INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





Technical Specifications

- ⇔ TECHNICAL FEATURES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ⇔ DESTINATIONS OF USE
НАЗНАЧЕНИЕ
- ⇔ COLOR-SHADING
РАЗНОТОН
- ⇔ LAYING SUGGESTIONS
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
- ⇔ CLEANING AND MAINTENANCE
ЧИСТКА И УХОД
- ⇔ GENERAL SALES CONDITIONS
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





Porcelain Tiles Technical Specification

Complies with	EN 14411 (ISO 13006) Appendix	G	Group	Bla
Conforme alla norma	EN 14411 (ISO 13006) Appendice	G	Gruppo	Bla
Соответствует норме	EN 14411 (ISO 13006) Приложение	G	Группа	Bla

- (*) **Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
- (**) **Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
- (***) **Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- (****) **Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- c.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- e.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- w. **Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- (1). **Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.**
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
- (2). **Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.**
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
- (3). **Плитка с коэффициентом динамического трения 0,42 или выше необязательно подходит для всех проектов. Пригодность плитки для конкретных условий эксплуатации должен определить специалист, учитывая, в качестве примера, но не ограничиваясь этим, условия эксплуатации, интенсивность движения, ожидаемые загрязнения, ожидаемое обслуживание, ожидаемый износ, а также указания и рекомендации производителей.**
However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations.
- (4). **Более подробную информацию можно найти в общем каталоге уличной плитки.**
For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.
- (5). **Только для изделий толщиной 20 мм. Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.**

Porcelain tiles technical features

			Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.
		Толщина Thickness Spessore	± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli	± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
		Косоугольность (Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	c.c. ±0,8 Non-rect. c.c. ±0,6 Rect.	c.c. ±0,5 Non-rect. c.c. ±0,4 Rect.	c.c. ±2,0 Non-rect. c.c. ±1,8 Rect.
		ISO 10545-2	e.c. ±0,8 Non-rect. e.c. ±0,6 Rect.	e.c. ±0,5 Non-rect. e.c. ±0,4 Rect.	e.c. ±2,0 Non-rect. e.c. ±1,8 Rect.
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption (m % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual max 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%		
		ISO 10545-3			
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm)		
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione	R ≥ 35 N/mm ²		
	ISO 10545-4				
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Ударпрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	Указывается значение Declared value Valore dichiarato		
		ISO 10545-5			
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	≤ 175 mm ³		
		ISO 10545-6			
		Кoeffициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	Указывается значение Declared value Valore dichiarato		
		ISO 10545-8			
		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
		ISO 10545-9			
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	Указывается значение Declared value Valore dichiarato			
	ISO 10545-10				
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Морозостойчивость Frost resistance Resistenza al gelo	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
		ISO 10545-12			
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	Указывается значение Declared value Valore dichiarato		
		EN 1348			
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)		Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	Класс A1 или A1 _{fl} Class A1 or A1 _{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}		
		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B		
			ISO 10545-13	Указывается класс Declared Class Classe dichiarata	
		Сопrotвление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Classe dichiarata	
Сопrotвление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Указывается класс Declared Class Classe dichiarata				
	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Classe dichiarata			
Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	Указывается класс Declared Class Classe dichiarata				
	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Classe dichiarata			
Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	Указывается значение Declared value Valore dichiarato				
	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51190)				
Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	Указывается значение Declared value Valore dichiarato				
	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)				

ALLURE	DRIFT	EMPIRE			EPOS			
80x160 . 80x80 60x120 . 60x60 Matte	80x160 . 80x80 60x120 . 60x60 Polished	80x160 . 80x80 60x120 . 60x60 Matte	80x80 . 80x160 60x120 . 60x60 Matte	120x278 Polished	80x80 . 80x160 60x120 . 60x60 Polished	120x278 Matte	80x160 . 60x120 Matte	60x120 Polished
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}
A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	-	HA	HA	-	-	HA	HA	-
5	-	5	5	5	5	5	5	5
R9	N.C.	R9	R9	N.C.	N.C.	R9	R9	N.C.
A	0	A	A	0	0	A	A	0





Wall Tiles Technical Specification

Complies with	EN 14411 (ISO 13006)	Appendix	L	Group	BIII
Conforme alla norma	EN 14411 (ISO 13006)	Appendice	L	Gruppo	BIII
Соответствует норме	EN 14411 (ISO 13006)	Приложение	L	Группа	BIII

- (*) **Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
- (**) **Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
- (***) **Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- (****) **Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- c.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- e.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- w. **Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

Wall tiles technical features

				Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			
				7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
Размер Dimensions Dimensioni		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.	
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.	
		Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.	
	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.		
			e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.		
			w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Водопоглощение Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Средний показатель >10%. Когда средний показатель >20%. Это должно быть указано. Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			
		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			
				R ≥ 15 N/mm ²			
			Кoeffициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Valore dichiarato		
						ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1
			Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10			Указывается значение Declared value Valore dichiarato
						Устойчивость к образованию трещин: глазурированная плитка Crazing Resistance: Glazed Tiles Resistenza al Cavillo: Piastrelle Smaltate	ISO 10545-11
			Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348			
	Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco				-	Класс A1 Class A1 Classe A1	
		Химические характеристики Chemical properties Proprietà chimiche		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina		ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B
Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	Указывается класс Declared Class Classe dichiarata						
	Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali				Указывается класс Declared Class Classe dichiarata		
			Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Минимальный Класс 3 Minimum Class 3 Classe 3 minima		
	Выброс опасных веществ: Кадмия (в мг/дм ³) и Свинца (в мг/дм ³) Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ³) and Lead (in mg/dm ³) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ³) e Piombo (in mg/dm ³)	ISO 10545-15	Указывается значение Declared value Valore dichiarato				

ALLURE	DRIFT
40x80 Shiny	40x80 Matte
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
10% < E _v ≤ 20 %	10% < E _v ≤ 20 %
S ≥ 600 N	S ≥ 600 N
R ≥ 15 N/mm ²	R ≥ 15 N/mm ²
≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7МК ⁻¹
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,06% (0,6mm/m)	≤ 0,06% (0,6mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1	A1
A	A
LA	LA
HA	HA
5	5
≤ 0,01 mg/dm ³ Cd ≤ 0,1 mg/dm ³ Pb	≤ 0,01 mg/dm ³ Cd ≤ 0,1 mg/dm ³ Pb

INDEX



PRODUCT
FINDER



SURFACE
RANGE
УКАЗАТЕЛЬ
ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL
SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Назначение / Destinations of use



HEAVY TRAFFIC

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ВЫСОКОЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ

Торговые центры, аэропорты, церкви, школы, музеи, площади, больницы, входные холлы отелей, метро, вокзалы и т.п.

HEAVY COMMERCIAL

Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels - foyers, undergrounds, train stations, etc.

COMMERCIALI PESANTI

Mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel - hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc...



MEDIUM TRAFFIC*

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СО СРЕДНЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ*

Рестораны, офисы, магазины, общественные туалеты, общественные учреждения, отели (кроме входных холлов), бизнес-залы и т.п., за исключением общих проходов и мест, где предвидятся сосредоточенные нагрузки или перемещение тележек на жестких колесах.

MEDIUM COMMERCIAL*

Restaurants, offices, shops, public restrooms, public offices, hotels except for foyers, business lounges, etc. with the exception of mandatory passageways and areas subject to the transit of trolleys with hard wheels or highly concentrated loads.

COMMERCIALI MEDI*

Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati e zone soggetto a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati.



LIGHT TRAFFIC

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Спальни, гостиные, рабочие кабинеты, домашние кухни, домашние ванные комнаты и т.п.

RESIDENTIAL

Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.

RESIDENZIALI

Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati...

Разнотон / Color-Shading



V1

Однородный вид
Uniform appearance
Aspetto uniforme



V2

Минимальная неоднородность
Slight variation
Variazione minima



V3

Умеренная неоднородность
Moderate variation
Variazione moderata



V4

Высокая неоднородность
Substantial variation
Variazione sostanziale

Классификация V-Shade указывает на уровень цветовой или фактурной неоднородности плиток, т.е. на отличия по цвету или по фактуре между плитками одной коллекции.

The V-Shade classification indicates the colour shading level of a product, that is to say the chromatic and/or surface variation among tiles of the same collection.

La classificazione VShade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, ovvero di variazione cromatica e/o superficiale che intercorre tra le piastrelle di una stessa collezione.

Серия Serie / Series	Разнотон Stonalizzazione / Colour-shading
FORTE DEI MARMI	Porcelain tiles V3
FORTE DEI MARMI QUARK	Porcelain tiles V3
SYMPHONYX	Porcelain tiles V2
EMPIRE	Porcelain tiles V3
EPOS	Porcelain tiles V3
ALLURE	Porcelain tiles Wall tiles V3 V2
WINE OAK	Porcelain tiles V2
RIVE	Porcelain tiles V2
OAK RESERVE	Porcelain tiles V2
RINASCENTE	Porcelain tiles V2
RINASCENTE RESIN	Porcelain tiles V2
DRIFT	Porcelain tiles Wall tiles V3 V2
3D WHITE	Wall tiles V1

* Лаппатированная поверхность рекомендованы для полов жилых и коммерческих помещений с невысокой интенсивностью эксплуатации, в которых от покрытий не требуется характеристик сопротивления скольжению. Блеск и легкая очищаемость являются результатом глубоких исследований, направленных на создание долговечного материала. Если плитка находится в непосредственном контакте с наружной средой, необходимо предусмотреть устройства поглощения влаги и грязи во избежание образования царапин. Atlas Concorde не несет ответственности за использование изделий с нарушением вышеприведенных рекомендаций.
Polished finishes are recommended for low-stress residential or commercial floors where anti-slip performance is not required. The surface's shine and superior ease of cleaning are the result of in-depth studies and extensive technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outside, use moisture and dirt absorption devices to prevent scratches. Under no circumstances does Atlas Concorde accept responsibility for any use of the product other than as recommended above. - Le finiture lappata sono indicate per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi. Atlas Concorde non si assume in nessun caso la responsabilità per un uso del prodotto diverso da quanto consigliato sopra.



Рекомендации по укладке, чистке и уход

1. УКЛАДКА

Перед укладкой рекомендуется проверить, что поверхность основания достаточно выдержана, ровная и чистая и что поставленная плитка соответствует требованиям по количеству, тону и калибру.

2. ВЫБОР КЛЕЯ

Для качества укладки крайне важно правильно подобрать клей. Рекомендуется следовать указаниям крупнейших изготовителей клеев по укладке керамических плиток.

В целом, клей выбирают с учетом следующих критериев:

- тип основания;
- типология и формат плитки;
- назначение (пол/стены; внутри/снаружи) керамического покрытия;
- климатические условия в период укладки;
- время на выполнение керамического покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ Тип основания	ТИП ПЛИТКИ Типология	ФОРМАТ (cm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ - Европейские Нормы EN 12004	
			Стандартное схватывание	Быстрое схватывание
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ				
Цементные стяжки Прежние цементные полы (утрамбованные) Ангидритные стяжки (предварительно нанести нужную грунтовку) Стяжки с подогревом Укладка на существующие полы из керамики, мраморных плиток и природного камня Гидроизоляция в ванных	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2E).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).●
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА				
Цементная штукатурка или раствор Гипс (штукатурка или панели, предварительно нанести нужную грунтовку) Бетонная заливка Гипсовые панели (После нанесения грунтовки на гипсовые швы) Гидроизоляция в ванных и душах Прежние керамические плитки	Керамогранит	любой формат	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
НАРУЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ				
Цементные стяжки Бетонное перекрытие Гидроизоляционные слои	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1) ●
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2FE - S2). ●
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА				
Цементная штукатурка Бетонная заливка на месте или бетонные блоки	Керамогранит	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные высокоэластичные клеи на цементной основе (Класс C2F - S2). ●


- При укладке в условиях низкой температуры, если керамическое покрытие требуется быстро ввести в эксплуатацию, предпочтительнее применять быстросхватывающиеся улучшенные клеи на цементной основе (Класс C2F - EN 12004).
- Для плиток с длиной хотя бы одной из граней более 30 см, укладываемых на высоте более 3 метров, некоторые международные стандарты предусматривают дополнительное механическое крепление, например при помощи специальных крюков, для удержания плитки в случае случайного отрыва; крепеж подбирается с учетом веса плитки, высоты облицовки и конкретных условий стройплощадки.

3.УКЛАДКА ПЛИТКИ

Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с использованием подходящих инструментов. Укладку плитки следует проверять до высыхания клея, чтобы при необходимости можно было сделать исправления. Atlas Concorde не рекомендует укладывать плитку без швов или со швом менее 2 мм. При укладке плитки с длиной хотя бы одной из граней более 60 см и, в любом случае, при укладке плитки в коммерческих помещениях или на улице, клей следует наносить в два слоя: на подлежащее облицовке основание и на тыльную сторону плиток прямыми полосами параллельно короткой грани. Это обеспечит оптимальное сцепление плиток с основанием. Чтобы свести к минимуму неровности или перепады высот облицовки, как на полах, так и на стенах, рекомендуется использовать надлежащие крестики и системы выравнивания плитки; при укладке настенной глазурованной плитки из белой глины и (или) лаппатированного керамогранита данные системы могут быть оснащены подкладками для защиты от сколов и царапин. В случае рельефной настенной плитки вместо системы с клиньями рекомендуется использовать винтовую систему выравнивания.

3А. УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФОРМАТОВ

При укладке вразбежку прямоугольных форматов смещение плиток должно быть не более 1/3 длины смежных граней.



4. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАДРАТНЫХ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Для выполнения квадратных или прямоугольных отверстий рекомендуется сначала просверлить круглые отверстия в каждом углу участка реза, затем соединить эти отверстия прямолинейной резкой. Это поможет ослабить напряжения по углам прорезаемого отверстия.

5. ШВЫ И ЗАТИРКА ШВОВ

Перед заполнением швов рекомендуется дождаться полного высыхания клея и убедиться, что в швах нет остатков клея и (или) пыли. В любом случае Atlas Concorde не рекомендует укладывать плитку без швов или со швом менее 2 мм. В случае швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуем проверить затирку на небольшом скрытом участке укладки. При затирке швов следуйте указаниям крупнейших производителей шовных затирок.

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ EN 13888
Внутренние жилые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов (Класс CG2)
Внутренние помещения с высокой влажностью (ванные, души, бассейны и т.п.) и открытые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов с низким водопоглощением (Класс CG2 W - EN 13888).
Помещения коммерческого назначения	Улучшенные цементные растворы для швов с повышенной стойкостью к истиранию (Класс CG2 Ar - EN 13888).
Помещения, где требуется полная гигиена и устойчивость к химическим агентам (рабочие столы на кухнях, пищевая промышленность, больницы, супермаркеты и т.п.)	Эпоксидные строительные растворы (Класс RG - EN 13888).

5А. УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ЗАТИРКИ

Чтобы легко и правильно удалить излишек раствора, рекомендуется следовать указаниям изготовителя раствора. В общих чертах рекомендуется придерживаться нижеуказанного.

Цементные растворы

Когда раствор теряет блеск (обычно через 10–20 минут), очистить его губкой из твердой целлюлозы, проводя ей по диагонали относительно швов. Очень важно выдержать указанное время, иначе есть риск удалить раствор из швов.

Эпоксидные растворы

Пока смесь свежая, обильно смочить поверхность, взбивая эмульсию тампоном Schotch-Brite®: действовать осторожно, чтобы не удалить раствор из швов. Жидкие остатки раствора можно удалить его губкой из твердой целлюлозы (вовремя заменяя ее, когда она сильно пропитывается смолой). Крайне важно удалить эпоксидный раствор вовремя, пока он не начал затвердевать, так как в дальнейшем это будет чрезвычайно трудно сделать. Если эпоксидный раствор уже начал затвердеть, можно попробовать добавить 10% спирта в воду для смывания.

6 ЧИСТКА И УХОД

6А. ЧИСТКА ПО ЗАВЕРШЕНИИ УКЛАДКИ

Плиточные работы можно считать завершенными, когда строительная площадка полностью расчищена от материалов и инструментов, использованных в ходе работ. Чтобы снизить риск повреждения плиточного покрытия, необходимо защитить его и не допускать присутствия абразивных материалов. Через несколько дней очистить уложенное покрытие губкой марки Schotch-Brite®, щеткой или механической щеткой (для больших площадей). Для стен применять нейтральное моющее средство, растворенное в горячей воде. Для напольных покрытий применять кислотное моющее средство тампонирующего действия, концентрация раствора меняется в зависимости от типа поверхности (гладкая или шершавая). Не забывать предварительно защитить мраморные или металлические вставки с помощью клейкой ленты. Прополоскать обильным количеством чистой горячей воды, удаляя все разводы и остатки в промежутках. При необходимости повторить кислотную промывку с более сильной концентрацией, за исключением случаев, когда на полу имеются мраморные или металлические вставки. Избегать применения разведенных кислот для металлов.

6В. ТЕКУЩИЙ УХОД

Рекомендуется пользоваться обычным нейтральным моющим средством, разведенным в воде. Избегать применения кислотных, щелочных, восковых средств, пропиток и металлических губок. Для удаления сильных загрязнений или для очистки шершавой поверхности с сильно рельефной структурой пользоваться моющим средством на щелочной основе, прополаскивая после мытья. Для уборки больших площадей рекомендуется пользоваться моечными машинами, которые выполняют мойку и сушку.

6С. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УХОД

Если загрязнения не удается удалить обычным способом, рекомендуется применять моющее средство, выбранное с учетом типа загрязнения:

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЙ (устойчивых к обычной уборке)	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ
Уголь, кальциевые налеты, гипс, следы от металлов, ржавчина, графит, стенная темпера	Моющие средства на кислотной основе *
Кока-кола, кофе, вино, пиво, мороженое	Моющие средства на щелочной основе
Смолы, силиконовые масла или масла для механического оборудования, свечной воск, краска	Растворители
Шины, резиновые подошвы, следы от присосок	Основания для очистки в виде абразивной пасты

* Внимание: средства на кислотной основе могут вызвать коррозию мрамора, гранита, природного камня и металлов, поэтому их не следует применять, если имеются декоры или вставки из этих материалов.

Легкость очистки покрытий значительно меняется при различных способах укладки, условиях эксплуатации, типологиях поверхности и окружающей среды. В целом, чем менее скользкая плитка, тем труднее ее очистить. Профессиональный работник, отвечающий за уход и очистку, должен всегда провести предварительную пробу (по возможности, на неужоженном материале) по каждому отдельному виду работ. В случае особо сложных условий (напр., механические мастерские или помещения с большим количеством масляных отходов и следов от шин), ошибко при укладке или неправильного проведения очистки фирма Atlas Concorde снимает с себя всякую ответственность за эффективность операций по очистке и уходу.

Laying suggestions - cleaning and maintenance

1. LAYING

Before starting the installation process, make sure the laying surface is well cured, flat and completely clean and that the material available is sufficient in quantity and has the right tone and size.

2 CHOICE OF ADHESIVE

The use of an appropriate adhesive is essential for a successful installation. For the installation of ceramic tiles, you should follow the laying instructions provided by leading adhesives manufacturers.

You should choose the most suitable adhesive on the basis of the following factors:

- laying surface
- type and size of tile
- use of tiled surface (floor/wall; indoor/outdoor)
- weather conditions at the time of laying
- waiting time before the ceramic surface can be used

USE Laying surface	TYPE OF TILE Type	SIZE (cm)	RECOMMENDED ADHESIVES - European Standards EN 12004	
			Normal Set	Rapid set
INDOOR FLOORS				
Cementitious screeds Existing cement floors (cement concrete, bush-hammered) Anhydrite screeds (following application of a suitable primer) Heating floors Existing ceramic, terrazzo and natural stone floors Waterproofing in bathrooms	porcelain tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives with long open time (Class C2E).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
INDOOR WALL TILES				
Cementitious plaster or mortar Plaster (plaster or panels, following application of a suitable primer) Cast concrete (Following application of primer on gypsum-based joints) Plasterboard Waterproofing in bathrooms and showers Existing ceramic tiles	wall tiles	any size	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		porcelain tiles	≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
OUTDOOR FLOORS				
Cementitious screeds Concrete floor Layers of waterproofing	porcelain tiles	< 30x30 cm	A Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2FE - S2). ●
OUTDOOR WALLS				
Cementitious plaster Concrete cast in situ or prefabricated	porcelain tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved and highly deformable cementitious adhesives (Class C2F - S2). ●

- For large size tiles laid at a height of more than three meters, certain international regulations specify that tiles should be laid using a mixed system of adhesive and mechanical fixtures chosen in relation to the weight of the tile, height of the tiling and site conditions.
- For tiles with a side measuring more than 30 cm laid at heights of more than three meters, certain international regulations specify the use of an additional mechanical anchor that ensures the retention of the tile in case of accidental detachment, to be chosen in relation to the weight of the tile, the height of the tiling and the site conditions.


3. LAYING THE TILES

Installation should be performed by qualified personnel using the proper tools. The laying of the material should be checked before the adhesive is dry so that any corrections can be made. In any case, Atlas Concorde does not recommend installation without joints or joints smaller than 2 mm.

When laying tiles with a side longer than 60 cm and in any case for commercial indoor environments or outdoors it is essential to spread the adhesive using double buttering, applying the adhesive in a linear method parallel to the short side both on the substrate and on the back of the tile, thus ensuring perfect adhesion between the tile and substrate. To minimize the unevenness of the tiles both on the floor and on the wall it is recommended to use "easy installation systems" with spacers and levelers. Spread the adhesive using a suitably toothed spatula.

3A. LAYING RECTANGULAR FORMATS

For straight courses of rectangular formats, the maximum offset between tiles must not exceed 1/3 of the length of the adjacent side.



4. SQUARE OR PERPENDICULAR CUTS

To perform square or perpendicular cuts, it's best to first drill circular holes near the corners of the hole and then connect them with linear cuts, which will relax the tension at the corners of the tile.

5. JOINTS AND GROUTING

Before filling the joints, it is recommended to wait until the adhesive is completely dry and to ensure that the joints are free of all traces of adhesive and/or dust. In any case, Atlas Concorde does not recommend installation without joints or joints smaller than 2 mm. For joints in a color that contrasts with the tiles, it is recommended to test the grout in a small, hidden area. You should follow the instructions provided by leading grout manufacturers.

USE	RECOMMENDED GROUTS - EUROPEAN STANDARDS EN 13888
Residential interiors	Improved cementitious mortars for joints (Class CG2)
Damp interiors (bathrooms, showers) and outdoors	Improved cementitious mortars for joints with low water absorption (CG2 WA)
Commercial premises	Improved cementitious mortars for joints with high resistance to abrasion (Class CG2 A)
Premises requiring total hygiene and resistance to chemical agents (swimming pools, kitchen work surfaces, food industry, hospitals, supermarkets, etc).	Epoxy mortars (Class RG).

5A. ELIMINATION OF EXCESS GROUT

To correctly and easily eliminate excess grout, follow the instructions given by the grout manufacturer. In general, proceed as follows:

Cementitious grouts

When the grout becomes opaque (normally after 10-20 minutes), clean with a hard cellulose sponge using movements on a diagonal to the joints. It is important to respect the drying time to avoid removing the grout from the joints.

Epoxy grouts

When the mixture is still fresh, wet the surface with plenty of water, emulsifying with a pad like Scotch-Brite®, paying attention not to empty the joints.

The residual grout liquid can be removed with a hard cellulose sponge (to be replaced when excessively soaked with resin).

It is vital to remove epoxy grout rapidly before it starts hardening as it is extremely difficult to remove subsequently. If the epoxy grout has started to harden, try adding 10% alcohol to the washing water.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

6A. FINAL SITE CLEANING

The work site is considered finished when it is cleared of any tools/materials used for the job. To reduce the risk of damage to the tiled surface, it is necessary to protect it and avoid the presence of abrasive materials.

After a few days, eliminate residues with a commercial Scotch-Brite® pad, brush or single brush floor cleaner (for large surfaces).

For walls, use a neutral detergent in hot water.

For floors, use a mild acid wash diluted according to the type of surface (smooth or textured). It is important to protect marble or metal inserts previously with adhesive tape.

Rinse with abundant clean water to eliminate all marks or residues from the joints.

If necessary, repeat the acid wash at a higher concentration, unless there are marble or metal inserts. Do not use diluted commercially-available acids.

6B. ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water.

Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants and metal pads (iron or steel sponges).

In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.

For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended.

6C. UNSCHEDULED MAINTENANCE

In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for the particular kind of dirt.

TYPE OF DIRT (resistant to ordinary maintenance)	DETERGENT/SOLVENT
Coal, lime efflorescence, chalk, metal marks, rust, graphite, emulsion paint	Acid detergents*
Coca cola, coffee, wine, beer, ice cream	Alkaline detergents
Resin, silicon or mechanical oils, candle wax, paint	Solvents
Tire marks, sole marks, suction cup marks	Alkaline detergent in an abrasive paste

* Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials

The cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.

The maintenance and cleaning operative should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid)

In the case of particularly heavy use (for example, mechanical workshops or environments with a heavy presence of oily residues and tire marks), incorrect laying or inappropriate cleaning, Atlas Concorde declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.

Atlas Concorde cannot, under any circumstances, be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of materials and adhesives inappropriate for the use.



Suggerimenti per la posa, pulizia e manutenzione

1. POSA IN OPERA

Prima di iniziare la posa, si raccomanda di assicurarsi che la superficie di appoggio sia sufficientemente stagionata, planare e ben pulita e che la fornitura di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro.

2. SCELTA DELL'ADESIVO

L'utilizzo di un adesivo appropriato è di fondamentale importanza per la posa. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche.

In generale, l'adesivo più adeguato si individua considerando i seguenti fattori:

- tipo di supporto
- tipologia e formato delle piastrelle
- destinazione d'uso del rivestimento ceramico (pavimento/rivestimento; interno/esterno)
- condizioni climatiche all'atto della posa
- tempi a disposizione per la messa in esercizio del rivestimento ceramico

DESTINAZIONE D'USO Tipo di supporto	TIPO DI PIASTRELLE Tipologia	FORMATO (cm)	ADESIVI CONSIGLIATI - Normativa Europea EN 12004	
			Pres a normale	Pres a rapida
PAVIMENTI INTERNI				
Massetti cementizi Pavimento in cemento esistenti (Battuto, bocciardato) Massetti in anidrite (Previa applicazione di opportuno primer) Massetti riscaldanti Pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali esistenti Impermeabilizzazione in bagni	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati e a tempo aperto allungato (classe C2E).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2E - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabile (classe C2FT - S1). ●
RIVESTIMENTI INTERNI				
Intonaco cementizio o malta Gesso (Intonaci o pannelli previa applicazonedi opportuno primer) Calcestruzzo di getto Gesso cartonato (Previa applicazione di primer sulle giunture a base gesso) Impermeabilizzazioni in bagni e docce Piastrelle ceramiche esistenti	rivestimenti grès porcellanato	tutti formati	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2E - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●		
PAVIMENTI ESTERNI				
Massetti cementizi Soletta in calcestruzzo Strati di impermeabilizzazione	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≤ 30x30 cm < 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e altamente deformabile (classe C2FE - S2). ●
RIVESTIMENTI ESTERNI				
Intonaco cementizio Calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 30x30 cm < 60x60 cm ●●	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1). ●
		≥ 60x60 cm ●●	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati e altamente deformabili (classe C2F - S2). ●


- Nel caso di posa in condizioni di basse temperature oppure qualora sia necessario mettere in esercizio rapidamente il rivestimento ceramico è preferibile l'utilizzo di adesivi cementizi migliorati a presa rapida (Classe C2F - EN 12004).
- Nel caso di piastrelle con un lato maggiore di 30 cm posate ad altezze superiori ai 3 metri, alcune normative internazionali prevedono l'utilizzo di un ancoraggio meccanico supplementare che assicuri la ritenzione della piastrella in caso accidentale di distacco, da scegliere in relazione al peso della piastrella, all'altezza del rivestimento ed alle condizioni del cantiere.

3. STESURA DEGLI ADESIVI E POSA DELLE PIASTRELLE:

La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. È opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco in modo da poter provvedere ad eventuali correzioni. Atlas Concorde sconsiglia in ogni caso la posa a giunto unito o posa con fughe inferiori a 2 mm. Nel caso di posa di piastrelle con un lato maggiore di 60 cm e in ogni caso per ambienti interni commerciali oppure all'esterno è fondamentale stendere l'adesivo con il sistema della doppia spalmatura applicando la colla linearmente in direzione parallela al lato corto sia sul supporto di posa sia sul retro della piastrella, garantendo così la perfetta aderenza all'interfaccia piastrella-supporto. Per minimizzare i dislivelli della posa sia a pavimento che a rivestimento si raccomanda l'adozione di "sistemi di posa facilitata" con distanziatori e livellatori che possono essere provvisti di pedane anti-sbeccature e anti-graffio nel caso in cui si posino rivestimenti smaltati in pasta bianca e/o gres con finitura lappate. Nel caso particolare di rivestimenti tridimensionali si consiglia l'utilizzo dei sistemi di livellamento a vite, alternativi a quelli a cono.

3A. POSA DI FORMATI RETTANGOLARI

Nel caso di posa "a correre" di formati rettangolari il massimo sfalsamento tra piastrelle non deve superare 1/3 della lunghezza del lato adiacente.



GRES PORCELLANATO & RIVESTIMENTI

4. ESECUZIONI DI TAGLI QUADRATI O SQUADRI

Per eseguite tagli quadrati o squadri si consiglia di eseguire inizialmente fori circolari in prossimità dei vertici del taglio e collegarli in un secondo momento attraverso tagli lineari, in questo modo si avrà un rilassamento delle tensioni sui vertici della piastrella tagliata.

5. FUGA E STUCCATURA

Prima di riempire le fughe si consiglia di attendere fino a completa asciugatura del collante e di assicurarsi che i giunti di posano siano liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Atlas Concorde sconsiglia in ogni caso la posa a giunto unito o posa con fughe inferiori a 2mm. Per fughe in contrasto cromatico con le piastrelle si consiglia di testare il fugante in un'area circoscritta e nascosta della posa. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di stucchi per fughe.

DESTINAZIONE D'USO	STUCCHI CONSIGLIATI - Normativa Europea EN 13888
Ambienti interni residenziali	Malte cementizie per fughe migliorate (Classe CG2)
Ambienti umidi interni (bagni, docce) ed ambienti esterni	Malte cementizie per fughe migliorate con assorbimento di acqua ridotto (classe CG2 WA)
Ambienti ad uso commerciale	Malte cementizie per fughe migliorate con elevata resistenza all'abrasione (classe CG2 A)
Ambienti in cui sia richiesta totale igiene e resistenza agli agenti chimici (piscine, piani di lavoro di cucine, industrie alimentari, ospedali, supermercati, ecc..)	Malte epossidiche (classe RG).

5A. ELIMINAZIONE DELLO STUCCO IN ECCESSO

Per una corretta ed agevole eliminazione degli eccessi di stucco, si raccomanda di seguire le indicazioni del produttore dello stucco. In generale, si consiglia di attenersi a quanto segue.

Stucchi cementizi

Quando lo stucco diventa opaco (normalmente dopo 10-20 minuti), pulire con una spugna di cellulosa dura con movimenti diagonali rispetto alle fughe. E' importante il rispetto di questi tempi per non rischiare di rimuovere lo stucco dalle fughe.

Stucchi epossidici

A impasto ancora fresco, bagnare abbondantemente la superficie emulsionando con un tampone tipo Scotch-Brite®, facendo attenzione a non svuotare le fughe. Il residuo liquido di stucco può essere rimosso con una spugna di cellulosa dura (da sostituire se troppo impregnata di resina). E' fondamentale rimuovere lo stucco epossidico tempestivamente prima che inizi ad indurirsi, in quanto la successiva rimozione risulterebbe estremamente difficile. Nel caso in cui lo stucco epossidico abbia già iniziato a indurirsi, provare ad aggiungere all'acqua di lavaggio il 10% di alcool.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6A. PULIZIA DI FINE CANTIERE

Il cantiere è da considerarsi finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata è necessario proteggerla ed evitare la presenza di materiali abrasivi. Dopo alcuni giorni, eliminare i residui di cantiere con spugna commerciale tipo Scotch-Brite® oppure con spazzolone o monospazzola (per grandi superfici). Per i rivestimenti, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua calda.

Per i pavimenti, utilizzare un detergente acido ad azione tamponata, in percentuale di diluizione variabile in funzione del tipo di superficie (liscia oppure strutturata). E' importante proteggere preventivamente eventuali inserti in marmo o metallo con nastro adesivo.

Risciacquare poi abbondantemente con acqua calda pulita, sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.

Se necessario, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni più elevate ad eccezione del caso in cui siano presenti inserti in marmo o metallo. Evitare l'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti.

6B. MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua.

Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti e pagliette di metallo (spugnette di ferro e acciaio). In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Per le grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di macchine lavasciuga.

6C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria, si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco:

TIPO DI SPORCO (resistente alla manutenzione ordinaria)	DETERGENTE/SOLVENTE
Carbone, efflorescenze calcaree, gesso, segni metallici, ruggine, grafite, tempere murali	Detergenti a base acida *
Coca cola, caffè, vino, birra, gelato	Detergenti a base alcalina
Resine, oli siliconici o meccanici, cere di candela, vernice	Solventi
Pneumatici, suole di gomma, alonature di ventose	Detergenti basici in pasta abrasiva

* Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.

Le caratteristiche di pulibilità dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità d'installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale, all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose (ad esempio, officine meccaniche o ambienti con forte presenza di residui oleosi e tracce di pneumatico), di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Atlas Concorde declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Atlas Concorde non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Общие условия продажи

A.- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

A.1. Настоящие Общие условия продажи регулируют любой договор продажи, заключенный между Продавцом и Покупателем; любое изменение или отступление от них должно быть согласовано в письменной форме.

A.2. Возможные коммерческие предложения, зачисления и/или бонусы, предоставленные агентами или другими посредниками, не имеют силы, если они не были подтверждены в письменной форме Продавцом.

A.3. Покупатель направляет Продавцу непосредственно или через агентов письменные заказы, в которых должны быть указаны коды запрошенной продукции, количества, цены и место назначения. Отправленный Покупателем заказ отмене не подлежит.

A.4. Продажа считается завершенной в тот момент, когда: (i) Покупатель получает от Продавца по электронной почте, факсу или другим телематическим средствам связи письменное подтверждение, соответствующее срокам и условиям заказа; или (ii) в случае, если в отправленном Продавцом подтверждении указаны условия, отличающиеся от условий в заказе Покупателя, если Покупатель письменно принимает это подтверждение или не возражает на него в течение 7 (семи) дней после его получения; или (iii) при отсутствии письменного подтверждения Продавца, в тот момент, когда Продукция передается Покупателю и загружается им.

A.5. Покупатель соглашается с необходимостью ограничить территорию продажи продукции Atlas Concorde государственными границами. Продавец считает это правило необходимым элементом, который позволит ему координировать свою коммерческую политику и оптимизировать дистрибутивную сеть посредством предложений, которые будут больше соответствовать потребностям отдельных стран. Аналогично этому, Покупатель соглашается, что эта необходимость представляет собой защиту также и его интересов. Таким образом, Покупатель обязуется реализовывать продукцию, поставленную компаний Ceramiche Atlas Concorde SpA, лишь только в его стране, воздерживаясь от продвижения активной продажи, также онлайновой, клиентам, находящимся на территории другой страны. В операциях триангуляции данное обязательство распространяется на страну, в которой ведется реальная оперативная деятельность Покупателя. Покупатель сможет перепродать продукцию за пределами своей территории в том случае, если он получит письменное разрешение Продавца, или же в случае перепродажи продукции не первого сорта или снятой с производства.

В.- ЦЕНЫ

В.1. При отсутствии иных письменных договоренностей согласованные в каждом отдельном случае отпускные цены подразумеваются как цены нетто, за наличный расчет и на условиях поставки франко завод Продавца, указанный в подтверждении заказа.

С.- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

С.1. Покупатель заявляет, что он ознакомился и придерживается содержания следующей документации, размещенной на корпоративном сайте в интернете: 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу и 2) Технические данные.

С.2. Учитывая свойственное непостоянство керамической продукции, характеристики образцов и/ модели, ранее отправленных Продавцом Покупателю, должны считаться ориентировочными и не обязывающими.

С.3. При отсутствии специальных требований, которые должны быть оговорены до подтверждения заказа, Продавец не гарантирует, что заказ на отдельное изделие будет полностью состоять из одной и той же производственной партии.

D.- СРОКИ ПОСТАВКИ

D.1. Сроки поставки являются ориентировочными: их продление не дает Покупателю права на запрос компенсаций, без каких-либо исключений.

D.2. Если по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты уведомления о готовности товара Покупатель не заберет материал, Продавец будет вынужден, по причине занимаемой площади, вернуть материал на склад, что приведет к дополнительным расходам; Продавец оставляет за собой право взыскать такие дополнительные расходы с Покупателя.

E.- ДОСТАВКА И ОТГРУЗКА

E.1. О возможном изменении места назначения Продукции, если оно отличается от места, согласованого в подтверждении заказа, необходимо сообщить Продавцу в письменной форме не позднее, чем за два дня до даты, предусмотренной для вывоза товара с завода Продавца. Продавец оставляет за собой право не принимать изменение места назначения Продукции. Если устанавливается, что фактическое место назначения Продукции отличалось от заявленного Покупателем, то Продавец оставляет за собой право на приостановку исполнения текущих поставок и/или на расторжение текущих договоров без права Покупателя на требование прямого или косвенного возмещения какого-либо типа.

E.2. При отсутствии иных договоренностей поставка товара подразумевается на условиях франко-завод (EXW в соответствии с

правилами Incoterms 2010), даже если было согласовано, что отгрузка или ее часть должна осуществляться Продавцом по поручению Покупателя. В любом случае риск переходит к Покупателю не позднее чем при передаче товара первому грузоперевозчику.

E.3. Исходя из того, что Продавец не является стороной договора перевозки, в коносаменте не допускается указание Продавца как "грузотправителя". Сообщение Продавцом грузоперевозчику веса брутто контейнера не является принятием на себя ответственности в соответствии с конвенцией СОЛАС (Safety Of Life At Sea). Это сообщение не может ни в коем случае толковаться как проверка массы грузеных контейнеров VGM (Verified Gross Mass).

E.4. Покупатель обязуется направить на склад Продавца транспортное средство, пригодное для погрузки Продукции данного типа. Если прибывшее транспортное средство значительно затрудняет выполнение погрузочных операций, то Продавец оставляет за собой право наложить пеню в размере 4% от стоимости продукции за возмещение более высоких логистических расходов. Если согласованное транспортное средство является совершенно неподходящим, Продавец оставляет за собой право отказать в выполнении погрузочных операций, при этом Покупатель не может требовать возмещения вытекающего из этого любого прямого и/или косвенного убытка.

E.5. Покупатель обязан поручить грузоперевозчику проверку продукции перед ее погрузкой. Возможные замечания о целостности упаковки и о соответствии загруженных количеств тем, которые указаны в транспортной накладной, должны быть сделаны грузоперевозчиком в момент погрузки. Эти замечания необходимо указать во всех копиях транспортных накладных, в противном случае погруженная продукция считается неповрежденной и комплектной. Из этого следует, что Продавец не несет никакой ответственности за недостачи или повреждения продукции, не отмеченные грузоперевозчиком.

E.6. Кроме того, Покупатель также обязан поручить грузоперевозчику проверку порядка погрузки и стабильности груза в транспортном средстве, чтобы во время перевозки не возникли повреждения, и чтобы были соблюдены все правила безопасности дорожного движения.

F.- ОПЛАТА

F.1. Любые платежные обязательства должны выполняться по юридическому адресу Продавца.Оплата агентам, представителям или торговым помощникам считается несостоявшейся до тех пор, пока соответствующие суммы не поступят Продавцу.

F.2. Покупателю запрещается выполнять свои обязательства путем оплаты из стран, не являющихся страной, резидентом которой он является, если эти страны не гарантируют адекватный обмен информацией с Италией. В случае нарушения этого запрета Продавец имеет право на расторжение договора с надлежащим правовым основанием, а у Покупателя не возникнет право на получение какого-либо возмещения за понесенный ущерб.

F.3. Пошлины и расходы на инкассирование векселей и тратт несет Покупатель. В случае даже частичной задержки платежа по сравнению с назначенным днем оплаты в пользу Продавца будут начисляться проценты в размере, предусмотренном законодательным декретом от 09/10/2002 № 231.

F.4. При отсутствии иных письменных договоренностей Покупатель обязуется не компенсировать никакой кредит по отношению к Продавцу, вне зависимости от причин его возникновения.

G.- ПРЕТЕНЗИИ

G.1. При получении Продукции Покупатель должен внимательно осмотреть ее в соответствии с указаниями п. 7 стандарта UNI EN ISO 10545-2

G.2. При установке и укладке Продукции необходимо внимательно придерживаться рекомендаций по работам, выполняемым до и во время укладки, приведенных в документе 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу, размещенном на сайте Продавца в интернете, а также рекомендаций, указанных на упаковке изделия и/ или приведенных внутри упаковки. Не считаются дефектами Продукции дефекты, возникшие в результате неправильной установки, отсутствия / неправильного ухода (не в соответствии с указаниями, приведенными в 1) Руководстве по укладке, использованию, чистке и уходу), по причине неподходящей сферы применения и/или обычного износа с течением времени.

G.3. Соблюдая пределы приемлемости, предусмотренные международным стандартом EN 14411 (ISO 13006), стороны признают как явные дефекты те дефекты Продукции, которые были заметными уже при ее получении, и которые делают материал неподходящим для применения или существенно снижают его ценность. В эту категорию входят дефекты в соответствии с определением, приведенным в документе 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу, размещенном на сайте Продавца в интернете. В качестве неисчерпывающего перечня признаются как явные дефекты следующие: дефекты поверхности, декора, шлифовки/полировки, калибра, плоскостности, ортогональности-прямолинейности, толщины, трещины, сколы, несоответствие тона, смешение тона, а также изделия с

дефектами резки и сколами.

G.4. Если Покупатель обнаруживает явные дефекты, то он должен предъявить претензию Продавцу в письменном виде в течение 8 (восьми) дней с момента получения Продукции, в противном случае он теряет право на претензию, кроме того, Покупатель должен оставить всю партию материала в распоряжении Продавца. В претензии необходимо указать данные инвойса и точное описание дефекта, сопровождаяд его, если это возможно, фотографиями. Если претензия окажется необоснованной, то Покупатель должен быть готовым возместить Продавцу расходы, понесенные им в связи с осмотром на месте (экспертизы, проезд и т.д.).
G.5. О скрытых дефектах необходимо сообщать Продавцу заказным письмом с уведомлением о вручении в течение не более 8 (восьми) дней с момента обнаружения дефекта, в противном случае гарантия теряет силу.
G.6. В любом случае, предоставленная Покупателю гарантия на дефекты теряет силу по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Продукции.

H.- ГАРАНТИЯ НА ДЕФЕКТЫ

H.1. Гарантия Продавца распространяется только на Продукцию первого сорта, и не распространяется на Продукцию второго, третьего сорта, а также на партии со спецпредложениями, по которым были предложены специальные скидки или цены, отмеченные в примечаниях в подтверждении заказа.

H.2. Продавец не гарантирует пригодность Продукции для специальных видов применения, а лишь только ее технические характеристики, размещенные на сайте в интернете, в документе 2) Технические данные. Сфера применения, даже если она указана Продавцом в каталогах и руководствах, должна считаться лишь только ориентировочной. На основании технических характеристик, приведенных в 2) Технических данных, проектировщик обязан оценить пригодность Продукции к конкретным условиям применения, в зависимости от нагрузок и от переменных факторов, которые могут возникнуть в среде применения, изменяя характеристики Продукции, такие как: интенсивность хождения, качество хождения (наличие песка, мусора и т.д.), возможные неблагоприятные климатические условия и любые другие случайные факторы, которые могут оказать воздействие на материал.

H.3. В случае установления того факта, что Продукция имеет явные дефекты в соответствии с положениями п. 3 раздела G, Продавец заменит дефектную Продукцию другой, обладающей такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то он надлежащим образом снизит цену. В качестве альтернативы после возврата дефектной Продукции Покупатель имеет право на возмещение уплаченной цены и транспортных расходов, при этом исключено возмещение любого другого прямого и/или косвенного ущерба.

H.4. Гарантия Продавца считается отмененной в случае, если Продукция, частично или полностью именуемая явные дефекты, была использована и/или трансформирована каким-либо образом, поскольку считается, что этими действиями Покупатель (или его клиент) выразил волю принять Продукцию в том состоянии, в котором она находится.

H.5. В случае установления того факта, что Продукция имеет скрытые дефекты, гарантия Продавца ограничена заменой материала другим, обладающим такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то Продавец возместит уплаченную цену и транспортные расходы. В любом случае, гарантия Продавца на любой прямой и/или косвенный ущерб, вызванный каким-либо образом дефектной Продукцией, ограничена суммой, которая не может превышать больше, чем в два раза, востребованную Продавцом отпускную цену, и лишь только в отношении к дефектной части поставки.

H.6. Если Покупатель перепродает Продукцию лицам, которые защищены Кодексом потребителя (законодательный декрет № 206/2005), то он несет ответственность за предоставляемые условия, если они отличаются от приведенных здесь, кроме того, он обязан удостовериться в том, что права потребителя защищаются с соблюдением мер и сроков, предусмотренных вышеуказанным Кодексом. При наличии соответствующих предпосылок право регресса и/или право на взыскание убытков, которое Покупатель имеет по отношению к Продавцу/производителю, не может превышать исключения и пределы, установленные в п. 1 раздела G и в п. 5 раздела H.

I. УСЛОВИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ (SOLVE ET REPETE) И О ДОСРОЧНОМ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ

I.1. В соответствии со ст. 1462 гражданского кодекса Покупатель не вправе ни по какой причине, в том числе в связи с претензиями по поводу качества или дефектности товара, приостанавливать или задерживать оплату вывезенного материала, сохраняя, тем не менее, право требовать возмещения, если он докажет неправомерное взимание оплаты.

КОРРЕКТИРОВКА 3 ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

I.2. В случае изменения имущественного положения Покупателя или даже частичной неоплаты уже поставленной Продукции, Продавец может приостановить исполнение текущих поставок и/или расторгнуть текущие договоры, и Покупатель не имеет права потребовать какого-либо возмещения прямых и/или косвенных убытков.

L.- ПОЛОЖЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

L.1. Поставляемая Продукция будет оставаться в собственности Продавца до тех пор, пока Покупатель полностью не оплатит ее.

L.2. В течение этого периода Покупатель несет обязательства и ответственность хранителя и не может уступать, предоставлять в пользование, разрешать наложение имущественного ареста или опись Продукции, не заявив, что она находится в собственности Продавца, и не известив его немедленно заказным письмом с уведомлением о вручении.

M.- ФОРС-МАЖОР

M.1. Любая из сторон имеет право приостановить исполнение своих контрактных обязательств, если это исполнение стало невозможным или объективно обременительным по причине непредвиденных событий, находящихся вне ее контроля, таких как, например: забастовка, бойкот, локаут, пожар, война (объявленная или нет), гражданская война, бунт, революция, конфискация, эмбарго, энергетическая блокада, непредвиденный выход из строя оборудования, задержки в поставках компонентов или сырья.

M.2. Сторона, желающая сослаться на настоящее условие, должна немедленно сообщить в письменной форме другой стороне о возникновении и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

M.3. Если приостановка в связи с форс-мажорными обстоятельствами продлится более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, отправив предварительное письменное уведомление об этом другой стороне за 10 (десять) дней.

N.- ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

N.1. Покупатель обязан соблюдать максимальную конфиденциальность о всей информации технического характера (такая как, но не ограничиваясь этим, чертежи, проспекты, документация, формулы и переписка) и коммерческого характера (включая договорные условия, отпускные цены, условия платежа и т.д.), которая попала в его распоряжение в ходе исполнения настоящего договора.

N.2. Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение всего срока действия договора, а также в период после его исполнения.

N.3. В случае невыполнения обязательства о неразглашении конфиденциальной информации невыполняющая сторона обязана возместить другой стороне все убытки, вытекающие из ее нарушения.

O.- ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРОДАВЦА

O.1. Категорически запрещается использование торговых марок, орнаментальных промышленных образцов и предметов интеллектуальной собственности вообще, в любом виде или форме выражения (например, только в качестве неполного перечня: изображения, фотографии, чертежи, видеосъемки, рисунки, конструкции и т.д.), являющихся интеллектуальной собственностью Продавца, в любых СМИ (например, только в качестве неполного перечня: печать, видеоканалы, радиовещание, интернет, социальные сети, платформы для обмена сообщениями или VoIP-платформы). Любое, даже только частичное отступление от этого запрета должно письменно разрешаться в каждом отдельном случае Генеральной дирекцией Продавца.

P.- ЯЗЫК ДОГОВОРА, ПРИМЕНИМЫЙ ЗАКОН, ЮРИСДИКЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

P.1. Договор и настоящие условия составлены на итальянском языке, который преобладает в случае разночтений с переводом на другие языки.

P.2. Любой спор, каким-либо образом связанный с поставками, регулируется итальянским законом и подлежит юрисдикции Итальянского государства, а территориальная компетенция принадлежит исключительно суду г. Модены, в округе которого Продавец имеет свой юридический адрес.

Больше информации можно найти в **Общих условиях продажи по адресу** www.atlasconcorde.com

INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

General sales conditions

A.- CONTRACT COMPLETION

A.1. These general sales conditions govern every sales contract between the Seller and the Buyer and any amendment or exception thereof shall be agreed in writing.

A.2. Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries, shall not be considered valid if they are not confirmed in writing by the Seller.

A.3.- The Buyer shall send the written orders to the Seller, directly or through the agents, and the orders shall include the codes of the required products, quantity, price and destination. The order sent by the Buyer is irrevocable.

A.4. The sale shall be deemed completed when: (i) the Buyer receives a written confirmation from the Seller, via e-mail, fax or other electronic means, that complies with the terms and conditions of the order; or (ii) if the confirmation sent by the Seller contains conditions that differ from the order sent by the Buyer, when the latter accepts it in writing or in any case does not object within 7 (seven) days from reception; or (iii) if the Seller does not provide a written confirmation, when the products are delivered and loaded by the Buyer.

A.5. The Buyer shares the need to restrict the sales of Atlas Concorde products to the national territory. The Seller deems this rule necessary in order to coordinate its sales policy, streamline its distribution network and provide offers that are suited to the needs of the single countries. The Buyer acknowledges that this rule is also in its best interest. The Buyer therefore undertakes to market the products supplied by Ceramiche Atlas Concorde SpA exclusively in its country of residence, refraining from promoting active sales, even online, with customers located in the territory of a country different from its own. As regards triangular operations, this undertaking applies to the country in which the buyer actually operates. The Buyer may resell the product outside its territory only with written authorisation from the Seller, or if the sales concern non first-grade products or products that are out of production.

B.- PRICES

B.1. The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex works (the Seller's plant shall be specified in the order confirmation), unless otherwise agreed in writing.

C.- PRODUCT CHARACTERISTICS

C.1. The Buyer declares to have read and comply with the content of the following documentation published on the corporate website: 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual and 2) Technical data sheets.

C.2. Given the intrinsic variability of the ceramic products, the characteristics of the samples, previously sent by the Seller to the Buyer, are purely illustrative and cannot be deemed binding.

C.3. Unless specifically requested and agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the entire quantity of an article on order shall be sent from one same production lot.

D.- DELIVERY TERMS

D.1. The delivery terms are understood to be indicative and the extension thereof cannot entitle the Purchaser to request any form of compensation, without exception.

D.2. If, after 14 (fourteen) days from the date of notification that the goods are ready, the Purchaser fails to collect them, the Seller shall be forced for reasons of occupied space to return the goods to the storage facilities, thereby incurring additional costs; the Seller reserves the right to charge the Purchaser such additional costs.

E.- SHIPPING ARRANGEMENTS AND TERMS

E.1. The Buyer must communicate any variation in the destination of the products, different from the one agreed in the order confirmation, in writing within, and no later than, the second day before the day foreseen for the collection at the Seller's premises. The Seller reserves the right not to accept the change of the product destination. If the actual destination of the product is different from the one stated by the Buyer, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

E.2. Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex-works (EXW - Incoterms 2010) and this shall also be the case when the parties agree that the delivery, or part of it, shall be arranged by the Seller on the Buyer's behalf. In any case, the risks shall transfer to the Buyer upon delivery to the first carrier.

E.3. Without prejudice to the Seller's extraneity in relation to the transport contract, the Seller shall not be indicated as "shipper" on the bill of lading. The communication of the gross weight of the container to the Forwarding agent does not represent in any way the undertaking of any liability by the Seller as regards the SOLAS (Safety Of Life At Sea) Convention. In no event may the said communication be taken to be the VGM (Verified Gross Mass).

E.4. The Buyer undertakes to ensure that the vehicle sent to the Seller's

warehouse is suitable for the loading operations, considering the nature of the products. If the vehicle sent to collect the goods causes difficulties in the loading operations, the Seller reserves the right to charge a penalty, of 4% of the value of the products, to cover the extra logistics costs.

If the vehicle sent is not at all suitable, the Seller reserves the right to refuse to load the goods and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any direct and/or indirect cost that may arise therefrom.

E.5. The Buyer is responsible for assigning the carrier the task of checking the products before loading them; any observations concerning the condition of the packaging and the correspondence of the quantities loaded with those on the transport document must be made by the carrier upon collection of the goods. The said observations must be written on all the copies of the transport documents, otherwise the loaded products shall be considered to be complete and in good condition. As a result, the Seller shall not be liable for any missing or damaged products not reported by the carrier.

E.6. The Buyer is also responsible for assigning the carrier the task of checking the loading procedure and the stability of the goods on the vehicle, in order to prevent damage during transport and to comply with all road safety provisions.

F.- PAYMENTS

F.1. All payments must be made to the Seller's registered office. Payments made to agents, representatives, or sales assistants shall not be considered as made until the amounts are received by the Seller.

F.2. The Buyer shall not fulfil its payment obligations by making payments from countries other than its own country of residence, if the said countries do not guarantee an adequate exchange of information with Italy. In case of breach of the said prohibition, the Seller has the right to terminate the contract for just cause and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any damage suffered.

F.3. Any costs for stamp duty and bank draft fees shall be borne by the Buyer. Failure to fulfil, even only in part, the payment shall result in the application of interest on arrears in favour of the Seller, from the date established for the payment, as envisaged by legislative decree 09/10/2002 no. 231.

F.4. Unless otherwise agreed in writing, the Buyer undertakes not to offset any receivables, of whatever nature, owed by the Seller.

G.- CLAIMS

G.1. Upon receipt of the products, the Buyer shall perform a visual inspection in compliance with instructions provided in point 7 of UNI EN ISO 10545-2 standards.

G.2. The products must be installed and fitted strictly respecting the recommendations related to the activities to be performed before and during the laying of the product specified in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website, and on the product packaging and/or inside the packaging. Faults caused by an incorrect installation and by missing/incorrect maintenance (different from instructions provided in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual), by an unsuitable use and/or by normal wear over time shall not be considered product faults.

G.3. With the exception of the limits of acceptability foreseen by the international EN 14411 (ISO 13006) standard, the parties acknowledge as identifiable faults those product defects that are immediately visible upon receipt thereof and that make the material unsuitable for use or that significantly reduce its value. This category includes faults as defined in the document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website. Identifiable faults include, by way of a non-limiting example, superficial defects, decoration defects, defects concerning polishing, dimensions, surface flatness, straightness of sides/rectangularity and thickness, cracks, chippings or rough edges, non-compliant shades, mixed shades and products that feature problems deriving from the cutting process and/or from chips.

G.4. If the Buyer finds an identifiable fault, it must be reported in writing to the Seller, within 8 (eight) days from receipt of the products; failure to send the claim shall result in the forfeiture and loss of such right. The Buyer shall keep the entire lot of material readily available for the Seller. The claim shall include the invoice details and an accurate description of the claimed fault together with photographs, where possible. In the event that the claim proves to be unfounded, the Buyer shall refund the Seller any costs incurred for an inspection (expert's reports, travel, etc.).

G.5. Hidden faults shall be notified to the Supplier in writing, by recorded delivery letter with advice of receipt, within 8 days from the date such fault is found, under penalty of forfeiture.

G.6. The Buyer's right to make a claim for faults under warranty is valid for 12 (twelve) months from the delivery of the products.

H.- WARRANTY FOR FAULTS

H.1. The Seller's warranty is limited to first grade products and not second or third grade products or lots on offer with special prices or discounts, which must be duly specified with a note in the order confirmation.

H.2. The Seller does not guarantee the suitability of the products for

particular uses, and only guarantees the technical specifications published on the website in the document 2) Technical data sheets. The indication for use is merely indicative, even when written in the Seller's catalogues and manuals. On the basis of the characteristics described in the document 2) Technical data sheets, the designer always has the task of assessing the suitability of the product for the specific use conditions, taking into account the stress and variables to which the product will be subjected, which may alter its characteristics; for example, the traffic intensity, quality of traffic (foot traffic with the presence of sand, debris...), adverse weather conditions and any other unpredictable factor to which the material may be exposed.

H.3. In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund of the price paid plus the transport cost, with the exclusion of compensation for any other direct and/or indirect damage.

H.4. The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its customer) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found.

H.5. In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply.

H.6. In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

I. SOLVE ET REPETE (pay and then claim) AND TERMINATION CLAUSES

I.1. Pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code, on no account may the Buyer suspend or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly (solve et repete).

I.2. If the Buyer's financial situation changes or in the event of non-payment (even partial) of products already supplied, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

L.- RETENTION OF OWNERSHIP

L.1. The products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has paid the full amount.

L.2. During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and responsibilities as bailee (also referred to as custodian) and shall not transfer the said products, grant their use, let them be seized or distrained without declaring that the property is of the Seller, and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

M.- FORCE MAJEURE

M.1. Each party may suspend the fulfilment of its contractual obligations, when the said fulfilment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent from the parties, such as for example: strike, boycott, lockout, fire, war (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of machinery, delays in the delivery of components or raw materials.

M.2. The party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end of the circumstances of force majeure to the other party in writing.

M.3. If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each party shall have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the counterparty in writing.

N.- CONFIDENTIALITY

N.1. The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards all information of a technical (such as, by way of a non-limiting example, drawings, tables, documentation, formulas and correspondence) and commercial nature (including contractual conditions, purchase prices, payment conditions,...) gained during the performance of this contract.

N.2. The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract and for the period following its execution.

N.3. In case of failure to uphold the confidentiality obligation, the non-fulfilling party shall pay the other party compensation for all damages that may derive therefrom.

O.- SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

O.1. The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting the Seller's intellectual property, through any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller's general management.

P.- CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

P.1. The present contract is drafted in Italian, and in case of disputes the said version shall prevail over any translations in other languages.

P.2. Any dispute concerning the supply of products shall be subject to Italian law and jurisdiction and the Court of Modena, the town in which the Seller has its registered office, shall have sole local jurisdiction.

For more information refer to the General Conditions of Sale, available at www.atlasconcorde.com

INDEX



PRODUCT FINDER



SURFACE RANGE

УКАЗАТЕЛЬ

ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Condizioni generali di vendita

A.- MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente ed ogni loro modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.

A.2. Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.

A.3. L'Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, Ordini scritti che devono contenere l'indicazione dei codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e della destinazione. L'Ordine inviato dall'Acquirente è irrevocabile.

A.4. La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l'Acquirente riceva da parte del Venditore una Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore contenente condizioni difformi dall'Ordine ricevuto dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente.

A.5. L'Acquirente condivide l'esigenza di limitare al territorio nazionale le vendite di prodotti Atlas Concorde. Il Venditore ritiene questa regola elemento indispensabile per permettergli di coordinare la sua politica commerciale e razionalizzare la rete distributiva, con offerte più orientate alle necessità dei singoli Paesi. Parimenti, l'Acquirente riconosce che tale esigenza costituisce una tutela anche dei propri interessi.

L'Acquirente si obbliga quindi a commercializzare i prodotti forniti da Ceramiche Atlas Concorde SpA esclusivamente nel suo Paese di residenza, astenendosi dal promuovere vendite attive sollecitate anche online con clienti situati nel territorio di uno Stato diverso dal proprio. Per le operazioni triangolari il presente obbligo si applica al Paese di effettiva operatività dell'acquirente. L'Acquirente potrà rivendere il prodotto al di fuori dal proprio territorio nel caso in cui riceva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore, o nel caso in cui la rivendita riguardi prodotti non di prima scelta, oppure prodotti fuori produzione.

B.- PREZZI

B.1. Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine.

C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

C.1. L'Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al contenuto della seguente documentazione pubblicata nel sito internet aziendale: 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione e 2) Schede tecniche.

C.2. Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le caratteristiche dei campioni e/o modelli inviati in precedenza dal Venditore all'Acquirente sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.

C.3. Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

D.- TERMINI DI CONSEGNA

D.1. I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non può far maturare all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa.

D.2. Se, trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l'Acquirente non ritira il materiale, il Venditore sarà costretto per ragioni di spazio occupato a riportare il materiale nelle locazioni di deposito, sostenendo quindi costi supplementari; il Venditore si riserva la possibilità di addebitare tali costi supplementari all'Acquirente.

E.- RESA E SPEDIZIONE

E.1. L'eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella concordata in Conferma d'Ordine, deve essere comunicata dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall'Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

E.2. Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore su mandato dell'Acquirente. In ogni caso i rischi passano all'Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

E.3. Ferma restando l'estraneità del Venditore rispetto al contratto di trasporto, il Venditore non potrà essere indicato come "shipper" nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo del container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione di responsabilità da parte

del Venditore ai fini della Convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).

E.4. L'Acquirente s'impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta comporti significative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti a copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto non è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto dall'Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o indiretto che ne possa derivarne.

E.5. È compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione all'integrità degli imballi e della rispondenza delle quantità caricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i prodotti caricati s'intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore non si assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore.

E.6. È altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.

F.- PAGAMENTI

F.1. Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso la sede legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al Venditore.

F.2. È fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adempimento mediante pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio paese di residenza se trattasi di paesi che non garantiscano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. In caso di violazione di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto di ottenere alcun risarcimento per l'eventuale danno subito.

F.3. Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico dell'Acquirente. In caso di inadempimento, anche solo parziale, dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a favore del Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231.

F.4. Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente si impegna a non compensare alcun credito, comunque insorto, nei confronti del Venditore.

G.- RECLAMI

G.1. Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI EN ISO 10545-2

G.2. L'installazione e la posa dei Prodotti deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore e sulla confezione del prodotto e/o all'interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto quelli generati da un'errata installazione e dalla mancata/errata manutenzione (difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da una non idonea destinazione d'uso e/o dalla normale usura nel tempo.

G.3. Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lappatura/levigatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di spessore, le crepe, le sbecature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.

G.4. Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

G.5. I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

G.6. L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

H.- GARANZIA PER VIZI

H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di partite d'occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente segnalati in nota nella Conferma dell'Ordine.

H.2. Il Venditore non garantisce l'idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d'esempio, all'intensità del traffico, alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.

H.3. Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal modo l'Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si trovano.

H.5. Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa.

H.6. Nel caso l'Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e dovrà accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di rivalsa spettanti all'Acquirente verso il Venditore/produttore non potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.

I. CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

I.1. Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

I.2. Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può **sospendere** l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

L.1. Fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.

L.2. Durante il periodo suddetto, l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.

M.- FORZA MAGGIORE

M.1. Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

M.2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

M.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

N.1. L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali, i prezzi d'acquisto, le condizioni di pagamento ...) apprese in esecuzione del presente Contratto.

N.2. L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.

N.3. In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente è tenuta e risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

O.1. L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d'ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.

P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

P.1. Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua italiana, la quale prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

P.2. La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Venditore ha la sua sede legale.

Per maggiori informazioni riferirsi alle Condizioni Generali di Vendita, disponibili all'indirizzo www.atlasconcorde.com

INDEX



REV. 3 DEL 1 SETTEMBRE 2020

PRODUCT FINDER



SURFACE RANGE

УКАЗАТЕЛЬ

ПОВЕРХНОСТЬ



OVERVIEW



COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ



OUTDOOR



TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Atlas Concorde Russia
Headquarter:
Prospekt Mira 39, Building 2, 127994 Moscow, Russia
Tel. +7-495-7414619 / +7-495-7414623

Representative Office:
Business center "Times"
Kantemirovskaya Street 2A, 197342 Saint-Petersburg, Russia

info@atlasconcordeussia.ru



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde Russia
Business center "Olympic Plaza 2"
Prospekt Mira 39, bld. 2
127994 Moscow - Russia

atlasconcorde.com