GAYAFORES
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

GF

gayaforesessence

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ

352 ALTEA
262 AMAZONIA
136 ARDESIA
66 AUSTRAL
108 BERNA
158 BRASILEA
386 BRICK
390 BRICK BROOKLYN
208 CALACATTA GOLD
176 CALACATTA MONET
60 CAMPASTONE
116 CANYON
34 CORE
274 COTTAGE
214 CREMA AVORIO
324 DECO ALLURE
304 DECO AMARIS
310 DECO ARTIS
318 DECO BISCUIT
286 DECO IRIS
292 DECO KIREI
332 DECO LINGOT
328 DECO POTTERY
298 DECO RIVER
372 DELICE
124 DOVER
376 FUSION
356 GRACE
344 HABANA
348 HERBAL
368 HERITAGE
10 INFINITY
50 LAVIK
92 LIMESTONE
42 MARMETTA
182 MONTBLACK
18 MOONSTONE
360 MUSA
364 NAUTIC
164 NUVOLA
232 OREGON
258 ORIGEN
188 PALATINO
196 PALISSANDRO
100 QUARTZ
142 QUARZITE
280 RUSTIC
130 SAHARA
268 SAONA
58 SASSI
26 SAVANA
340 SOLEIL
170 SPIDER GOLD
150 TAJ MAHAL
336 TESSELA
202 TOPAZ GOLD
244 TRIBECA
252 VANCOUVER
224 VARANA
380 VELVET
84 VERO ROMA
220 VERONA
238 VILLAGE

ÍNDICE ALFABÉTICO POR ESTILOS
ALPHABETICAL ORDER BY STYLES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR STYLES
ALPHABETISCHER INDEX DER STILEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СТИЛЯМ

urban**essence**
66 AUSTRAL
34 CORE
10 INFINITY
50 LAVIK
42 MARMETTA
18 MOONSTONE
58 SASSI
26 SAVANA

stone**essence**
136 ARDESIA
108 BERNA
76 CAMPASTONE
116 CANYON
124 DOVER
92 LIMESTONE
100 QUARTZ
142 QUARZITE
130 SAHARA
84 VERO ROMA

marble**essence**
158 BRASILEA
208 CALACATTA GOLD
176 CALACATTA MONET
214 CREMA AVORIO
182 MONTBLACK
164 NUVOLA
188 PALATINO
196 PALISSANDRO
170 SPIDER GOLD
150 TAJ MAHAL
202 TOPAZ GOLD
224 VARANA
220 VERONA

wood**essence**
262 AMAZONIA
232 OREGON
258 ORIGEN
244 TRIBECA
252 VANCOUVER
238 VILLAGE

cotto**essence**
274 COTTAGE
280 RUSTIC
268 SAONA

deco**essence**
352 ALTEA
386 BRICK
390 BRICK BROOKLYN
324 DECO ALLURE
304 DECO AMARIS
310 DECO ARTIS
318 DECO BISCUIT
286 DECO IRIS
292 DECO KIREI
332 DECO LINGOT
328 DECO POTTERY
298 DECO RIVER
372 DELICE
376 FUSION
356 GRACE
344 HABANA
348 HERBAL
368 HERITAGE
360 MUSA
364 NAUTIC
340 SOLEIL
336 TESSELA
380 VELVET

gayafores**essence**

396 ANTIDESLIZANTE | ANTISLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTISLIP | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
408 PISCINAS | POOLS | PISCINES | SCHWIMMBECKEN | БАССЕЙНЫ
410 COLOCACIÓN | INSTALLATION | POSE | VERLEGUNG | УСТАНОВКА
411 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
419 PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA | PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE | VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE | ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ



Detalle de fachada de la nave de fábrica en las instalaciones de Gayafores.
Detail of the factory facade at the Gayafores facilities.
Détail de la façade du bâtiment des installations de Gayafores.
Detail der Fassade des Fabrikgebäudes auf dem Werksgelände von Gayafores.
Деталь фасада одного из заводских цехов Gayafores.

GAYAFORES
since 1897

ÍNDICE ALFABÉTICO | ALPHABETICAL ORDER | RELATION ALPHABÉTIQUE ALPHABETISCHER INDEX | АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES Y FORMATOS
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES AND FORMATS
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES ET FORMATS
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN UND FORMATE
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ И ФОРМАТОВ

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	PÁGINA PAGE	90x90 35,4"x35,4"	60x120 23,6"x47,3"	60x60 23,6"x23,6"	45x90 17,7"x35,5"	40,8x66,2 16,1"x26,1"	32x62,5 12,6"x24,6"	20x120 7,9"x47,3"	15x90 5,9"x35,5"	20,2x66,2 8"x26,1"	33,15x33,15 13,1"x13,1"	16,5x33,15 6,5"x13,1"	16,5x16,5 6,5"x6,5"	11x33,15 4,3"x13,1"
A														
ALTEA	352										●		●	
AMAZONIA	262					●				●				
ARDESIA	136					● ●	● ○							
AUSTRAL	66		●		●		●							
B														
BERNA	108		●		●		●							
BRASILEA	158	●	●	●			●							
BRICK	386										●			●
BRICK BROOKLYN	390										●			●
C														
CALACATTA GOLD	208		●		●		●							
CALACATTA MONET	176		●	●	●		●							
CAMPASTONE	76	●	● ●	●			●							
CANYON	116		●		●		●							
CORE	34		●	○	●		●							
COTTAGE	274										● ●		●	
CREMA AVORIO	214		●		●		●							
D														
DECO ALLURE	324						●							
DECO AMARIS	304						●							
DECO ARTIS	310						●				●		●	
DECO BISCUIT	318						●							
DECO IRIS	286						●							
DECO KIREI	292						●							
DECO LINGOT	332						●							
DECO LYS	130 / 136 / 142						●							
DECO POTTERY	328						●							
DECO RIVER	298						●							
DELICE	372										●		●	
DOVER	124				●	○	●							
F														
FUSION	376										●		●	
G														
GRACE	356										●		●	
H														
HABANA	344										●		●	
HERBAL	348										●		●	
HERITAGE	368						●				● ○		●	
I														
INFINITY	10	○	●	●			●							
L														
LAVIK	50		●	●	● ○		●							
LIMESTONE	92		●	●	●		●							

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTLICH FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКСТУРЫ

● Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
○ Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
● Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
○ Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	PÁGINA PAGE	90x90 35,4"x35,4"	60x120 23,6"x47,3"	60x60 23,6"x23,6"	45x90 17,7"x35,5"	40,8x66,2 16,1"x26,1"	32x62,5 12,6"x24,6"	20x120 7,9"x47,3"	15x90 5,9"x35,5"	20,2x66,2 8"x26,1"	33,15x33,15 13,1"x13,1"	16,5x33,15 6,5"x13,1"	16,5x16,5 6,5"x6,5"	11x33,15 4,3"x13,1"
M														
MARMETTA	42		●	○	●		●							
MONTBLACK	182		●	●	●		●							
MOONSTONE	18	○	● ○	●			●							
MUSA	360										●		●	
N														
NAUTIC	364										●		●	
NEUTRAL	376										●		●	
NUVOLA	164		●	●			●							
O														
OREGON	232							●	● ○					
ORIGEN	258								●	● ●				
P														
PALATINO	188		●		●		●							
PALISSANDRO	196		●		●		●							
Q														
QUARTZ	100		●	● ●			●							
QUARZITE	142					● ●	●							
R														
RUSTIC	280										● ●	●		
S														
SAHARA	130			● ●	●		● ●							
SAONA	268										● ●	●	●	
SASSI	58		●	○	● ○		●							
SAVANA	26		●	●			●							
SOLEIL	340											●		●
SPIDER GOLD	170		●	●	●		●							
T														
TAJ MAHAL	150		●	●			●							
TESSELA	336										●		●	
TOPAZ GOLD	202		●	●	●		●							
TRIBECA	244				●		●	●	● ●	● ●				
V														
VANCOUVER	252						●		● ●	● ●				
VARANA	224				●		●							
VELVET	380										●		●	●
VERO ROMA	84		●				●							
VERONA	220			●	●		●							
VILLAGE	238							●	●	● ●				

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTLICH FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКСТУРЫ

● Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
○ Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
● Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
○ Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafores**essence**

COMPROMISO DE CALIDAD Y SERVICIO, PASIÓN POR CADA DETALLE.
QUALITY AND SERVICE, PASSION COMMITMENT FOR EVERY SINGLE DETAIL.
ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ ET LE SERVICE, PASSION POUR CHAQUE DÉTAIL.
ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND SERVICE, LEIDENSCHAFT FÜR JEDES DETAIL.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ,
СТРАСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.

GAYAFORES
since 1897

UNA FÁBRICA DE IDEAS | DISEÑOS ICÓNICOS QUE PERDURAN EN EL TIEMPO
A FACTORY OF IDEAS | ICONIC DESIGNS THAT LAST IN TIME
UNE FABRIQUE D'IDÉES | DES DESIGNS ICONIQUES QUI RÉSISTENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS
EINE FABRIK DER IDEEN | IKONISCHE DESIGNS, DIE ZEITLOS SIND
ФАБРИКА ИДЕЙ | КУЛЬТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

GAYAFORES
since 1897

HONESTIDAD, IDENTIDAD, TRADICIÓN Y ESENCIA CERÁMICA
HONESTY, IDENTITY, TRADITION AND CERAMIC ESSENCE
HONNÊTETÉ, IDENTITÉ, TRADITION ET ESSENCE CÉRAMIQUE
EHRLICHKEIT, IDENTITÄT, TRADITION UND KERAMISCHE ESSENZ
ЧЕСТНОСТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafores**essence**



COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA UN MEJOR FUTURO.
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY COMMITMENT FOR A BETTER FUTURE.
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR UN AVENIR MEILLEUR.
ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT UND KREISLAUFWIRTSCHAFT FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО.

GAYAFORES
since 1897

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

urban**essence**

10 INFINITY

18 MOONSTONE

26 SAVANA

34 CORE

42 MARMETTA

50 LAVIK

58 SASSI

66 AUSTRAL

INFINITY

urban**essence**



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. Infinity Pearl 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Infinity Beige 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Infinity Grey 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**

Infinity Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Infinity Beige **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Infinity Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Infinity Dark **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Deco Infinity Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Infinity Beige **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Infinity Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Infinity Dark **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico Infinity Pearl **GF-20045**
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Infinity Beige **GF-20045**
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Infinity Grey **GF-20045**
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Infinity Dark **GF-20045**
30x30 / 11,8"x11,8"

Infinity Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

Infinity Beige **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Infinity Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Infinity Dark **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Rect. Deco Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

FROST-PROOF

MATTE

V2
MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
INFINITY PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO INFINITY PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO INFINITY BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY GREY	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO INFINITY GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO INFINITY DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns **RECT. 60x120** / 12 patterns **RECT. DECO 60x120** / 12 patterns **60x60** / 20 patterns **32x62,5** / 20 patterns **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. INFINITY	2	1,62	40	64,80	16,28	33,21	20,50	1347
60x120	10,5	RECT. INFINITY / RECT. DECO INFINITY	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	INFINITY	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	INFINITY / DECO INFINITY	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO INFINITY	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. INFINITY	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

MOONSTONE

urban**essence**



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. Moonstone Almond 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Moonstone Beige 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Moonstone Silver 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Moonstone Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Moonstone Beige **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Moonstone Silver **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Moonstone Dark **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Moonstone Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Moonstone Beige **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Moonstone Silver **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Moonstone Dark **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Moonstone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Moonstone Beige
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Moonstone Silver
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Moonstone Dark
30x30 / 11,8"x11,8"

Moonstone Almond **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

Moonstone Beige **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Moonstone Silver **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Moonstone Dark **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Moonstone Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

FROST-PROOF
MATTE
SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
MOONSTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MOONSTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO MOONSTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MOONSTONE BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MOONSTONE ANTISLIP BEIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO MOONSTONE BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MOONSTONE SILVER	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MOONSTONE ANTISLIP SILVER	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO MOONSTONE SILVER	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MOONSTONE DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO MOONSTONE DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns **RECT. 60x120** / 12 patterns **RECT. DECO 60x120** / 12 patterns **60x60** / 20 patterns **32x62,5** / 20 patterns **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. MOONSTONE	2	1,62	40	64,80	16,28	33,21	20,50	1347
60x120	10,5	RECT. MOONSTONE / RECT. MOONSTONE ANTISLIP RECT. DECO MOONSTONE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	MOONSTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MOONSTONE / DECO MOONSTONE	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO MOONSTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. MOONSTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SAVANA

urban**essence**



Rect. Savana Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Savana Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Savana Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Savana Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Mosaico **GF-20045**
Savana Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"

Savana Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Savana Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Savana Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Savana Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Savana Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Savana Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Savana Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Savana Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Rect. Savana Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Savana Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Savana Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Savana Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

Savana Almond **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Savana Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Savana Natural **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF MATTE SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
SAVANA PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 8 patterns | **60x60** / 16 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. SAVANA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	SAVANA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SAVANA / DECO SAVANA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO SAVANA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. SAVANA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CORE

urban**essence**



Rect. Core Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Greige 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"



Rect. Core Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**


Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**


Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**


Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Core Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Deco Core Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Listelo **GF-10031**
Core Almond
3,2x32 / 1,3"x12,6"

Mosaico **GF-20045**
Core Almond
30x30 / 11,8"x11,8"


Core Greige **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Deco Core Greige **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Listelo **GF-10031**
Core Greige
3,2x32 / 1,3"x12,6"


Mosaico **GF-20045**
Core Greige
30x30 / 11,8"x11,8"


Core Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Deco Core Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Listelo **GF-10031**
Core Grey
3,2x32 / 1,3"x12,6"


Mosaico **GF-20045**
Core Grey
30x30 / 11,8"x11,8"


Core Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Deco Core Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"


Listelo **GF-10031**
Core Natural
3,2x32 / 1,3"x12,6"


Mosaico **GF-20045**
Core Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Core Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Core Greige 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Core Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Core Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Core Almond **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Core Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Core Natural **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF

MATTE

SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
CORE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE GREIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO CORE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **60x60** / 15 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. CORE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	CORE / DECO CORE	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	CORE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CORE / DECO CORE	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO CORE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
3,2x32	9,0	LISTELO CORE	34	-	56	1904 PZS	0,2	6,8	-	381
8x60	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215
8x45	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

MARMETTA

urban**essence**



Rect. Marmetta Cream 60x120 / 23,6"x47,3" · Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Marmetta Cream 3,2x32 / 1,3"x12,6"

GAYAFORES
since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Marmetta Cream 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Marmetta Cream 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Marmetta Grey 3,2x32 / 1,3"x12,6"



Rect. Marmetta Dark 60x120 / 23,6"x47,3"
Deco Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Cream **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Marmetta Cream **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Listelo **GF-10031**
Marmetta Cream
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Cream
30x30 / 11,8"x11,8"



Marmetta Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Marmetta Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Listelo **GF-10031**
Marmetta Grey
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Marmetta Dark **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Marmetta Dark **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Listelo **GF-10031**
Marmetta Dark
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Dark
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Marmetta Cream **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Marmetta Cream 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Marmetta Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Marmetta Dark 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

FROST-PROOF | MATTE | SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
MARMETTA CREAM	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO MARMETTA CREAM	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MARMETTA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO MARMETTA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MARMETTA DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO MARMETTA DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **60x60** / 15 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. MARMETTA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	MARMETTA / DECO MARMETTA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	MARMETTA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MARMETTA / DECO MARMETTA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO MARMETTA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
3,2x32	9,0	LISTELO MARMETTA	34	-	56	1904 PZS	0,2	6,8	-	381
8x45	9,0	ROD. N MARMETTA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

LAVIK

urban**essence**

LAVIK APP



Rect. Lavik Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Lavik Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Lavik Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Lavik Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Mosaico **GF-20045**
Lavik Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Lavik Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Lavik Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Lavik Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Lavik Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Lavik Dark **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Dark **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Lavik Dark
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Lavik Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Lavik Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Lavik Dark 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Lavik Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Lavik Almond **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Lavik Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Lavik Dark **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF

MATTE

V1
SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
LAVIK PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO LAVIK PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
LAVIK ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO LAVIK ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
LAVIK ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO LAVIK GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO LAVIK DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **60x60** / 20 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. LAVIK	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	LAVIK / LAVIK ANTISLIP / DECO LAVIK	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	LAVIK	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	LAVIK / DECO LAVIK	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO LAVIK	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N LAVIK	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SASSI

urban**essence**



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,3" · Rect. Sassi Gris 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Sassi Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"
Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"
Belsize Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" · Rect. Sassi Arena 60x120 / 23,6"x47,3"



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Blanco **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"



Sassi Beige **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Beige **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Beige
30x30 / 11,8"x11,8"



Sassi Arena **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Arena **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Sassi Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Sassi Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Sassi Beige 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Blanco 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Arena 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Gris 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Marengo 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Sassi Blanco **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Sassi Gris **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Sassi Marengo **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF
MATTE
SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
SASSI BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO SASSI BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO SASSI BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
SASSI ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SASSI GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI ARENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
SASSI ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SASSI ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI MARENGO	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO SASSI MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 10 patterns | **60x60** / 15 patterns | **45x90** / 14 patterns | **DECO 45x90** / 14 patterns | **32x62,5** / 15 patterns | **DECO 32x62,5** / 12 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. SASSI	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	SASSI / DECO SASSI / SASSI ANTISLIP	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	SASSI / SASSI ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SASSI / DECO SASSI	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO SASSI	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N SASSI	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

AUSTRAL

urban**essence**



Rect. Austral Marengo 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Austral Gris 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Austral Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**

Deco Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Austral Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Deco Austral Blanco **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Mural Austral Blanco **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Austral Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Austral Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mural Austral Gris **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Austral Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Austral Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mural Austral Marengo **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Austral Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Austral Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mural Austral Natural **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ornato Austral Gris **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ornato Austral Mix **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Austral Blanco 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Austral Gris 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Austral Marengo 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Austral Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Mosaico **GF-20045**
Austral Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Austral Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Austral Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Austral Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF

MATTE

SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ORNATO AUSTRAL MIX	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ORNATO AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 24 patterns | **DECO 32x62,5** / 24 patterns | **MURAL 32x62,5** / 8 patterns | **ORNATO 32x62,5** / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. AUSTRAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	AUSTRAL / DECO AUSTRAL	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	AUSTRAL / DECO / MURAL / ORNATO AUSTRAL	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO AUSTRAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N AUSTRAL	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

GAYAFORES
since 1897

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

stone**essence**

76 CAMPASTONE

84 VERO ROMA

92 LIMESTONE

100 QUARTZ

108 BERNA

116 CANYON

124 DOVER

130 SAHARA

136 ARDESIA

142 QUARZITE

CAMPASTONE

stone**essence**



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Almond 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Campastone Natural 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**

Campastone Almond
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Campastone Natural
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

Mosaico **GF-20045**
Campastone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Campastone Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Campastone Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

Campastone Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Campastone Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Campastone Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Campastone Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | MATTE | SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
CAMPASTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO CAMPASTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CAMPASTONE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO CAMPASTONE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns | **RECT. 60x120** / 15 patterns | **RECT. DECO 60x120** / 15 patterns | **60x60** / 20 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. CAMPASTONE	2	1,62	40	64,80	16,28	33,21	20,50	1347
60x120	10,5	RECT. CAMPASTONE / RECT. CAMPASTONE ANTISLIP RECT. DECO CAMPASTONE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	CAMPASTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CAMPASTONE / DECO CAMPASTONE	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO CAMPASTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. CAMPASTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VERO ROMA

stone**essence**



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Vero Roma Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Vero Roma Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Deco Vero Roma Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Vero Roma Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Mosaico **GF-20045**
Vero Roma Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Vero Roma Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF

MATTE

V3
SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
VERO ROMA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO VERO ROMA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VERO ROMA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO VERO ROMA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 12 patterns | **RECT. DECO 60x120** / 12 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. VERO ROMA / RECT. DECO VERO ROMA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
32x62,5	9,0	VERO ROMA / DECO VERO ROMA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO VERO ROMA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. VERO ROMA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

LIMESTONE

stone**essence**



Rect. Deco Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Limestone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Limestone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Limestone Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Limestone Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Limestone Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Limestone Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Limestone Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Limestone Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Limestone Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Limestone Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Limestone Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Limestone Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Limestone Almond **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Limestone Natural **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Limestone Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF | MATTE | SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
LIMESTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO LIMESTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LIMESTONE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO LIMESTONE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LIMESTONE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DECO LIMESTONE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 12 patterns	**RECT. DECO 60x120** 12 patterns	**45x90** / 15 patterns	**DECO 45x90** / 15 patterns	**60x60** / 20 patterns	**32x62,5** / 20 patterns	**DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. LIMESTONE	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	LIMESTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
45x90	10,0	LIMESTONE / DECO LIMESTONE	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	LIMESTONE / DECO LIMESTONE	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO LIMESTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. LIMESTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

QUARTZ

stone**essence**



Quartz Pearl 60x60 / 23,6"x23,6"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Quartz Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Quartz Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Quartz Natural 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Quartz Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quartz Grey 60x60 / 23,6"x23,6" · Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Quartz Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Quartz Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quartz Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quartz Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quartz Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Quartz Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quartz Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quartz Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Quartz Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quartz Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quartz Grey
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Antislip Pearl **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Quartz Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Quartz Antislip Natural **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Natural **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Quartz Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Quartz Antislip Grey **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Grey **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Rect. Quartz Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

FROST-PROOF | MATTE | MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
QUARTZ PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARTZ NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARTZ GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 13 patterns | **60x60** / 24 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. QUARTZ	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	QUARTZ / QUARTZ ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	QUARTZ / DECO QUARTZ	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO QUARTZ	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. N QUARTZ	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

BERNA

stone**essence**



Rect. Berna Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Berna Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Berna Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Berna Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Berna Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Berna Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Berna Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Berna Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Berna Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Berna Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Berna Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Berna Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Berna Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Berna Marengo 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

FROST-PROOF MATTE SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
BERNA PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BERNA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BERNA MARENGO	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. BERNA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	BERNA / DECO BERNA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	BERNA / DECO BERNA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO BERNA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N BERNA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CANYON

stone**essence**

CANYON APP



Rect. Canyon Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GAYAFORES since 1897

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Canyon Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Canyon Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Canyon Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Canyon Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Canyon Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Canyon Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Canyon Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Canyon Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Canyon Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Canyon Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Canyon Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Canyon Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

FROST-PROOF MATTE SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
CANYON PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. CANYON	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	CANYON / DECO CANYON	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CANYON / DECO CANYON	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO CANYON	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CANYON	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

DOVER

stone**essence**



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"
Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Dover Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"


Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**


Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**


Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**


Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**


Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

FROST-PROOF | MATTE | SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DOVER ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DOVER ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
DOVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DOVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER MARENGO	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO DOVER MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 15 patterns | **DECO 45x90** / 8 patterns | **40,8x66,2** / 15 patterns | **32x62,5** / 29 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	DOVER / DECO DOVER	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
40,8x66,2	9,3	DOVER ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	DOVER / DECO DOVER	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO DOVER	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N DOVER	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**


GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**


Peldaño Técnico


Peldaño Técnico Escuadra

SAHARA

stone**essence**



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24.6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Crema 60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24.6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Mosaico Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**
Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24.6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"

Sahara Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**

Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**

Deco Sahara Blanco **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Sahara Crema 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**

Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**

Deco Sahara Crema **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Sahara Gris **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Sahara Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sahara Crema
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sahara Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Sahara Antislip Blanco **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Blanco **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

Sahara Antislip Crema **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Crema **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Antislip Gris **GF-20436E**
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Gris **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF MATTE SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
SAHARA BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAHARA CREMA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA CREMA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAHARA GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 18 patterns | **32x62,5** / 22 patterns | **DECO 32x62,5** / 8 patterns | **60x60** / 12 patterns | **DECO LYS 32x62,5** / 4 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	SAHARA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	SAHARA / SAHARA ANTISLIP / DECO SAHARA / DECO LYS	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
60x60	9,5	SAHARA / SAHARA ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
30x30	9,0	MOSAICO SAHARA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N SAHARA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

ARDESIA

stone**essence**



Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Mosaico Ardesia Ocre 30x30 / 11,8"x11,8"



Ardesia Antislip Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**



Ardesia Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12** · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Ocre 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Muro Ardesia Ocre **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Muro Ardesia Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Natural 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Ardesia Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Ardesia Ocre
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Ardesia Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Ardesia Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF MATTE SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
ARDESIA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
ARDESIA ANTISLIP ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
ARDESIA ANTISLIP OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA OCRE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
ARDESIA ANTISLIP GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
ARDESIA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 20 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **MURO 32x62,5** / 8 patterns | **DECO LYS 32x62,5** / 4 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,3	ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP / MURO ARDESIA / DECO LYS	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO ARDESIA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N ARDESIA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

QUARZITE

stone**essence**



Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" · Mosaico Quarzite Blanco 30x30 / 11,8"x11,8" · Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Antislip Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Quarzite Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Arena 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Blanco **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quarzite Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"

Quarzite Arena **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Deco Quarzite Arena **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Mosaico **GF-20045**
Quarzite Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Quarzite Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Gris **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quarzite Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | MATTE | SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
QUARZITE BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARZITE ARENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	–	W
QUARZITE GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 18 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 4 patterns | **DECO LYS 32x62,5** / 4 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,3	QUARZITE / QUARZITE ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	QUARZITE / DECO QUARZITE / DECO LYS	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO QUARZITE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N QUARZITE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

GAYAFORES
since 1897

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

marble**essence**

150 TAJ MAHAL

158 BRASILEA

164 NUVOLA

170 SPIDER GOLD

176 CALACATTA MONET

182 MONTBLACK

188 PALATINO

196 PALISSANDRO

202 TOPAZ GOLD

208 CALACATTA GOLD

214 CREMA AVORIO

220 VERONA

224 VARANA

TAJ MAHAL

marble**essence**



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

Taj Mahal Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Taj Mahal Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Taj Mahal Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

Mosaico **GF-20045**
Taj Mahal Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF | MATTE | MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
TAJ MAHAL PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO TAJ MAHAL PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 16 patterns | **RECT. DECO 60x120** / 16 patterns | **60x60** / 20 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. TAJ MAHAL / RECT. DECO TAJ MAHAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	TAJ MAHAL	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	TAJ MAHAL / DECO TAJ MAHAL	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO TAJ MAHAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. TAJ MAHAL	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

BRASILEA

marble**essence**



Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Brasilea 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Brasilea **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Brasilea **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Brasilea **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Mosaico **GF-20045**
Brasilea
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF | MATTE | V2 MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
BRASILEA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BRASILEA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 90x90 / 8 patterns **RECT. 60x120** / 16 patterns **RECT. DECO 60x120** / 16 patterns **60x60** / 20 patterns **32x62,5** / 22 patterns **DECO 32x62,5** / 22 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
90x90	10,5	RECT. BRASILEA	2	1,62	40	64,80	16,28	33,21	20,50	1347
60x120	10,5	RECT. BRASILEA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	BRASILEA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	BRASILEA / DECO BRASILEA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO BRASILEA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. BRASILEA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

NUVOLA

marble**essence**



Rect. Deco Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Nuvola Pearl **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Nuvola Gold **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Nuvola Pearl **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Nuvola Pearl **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Nuvola Gold **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Nuvola Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Nuvola Gold
30x30 / 11,8"x11,8"



Nuvola Gold **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF | MATTE | MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
NUVOLA PEARL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO NUVOLA PEARL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
NUVOLA GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO NUVOLA GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 12 patterns | **RECT. DECO 60x120** / 12 patterns | **60x60** / 20 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. NUVOLA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	NUVOLA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	NUVOLA / DECO NUVOLA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO NUVOLA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. NUVOLA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SPIDER GOLD

marble**essence**



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Spider Gold **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Spider Gold **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Spider Gold **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Spider Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF
MATTE
V2 MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
SPIDER GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO SPIDER GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 14 patterns **60x60** / 20 patterns **45x90** / 15 patterns **DECO 45x90** / 10 patterns **32x62,5** / 20 patterns **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. SPIDER GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	SPIDER GOLD	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO SPIDER GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. SPIDER GOLD	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CALACATTA MONET

marble**essence**



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Calacatta Monet **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Calacatta Monet **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Calacatta Monet **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Calacatta Monet
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF | MATTE | V2 MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
CALACATTA MONET	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CALACATTA MONET	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns **60x60** / 20 patterns **45x90** / 15 patterns **DECO 45x90** / 10 patterns **32x62,5** / 20 patterns **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. CALACATTA MONET	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	CALACATTA MONET	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO CALACATTA MONET	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. CALACATTA MONET	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

MONTBLACK

marble**essence**



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Montblack **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Montblack 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Mosaico **GF-20045**
Montblack
30x30 / 11,8"x11,8"



Montblack **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF
MATTE
MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
MONTBLACK	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 14 patterns | **60x60** / 20 patterns | **45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. MONTBLACK	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	MONTBLACK	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	MONTBLACK	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MONTBLACK	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO MONTBLACK	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. MONTBLACK	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PALATINO

marble**essence**



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Silver 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palatino Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5"



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"
Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Palatino Ivory **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Palatino Ivory **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Mosaico **GF-20045**
Palatino Ivory
30x30 / 11,8"x11,8"



Palatino Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Palatino Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Palatino Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Palatino Silver **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Palatino Silver **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Palatino Silver
30x30 / 11,8"x11,8"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Rect. Palatino Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Palatino Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

FROST-PROOF | MATTE | V2 MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
PALATINO IVORY	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO IVORY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
PALATINO NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
PALATINO SILVER	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO SILVER	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. PALATINO	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	PALATINO / DECO PALATINO	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	PALATINO / DECO PALATINO	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO PALATINO	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N PALATINO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PALISSANDRO

marble**essence**



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palissandro Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Palissandro Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Palissandro Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF MATTE SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
PALISSANDRO NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO PALISSANDRO NATURAL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. PALISSANDRO NATURAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO PALISSANDRO NATURAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N PALISSANDRO NATURAL	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

TOPAZ GOLD

marble**essence**



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GAYAFORES since 1897

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Topaz Gold **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Topaz Gold **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Topaz Gold **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Topaz Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF | MATTE | SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
TOPAZ GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
DECO TOPAZ GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 13 patterns | **60x60** / 13 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. TOPAZ GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	TOPAZ GOLD	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO TOPAZ GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N TOPAZ GOLD	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CALACATTA GOLD

marble**essence**



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Calacatta Gold **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Calacatta Gold **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Calacatta Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF MATTE SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
CALACATTA GOLD	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CALACATTA GOLD	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. CALACATTA GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO CALACATTA GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CALACATTA GOLD	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CREMA AVORIO

marble**essence**



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

GAYAFORES since 1897

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Crema Avorio 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"
Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Crema Avorio **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Crema Avorio **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Crema Avorio
30x30 / 11,8"x11,8"

FROST-PROOF | MATTE | SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
CREMA AVORIO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CREMA AVORIO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns | **45x90** / 15 patterns | **DECO 45x90** / 15 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. CREMA AVORIO	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
45x90	10,0	CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO CREMA AVORIO	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CREMA AVORIO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VERONA

marble**essence**



Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 60x60 / 23,6"x23,6"



Verona Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Verona Blanco **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

Mosaico **GF-20045**
Verona Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"



Verona Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Verona Black **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Verona Black
30x30 / 11,8"x11,8"

Verona Blanco **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Verona Black **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

FROST-PROOF | MATTE | SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
VERONA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
DECO VERONA BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VERONA BLACK	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x60 / 10 patterns | **45x90** / 10 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 18 patterns | **DECO 32x62,5** / 18 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	VERONA / DECO VERONA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	VERONA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	VERONA / DECO VERONA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO VERONA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N VERONA BLANCO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VARANA

marble**essence**



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"· Varana Marengo 22,2x90 / 8,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Varana Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Deco Varana Blanco **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Varana Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"

Varana Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Varana Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Varana Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Varana Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Varana Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Varana Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Varana Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**

Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**

Deco Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**

FROST-PROOF | MATTE | MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
VARANA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO VARANA BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA ALMOND	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO VARANA ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO VARANA GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA MARENGO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO VARANA MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 15 patterns | **DECO 45x90** / 10 patterns | **32x62,5** / 20 patterns | **DECO 32x62,5** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	VARANA / DECO VARANA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	VARANA / DECO VARANA	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
30x30	9,0	MOSAICO VARANA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N VARANA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

GAYAFORES
since 1897

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

232 OREGON

238 VILLAGE

244 TRIBECA

252 VANCOUVER

258 ORIGEN

262 AMAZONIA

wood**essence**

OREGON

woodessence



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GAYAFORES since 1897

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Oregon Antislip Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Oregon Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Oregon Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Oregon Nogal 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



FROST-PROOF | MATTE | DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15% | MODERATE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
OREGON GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON NOGAL	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns

15x90 / 39 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	OREGON	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	OREGON / OREGON ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
8x45	9,0	ROD. N OREGON	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

VILLAGE

woodessence



Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3" · Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Antislip Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Village Mix 20,2x66,2 / 8"x26,1"

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Village Miel 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Village Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Village Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Village Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Village Mix 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Village Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Mix 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке


FROST-PROOF


MATTE


DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15%



SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
VILLAGE BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE MIX	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns | **15x90** / 45 patterns | **20,2x66,2** / 40 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	VILLAGE	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	VILLAGE	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	VILLAGE / VILLAGE ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
8x45	9,0	ROD. N VILLAGE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

TRIBECA

woodessence



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO — 20x120 cm / 7,9"x47,3"
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES — 15x90 cm / 5,9"x35,5"
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ — 20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG — 32x62,5cm / 12,6"x24,6"
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ — 45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Tribeca Wall Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" · Tribeca Wall Miel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Tribeca Antislip Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"" **GF-20411B**



Tribeca Wall Blanco **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Wall Miel **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Gris 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Aqua 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Aqua 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Gris **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Wall Aqua **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Aqua 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Miel 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Spiga Tribeca Mix 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Tribeca Wall Mix
32x62.5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

FROST-PROOF | MATTE | DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15% | SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL AQUA	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL MIEL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns | **15x90** / 36 patterns | **20,2x66,2** / 40 patterns | **WALL 32x62,5** / 8 patterns | **SPIGA45x90** / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	TRIBECA	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	TRIBECA WALL	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
45x90	10,0	SPIGA TRIBECA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
8x45	9,0	ROD. N TRIBECA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VANCOUVER

woodessence



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Blanco15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Wall Natural 32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" · Vancouver Antislip Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Antislip Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Wall Blanco 32x62.5 / 12,6"x24,6"
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20513E**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Deco Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513D**



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20513E**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513D**



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20513E**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Deco Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513D**



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20513E**
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Deco Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513D**



Vancouver Wall Blanco **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Gris **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Miel **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Natural **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Blanco **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Vancouver Antislip Gris **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Vancouver Blanco **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Vancouver Gris **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Miel **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Vancouver Antislip Natural **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**
Vancouver Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Vancouver Miel **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Vancouver Natural **GF-20411D**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

FROST-PROOF | MATTE | DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15% | SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
VANCOUVER BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
VANCOUVER ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
VANCOUVER GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
VANCOUVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
VANCOUVER MIEL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
VANCOUVER ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL MIEL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER MIEL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
VANCOUVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VANCOUVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 30 patterns | **DECO 15x90** / 30 patterns | **20,2x66,2** / 40 patterns | **DECO 20,2x66,2** / 40 patterns | **WALL 32x62,5** / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
15x90	10,0	VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	VANCOUVER WALL	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
8x45	9,0	ROD. N VANCOUVER	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

ORIGEN

woodessence



Origen Dark 15x90 cm / 5,9"x35,5"

GAYAFORES since 1897

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" · Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Origen Antislip Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Origen Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Origen Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Origen Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411D**



Origen Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411D**



Origen Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Deco Origen Natural
20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411D**

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

FROST-PROOF | MATTE | DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15% | SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN DARK	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 51 patterns | **20,2x66,2** / 50 patterns | **DECO 20,2x66,2** / 50 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
15x90	10,0	ORIGEN	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	ORIGEN / DECO ORIGEN / ORIGEN ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
8x45	9,0	ROD. N ORIGEN	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

AMAZONIA

woodessence



Amazonia Pino 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Teka 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Nogal 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"


FROST-PROOF


MATTE


DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15%



MODERATE VARIATION


NON-SLIP



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
AMAZONIA PINO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA ROBLE	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA NOGAL	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA TEKA	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 10 patterns

20,2x66,2 / 20 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,6	AMAZONIA	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
20,2x66,2	9,6	AMAZONIA	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**


Peldaño Técnico


Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.


Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

GAYAFORES
since 1897

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

cotto**essence**

268 SAONA

274 COTTAGE

280 RUSTIC

SAONA

cotto**essence**



Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Deco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1" · Saona Cotto 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"
Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"



Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Taco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Saona Antislip Chiaro **CLASE 3 / R12** 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305B**
Saona Cotto
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco **GF-20305D**
Saona Cotto
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305B**
Saona Chiaro
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco **GF-20305D**
Saona Chiaro
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20300B**
Saona Cotto
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Saona Cotto
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Taco **GF-20300B**
Saona Chiaro
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Saona Chiaro
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Saona Antislip **GF-20300X**
Cotto **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
Saona Cotto **GF-20300B**
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Deco Saona Cotto **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Saona Antislip **GF-20300X**
Chiaro **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
Saona Chiaro **GF-20300B**
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"



Deco Saona Chiaro **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



FROST-PROOF MATTE SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
SAONA CHIARO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP CHIARO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAONA CHIARO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA COTTO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAONA COTTO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 32 patterns **TACO 33,15x33,15** / 32 patterns **DECO 33,15x33,15** / 20 patterns **16,5x33,15** / 40 patterns **TACO 16,5x16,5** / 128 patterns **DECO 16,5x16,5** / 128 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	SAONA / TACO SAONA / DECO SAONA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x33,15	7,5	LISTELO SAONA	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
16,5x16,5	7,5	TACO SAONA / DECO SAONA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	PZS / PAL PCS / PAL	KG / CJ KG / BOX	KG / PZA KG / PIECE	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	-	PELDAÑO	6	22	132	16,3	2,72	359
33,15x33,15	-	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,3	3,15	252
8x33,15	-	ZANQUIN SAONA	15	62	930	10,5	0,7	651
8x33,15	7,6	ROD. SAONA	30	62	1860	12,6	0,4	784

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



GF-20007 Rodapié N 8x33,15



GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo



GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COTTAGE

cotto**essence**



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Greige 3,2x32 / 1,3"x12,6"
Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**
Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"
Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

Cottage Antislip **GF-20300X**
Almond **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Almond **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

Deco Cottage **GF-20300D**
Almond
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco **GF-20305D**
Cottage Almond
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Antislip **GF-20300X**
Greige **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Greige **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage **GF-20300D**
Greige
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco **GF-20305D**
Cottage Greige
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Antislip **GF-20300X**
Grey **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Grey **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage **GF-20300D**
Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco **GF-20305D**
Cottage Grey
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Antislip **GF-20300X**
Natural **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Natural **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage **GF-20300D**
Natural
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco **GF-20305D**
Cottage Natural
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF
MATTE
SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
COTTAGE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP GREIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 30 patterns | **DECO 33,15x33,15** / 20 patterns | **TACO DECO 16,5x16,5** / 80 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	COTTAGE / DECO COTTAGE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO DECO COTTAGE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
8x60	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215
8x45	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60



GF-20086 Rodapié N 8x45



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RUSTIC

cotto**essence**



Rustic Natura 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Heritage Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**
Rustic Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Crema **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Crema **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Natura **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Natura **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Crema
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Natura
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Gris **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Gris **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Cotto **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Cotto **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Gris
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Cotto
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

FROST-PROOF MATTE SUBSTANTIAL VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
RUSTIC CREMA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
RUSTIC ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC NATURA	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
RUSTIC ANTISLIP NATURA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
RUSTIC ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC COTTO	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
RUSTIC ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 29 patterns

16,5x33,15 / 58 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	RUSTIC / RUSTIC ANTISLIP	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x33,15	7,5	LISTELO RUSTIC	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	PZS / PAL PCS / PAL	KG / CJ KG / BOX	KG / PZA KG / PIECE	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	-	PELDAÑO	6	22	132	16,3	2,72	359
33,15x33,15	-	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,3	3,15	252
8x33,15	-	ZANQUIN RUSTIC	15	62	930	10,5	0,7	651
8x33,15	7,6	ROD. RUSTIC	30	62	1860	12,6	0,4	784

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



GF-20007 Rodapié N 8x33,15



GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo



GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

GAYAFORES
since 1897

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

deco**essence**

286 DECO IRIS

292 DECO KIREI

298 DECO RIVER

304 DECO AMARIS

310 DECO ARTIS

318 DECO BISCUIT

324 DECO ALLURE

328 DECO POTTERY

332 DECO LINGOT

336 TESSELA

340 SOLEIL

344 HABANA

348 HERBAL

352 ALTEA

356 GRACE

360 MUSA

364 NAUTIC

368 HERITAGE

372 DELICE

376 FUSION

380 VELVET

386 BRICK

390 BRICK BROOKLYN

DECO IRIS

deco**essence**



Deco Iris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Iris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Iris Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Iris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Blue **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Green **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Burdeos **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Mix **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Salvia **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Moca **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO IRIS BLUE - GREEN - BURDEOS - MIX - SALVIA - MOCA / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.



Deco Iris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | GLOSS | SUBSTANTIAL VARIATION | CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO IRIS BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO IRIS GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO IRIS BURDEOS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO IRIS MOCA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO IRIS SALVIA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO IRIS MIX	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO IRIS	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

DECO KIREI

deco**essence**



Deco Kirei Olive 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Moss 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Nude 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Olive 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Kirei Moss 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Kirei Caramel **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Honey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Olive **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Moss **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Dark **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Navy **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Blue **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Nude **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Clay **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO KIREI DARK - GREY - NAVY - BLUE - OLIVE - MOSS - CARAMEL - HONEY - NUDE - CLAY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Moss 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF · GLOSS · SUBSTANTIAL VARIATION · CLASS W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
DECO KIREI DARK	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER OLIVE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI MOSS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI CARAMEL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI HONEY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI NUDE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO KIREI	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

DECO RIVER

deco**essence**



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco River Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco River Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Navy **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Green **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Caramel **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Grey **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Aqua **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Honey **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Clay **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO RIVER CLAY - HONEY - AQUA - GREY - CARAMEL - GREEN - NAVY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.



Deco River Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | GLOSS | SUBSTANTIAL VARIATION | CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO RIVER NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER AQUA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER CARAMEL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER HONEY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO RIVER	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

DECO AMARIS

deco**essence**



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Cocoa **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Navy **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Burdeos **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Green **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Blue **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Moca **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Salvia **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Clay **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO AMARIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6

DECO AMARIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

DECO AMARIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota - KERAKOLL KK154

DECO AMARIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro - KERAKOLL KK93

DECO AMARIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres - KERAKOLL KK10

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | GLOSS | SUBSTANTIAL VARIATION | CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	 ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
DECO AMARIS CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS MOCA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS SALVIA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS BURDEOS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS COCOA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS FOREST	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO AMARIS	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

DECO ARTIS

deco**essence**



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Plus Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Chiaro 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Blue / Green / Salvia / Moca / Clay 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Artis Plus Cocoa **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Forest **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Navy **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Burdeos **GF-20355C**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Green **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Blue **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Clay **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco **GF-20305D**
Artis Moca
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco **GF-20305D**
Artis Salvia
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco **GF-20305D**
Artis Green
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco **GF-20305D**
Artis Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco **GF-20305D**
Artis Clay
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Salvia **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Green **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Clay **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO ARTIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6

DECO ARTIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

DECO ARTIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota - KERAKOLL KK154

DECO ARTIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro - KERAKOLL KK93

DECO ARTIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres - KERAKOLL KK10

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | GLOSS | SUBSTANTIAL VARIATION | CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO ARTIS CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS MOCA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS SALVIA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS BURDEOS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS COCOA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS FOREST	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS PLUS NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

FROST-PROOF | GLOSS | SUBSTANTIAL VARIATION | FLOOR | WALL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO ARTIS CLAY 33,15X33,15 / 16,5X16,5	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS MOCA 33,15X33,15 / 16,5X16,5	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS SALVIA 33,15X33,15 / 16,5X16,5	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS GREEN 33,15X33,15 / 16,5X16,5	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO ARTIS BLUE 33,15X33,15 / 16,5X16,5	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

33,15x33,15 / 8 patterns

16,5x16,5 / 32 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO ARTIS	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
33,15x33,15	7,5	DECO ARTIS	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	DECO ARTIS	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

DECO BISCUIT

deco**essence**



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

GAYAFORES since 1897

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Deco Biscuit White **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Cream **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO BISCUIT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6 **DECO BISCUIT ALMOND - CREAM - NATURA - GREEN - GREY** / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

FROST-PROOF

V1 SLIGHT VARIATION

W CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO BISCUIT WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT ALMOND	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT CREAM	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT NATURA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

WHITE 32x62,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO BISCUIT	5	1	48	48	3,59	18,3	18,3	878

DECO ALLURE

deco**essence**



Deco Allure Rose 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure COLOR 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Deco Allure White **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Honey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Rose **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Green **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Blue **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO ALLURE WHITE - HONEY - ROSE - GREEN - BLUE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | GLOSS | SLIGHT VARIATION (V1) | CLASS (W)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO ALLURE WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE HONEY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE ROSE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ALLURE BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO ALLURE	5	1	48	48	3,59	18,3	18,3	878

DECO POTTERY

deco**essence**

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Nude 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Pottery Apple 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Terra 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Pottery Cream **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Nude **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Apple **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Terra **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Navy **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO POTTERY CREAM - NUDE - APPLE - TERRA - NAVY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

FROST-PROOF | MATE | GLOSS | SLIGHT VARIATION | CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO POTTERY CREAM	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY NUDE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY TERRA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY APPLE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO POTTERY	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

DECO LINGOT

deco**essence**



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot White **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Coral **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Aqua **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Mint **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Blue **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO LINGOT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6

DECO LINGOT CORAL - AQUA - MINT - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6+KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF | GLOSS | SLIGHT VARIATION | CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO LINGOT WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT CORAL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT AQUA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT MINT	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO LINGOT	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

TESSELA

deco**essence**



Taco Tessela Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Rose 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Green 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Honey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Tessela White
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela Rose
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela Honey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela White **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Rose **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Honey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Tessela Green
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco **GF-20305D**
Tessela Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela Green **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela White 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE



SATINADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
TESSELA WHITE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA ROSE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA HONEY	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA GREEN	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns

16,5x16,5 / 52 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	TESSELA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO TESSELA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

SOLEIL

deco**essence**



Taco Soleil Orange 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GAYAFORES since 1897

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Soleil Mint 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Taco Soleil Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Soleil Orange
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Soleil Orange **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Soleil Burdeos
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Soleil Burdeos **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Soleil Mint
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Soleil Mint **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Soleil Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Soleil Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
SOLEIL ORANGE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL BURDEOS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL MINT	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	SOLEIL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO SOLEIL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HABANA

deco**essence**



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Habana Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Habana Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Habana Mix **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Habana Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Habana Natural **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Habana Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Habana Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
HABANA MIX	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 10 patterns

16,5x16,5 / 40 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HABANA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HABANA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HERBAL

deco**essence**



Taco Herbal Aqua 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Herbal Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Herbal Natural **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Herbal Aqua
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Herbal Aqua **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Herbal Almond
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Herbal Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
HERBAL NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL ALMOND	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns

16,5x16,5 / 52 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HERBAL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HERBAL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

ALTEA

deco**essence**



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Altea Burdeos
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Altea Burdeos **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Altea Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Altea Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Altea Beige
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Altea Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
ALTEA BURDEOS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
ALTEA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
ALTEA BEIGE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern - 6 hand drawings

16,5x16,5 / 1 pattern - 24 hand drawings

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	ALTEA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO ALTEA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

GRACE

deco**essence**

DECO APP



Taco Grace Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Soft 20x120 / 7,9"x47,3"

GAYAFORES since 1897

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Grace Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Grace Beige
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Grace Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Grace Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
GRACE BEIGE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE BLUE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	GRACE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO GRACE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

MUSA

deco**essence**

DECO APP



Taco Musa Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Musa Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Musa Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Musa Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Musa Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Musa Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Musa Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Musa Mix **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
MUSA GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
MUSA BLUE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
MUSA MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	MUSA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO MUSA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

NAUTIC

deco**essence**

DECO APP



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Nautic Black
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Nautic Black **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Nautic Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Nautic Blue **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
NAUTIC BLACK	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
NAUTIC BLUE	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	NAUTIC	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO NAUTIC	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HERITAGE

deco**essence**



Taco Heritage Grey 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Heritage Mix 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Black 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Heritage Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Antislip **GF-20300E**
Mix **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Mix **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Mix **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco **GF-20305D**
Heritage Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Grey **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco **GF-20305D**
Heritage Black
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Black **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Black **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Heritage Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"

FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
HERITAGE MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
HERITAGE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE BLACK	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO HERITAGE MIX	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO HERITAGE GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO HERITAGE BLACK	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 19 patterns | **16,5x16,5** / 76 patterns | **DECO 32x62,5** / 4 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HERITAGE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HERITAGE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
32x62,5	9,0	DECO HERITAGE	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931

DELICE

deco**essence**



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Delice Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Natural **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Delice Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Delice Almond
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Delice Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DELICE NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DELICE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DELICE ALMOND	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 20 patterns

16,5x16,5 / 80 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	DELICE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO DELICE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

FUSION

deco**essence**



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Neutral Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Base Neutral Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Belsize Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



Taco Fusion Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco **GF-20305D**
Fusion Mix
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Fusion Mix **GF-20300C**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico **GF-20045**
Fusion Mix
30x30 / 11,8"x11,8"



Taco **GF-20305D**
Fusion Blue
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Fusion Blue **GF-20300C**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico **GF-20045**
Fusion Blue
30x30 / 11,8"x11,8"



Taco **GF-20305D**
Fusion Grey
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Fusion Grey **GF-20300C**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico **GF-20045**
Fusion Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Taco **GF-20305B**
Neutral Gris
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Neutral Gris **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Base **GF-20300B**
Neutral Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF

MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
FUSION MIX	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
FUSION BLUE	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
FUSION GREY	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
NEUTRAL GRIS	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 14 patterns

16,5x16,5 / 56 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	FUSION / NEUTRAL / BASE NEUTRAL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO FUSION / TACO NEUTRAL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
30x30	7,5	MOSAICO FUSION	7	0,63	36	252 PZS.	1,4	11,5	15,9	360

VELVET

deco**essence**



Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GAYAFORES
since 1897

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Brick Velvet-Geo Negro 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Brick Velvet Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Brick Velvet-Geo Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

Brick **GF-20534B**
Velvet Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Velvet Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Velvet Negro
11x33,15 / 4,3"x13,1"

Brick **GF-20300D**
Velvet Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick **GF-20300D**
Velvet Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick **GF-20300D**
Velvet Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

Brick **GF-20534D**
Velvet-Geo Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534D**
Velvet-Geo Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534D**
Velvet-Geo Negro
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20300C**
Velvet-Geo Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick **GF-20300C**
Velvet-Geo Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick **GF-20300C**
Velvet-Geo Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Taco **GF-20305B**
Velvet Blanco
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

Velvet Blanco **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Velvet-Geo Diamond
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet-Geo **GF-20300D**
Diamond
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305B**
Velvet Gris
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet Gris **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Velvet-Geo Gris
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet-Geo **GF-20300D**
Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305B**
Velvet Negro
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet Negro **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco **GF-20305D**
Velvet-Geo Negro
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet-Geo **GF-20300D**
Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico **GF-20045**
Velvet Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Velvet Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Velvet Negro
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Velvet-Geo Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Velvet-Geo Negro
30x30 / 11,8"x11,8"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Velvet Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Taco Velvet-Geo Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

FROST-PROOF MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
BRICK VELVET BLANCO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO BLANCO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK VELVET GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO GRIS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK VELVET NEGRO	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO NEGRO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VELVET BLANCO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO DIAMOND	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO GRIS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET NEGRO	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO NEGRO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

BRICK VELVET 11x33,15 / 60 patterns	**BRICK VELVET 33,15x33,15** / 20 patterns	**BRICK VELVET-GEO 11x33,15** / 60 patterns	**BRICK VELVET-GEO 33,15x33,15** / 20 patterns
TACO VELVET 16,5x16,5 / 64 patterns	**VELVET 33,15x33,15** / 16 patterns	**TACO VELVET-GEO 16,5x16,5** / 60 patterns	**VELVET-GEO 33,15x33,15** / 15 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092
33,15x33,15	7,5	VELVET / VELVET-GEO	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO VELVET / TACO VELVET-GEO	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
30x30	7,5	MOSAICO VELVET / MOSAICO VELVET-GEO	7	0,63	36	252 PZS.	1,4	11,5	15,9	360

BRICK

deco**essence**



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Flor Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"



Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"

Brick Almond **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Beige **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"

Brick White **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

Brick White **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Flor Almond **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Deco Brick Beige **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Deco Brick Grey **GF-20534D**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Black **GF-20534B**
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Flor Almond **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Brick Beige **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Brick Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Black **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Black 11x33,15 / 4,3"x13,1"

FROST-PROOF
MATTE
V1 SLIGHT VARIATION
W CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
BRICK WHITE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK FLOR ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BEIGE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BRICK BEIGE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK GREY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BRICK GREY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BLACK	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 12 patterns **BRICK FLOR 33,15x33,15** / 10 patterns **DECO 33,15x33,15** / 12 patterns **11,15x33,15** / 36 patterns **BRICK FLOR 11,15x33,15** / 30 patterns **DECO 11,15x33,15** / 36 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092

BRICK BROOKLYN

deco**essence**



Brick Brooklyn Natural 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Deco Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Brick **GF-20534B**
Brooklyn Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Greige
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick **GF-20534B**
Brooklyn Natural
11x33,15 / 4,3"x13,1"

11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1

FROST-PROOF
MATTE
V3 SUBSTANTIAL VARIATION
W CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
BRICK BROOKLYN BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN GREIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

11x33,15 / 84 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
11x33,15	7,5	BRICK BROOKLYN	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

techessence

PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER
БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА

COLOCACIÓN
INSTALLATION
POSE
VERLEGUNG
УСТАНОВКА

396 ANTIDESLIZANTE EXTERIOR
ANTISLIP RESISTANT
EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

408 PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER
БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА

410 COLOCACIÓN
INSTALLATION
POSE
VERLEGUNG
УСТАНОВКА

411 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

419 PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA
PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE
VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE
ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

outdoor**essence**



Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**

NON-SLIP

E
CLASS

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Campastone Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Moonstone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Moonstone Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

NON-SLIP CLASS



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**

NON-SLIP CLASS

outdoor**essence**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**



Cottage Antislip **GF-20300X**
Almond **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip **GF-20300X**
Greige **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Saona Antislip **GF-20300X**
Chiaro **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Crema **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Cotto **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip **GF-20300X**
Natural **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip **GF-20300X**
Grey **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Saona Antislip **GF-20300X**
Cotto **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Natura **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip **GF-20300X**
Gris **CLASE 3 / R11**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

NON-SLIP CLASS



Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

NON-SLIP CLASS



Quartz Antislip Pearl **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Quartz Antislip Natural **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Quartz Antislip Grey **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

Sahara Antislip Blanco **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

Sahara Antislip Crema **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Gris **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

NON-SLIP CLASS E



Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Ardesia Antislip Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

NON-SLIP CLASS E

outdoor**essence**



Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Heritage Antislip **GF-20300E**
Mix **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

NON-SLIP CLASS



Oregon Antislip Natural 15x90/5,9"x35,5"**CLASE3/R12**



Oregon Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Origen Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Oregon Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Origen Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Oregon Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Origen Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

NON-SLIP CLASS



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Village Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

NON-SLIP CLASS



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

NON-SLIP CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
AMAZONIA NOGAL	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA PINO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA ROBLE	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AMAZONIA TEKA	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ARDESIA ANTISLIP ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ARDESIA ANTISLIP GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ARDESIA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ARDESIA ANTISLIP OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
CAMPASTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
CAMPASTONE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
COTTAGE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
COTTAGE ANTISLIP GREIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
COTTAGE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
COTTAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DOVER ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DOVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DOVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
HERITAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
LAVIK ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
LAVIK ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MOONSTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MOONSTONE ANTISLIP BEIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MOONSTONE ANTISLIP SILVER	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARTZ ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARTZ ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARTZ ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARZITE ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARZITE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARZITE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC ANTISLIP NATURA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAHARA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAHARA ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAHARA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAONA ANTISLIP CHIARO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAONA ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SASSI ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SASSI ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS | POOLS ‘N’ STEPS ‘N’ WINDOWS | PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER | БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА

gayafores**essence**



Dover Antislip Almond · Deco Allure Green



Quarzite Antislip Blanco · Deco Allure Green



Lavik Antislip Gris · Deco Allure Blue



Ardesia Antislip Almond



Ardesia Antislip Ocre

DESCARGAR CATÁLOGO
DOWNLOAD CATALOGUE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE
KATALOG HERUNTERLADEN
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

SOLUCIONES PARA PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS | PORCELÁNICO ESMALTADO
SOLUTIONS FOR POOLS ‘N’ STEPS ‘N’ WINDOWS | GLAZED PORCELAIN TILES
SOLUTIONS POUR PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES | GRES CERAME EMAILLÉ
LÖSUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CON BALDOSAS CERÁMICAS POR ADHERENCIA
LAYING OF BONDED CERAMIC TILE COVERINGS
POSE DE DE REVÊTEMENTS AVEC DES CARREAUX CÉRAMIQUES FIXÉS PAR L'ADHÉRENCE
VERLEGUNG VON VERKLEIDUNGEN MIT ANGEHAFTETEN KERAMIKFLIESEN
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

DESCARGAR INFORME
DOWNLOAD REPORT
TÉLÉCHARGER LE RAPPORT
BERICHT HERUNTERLADEN
СКАЧАТЬ ОТЧЁТ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayafores**essence**

1	**DIMENSIONES Y PLANITUD** **DIMENSIONS AND SURFACE FLATNESS** **DIMENSIONS ET PLANÉITÉ** **MASSE UND OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT** **РАЗМЕРЫ И ПЛОСКОСТНОСТЬ**	**ISO 10545-2**

ES Todas las baldosas cerámicas deben cumplir unos requisitos mínimos respecto a las dimensiones y planitud de las piezas, con el fin de facilitar su correcta colocación. GAYAFORES no solo cumple con estos requisitos, sino que nuestras tolerancias son mucho más estrictas que las exigidas, con el fin de entregar a nuestros clientes un producto de máxima calidad.

EN All ceramic tiles must comply with the minimum requirements in terms of the dimensions and flatness of the pieces in order to facilitate their correct installation. GAYAFORES complies with these requirements, as well as with our own stricter standards, in order to deliver a high-quality product to our customers.

FR Tous les carreaux céramiques doivent répondre à certaines exigences minimales concernant les dimensions et la planéité des carreaux, et ce afin de faciliter une poser correcte. GAYAFORES ne répond pas seulement à ces exigences, mais nos tolérances sont beaucoup plus strictes que celles requises, afin de fournir à nos clients un produit de qualité supérieure.

DE Alle Keramikfliesen müssen bestimmte Mindestanforderungen bezüglich der Maße und der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen erfüllen, um ihre korrekte Anbringung zu erleichtern. GAYAFORES erfüllt diese Anforderungen nicht nur, sondern wendet sogar viel striktere Toleranzen an, als die geforderten, um unseren Kunden Produkte von maximaler Qualität zu liefern.

RU Вся керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям в отношении размеров и плоскосности; это упрощает процедуру укладки. Компания GAYAFORES не только выполняет эти требования, но и гарантирует намного более строгие нормы в отношении погрешностей, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам продукцию высочайшего качества.

2	**ABSORCIÓN DE AGUA** **WATER ABSORPTION** **ABSORPTION DE L'EAU** **WASSERAUFNAHME** **ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ**	**ISO 10545-3**

GRUPOS NORMALIZADOS DE BALDOSAS CERÁMICAS / STANDARD GROUPS OF CERAMIC TILES / GROUPES NORMALISÉS DE CARREAUX CÉRAMIQUES / NORMGRUPPEN FÜR KERAMIKFLIESEN / СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **I** $E_V \leq 3\%$	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **IIa** $3\% < E_V \leq 6\%$	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **IIb** $6\% < E_V \leq 10\%$	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **III** $E_V > 10\%$
B **BALDOSAS PRENSADAS EN SECO** **DRY PRESSED TILES** **CARREAUX PRESSÉS À SEC** **TROCKEN-GEPRESSTE FLIESEN** **ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ**	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **BIa** Absorción de agua muy baja **GAYAFORES** **PORCELÁNICO ESMALTADO** Very low water absorption **GAYAFORES** **GLAZED PORCELAIN TILES** Absorption de l'eau très faible **GAYAFORES** **GRES CERAME EMAILLÉ** Sehr geringe Wasseraufnahme **GAYAFORES** **GLASIERTES FEINSTEINZEUG** Очень низкое водопоглощение **GAYAFORES** **КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ** ($E_V \leq 0{,}5\%$)	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **BIIa** Absorción de agua media-baja Medium-low water absorption Absorption de l'eau moyen-ne-faible Mittlere bis geringe Wasseraufnahme Умеренно низкое водопоглощение	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **BIIb** Absorción de agua media-alta Medium-high water absorption Absorption de l'eau moyen-ne-élevée Mittlere bis hohe Wasseraufnahme Умеренно высокое водопоглощение	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **BIII** Absorción de agua alta **GAYAFORES** **REVESTIMIENTO** High water absorption **GAYAFORES** **WALL TILES** Absorption de l'eau élevée **GAYAFORES** **FAIENCE** Hohe Wasseraufnahme **GAYAFORES** **WANDFLIESEN** Высокое водопоглощение **GAYAFORES** **НАСТЕННАЯ ПЛИТКА**
	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА **BIb** Absorción de agua baja Low water absorption Absorption de l'eau faible Geringe Wasseraufnahme Низкое водопоглощение ($0{,}5\% < E_V \leq 3\%$)			

ES La absorción de agua, que determina la porosidad del material, permite clasificar las baldosas cerámicas. Todos los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de absorción BIa, el cual es el de menor absorción (inferior al 0,5%) y presenta las más altas prestaciones, lo cual los aconseja para su colocación tanto en suelos como en paredes, ya sea interiores o exteriores, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de colocación.

EN Ceramic tiles can be classified according to their water absorption, which determines the porosity of the material. All GAYAFORES porcelain products belong to the BIa Absorption Group, which has the lowest rate of absorption (less than 0.5%) and the highest level of performance, which means that they can be placed on floors and walls, both indoors and outdoors, always taking the installation recommendations into account.

FR L'absorption de l'eau, qui détermine la porosité du matériau, permet de classer les carreaux céramiques. Tous les produits en grés cérame GAYAFORES appartiennent au groupe d'absorption BIa, qui présente l'absorption la plus faible (inférieur à 0,5 %) et les prestations les plus élevées, ce qui les rend aptes à être posés sur sols et sur murs, en intérieur et extérieur, en tenant toujours compte des recommandations de pose.

DE Die Wasseraufnahmefähigkeit, die die Porosität bestimmt, ermöglicht die Klassifizierung von Keramikfliesen. Alle Porzellanprodukte von GAYAFORES gehören zu der Aufnahmegruppe BIa mit der geringsten Aufnahme (weniger als 0,5%) und bieten die höchste Leistung, weshalb sie sich als Wand- und Bodenbelag im Innen- und Außenbereichs eignen, stets unter Berücksichtigung der Verlegeempfehlungen.

RU Керамическая плитка классифицируется по критерию водопоглощения, который определяет пористость материала. Все продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу водопглощения BIa: это класс с минимальным водопоглощением (менее 0,5%), обеспечивающий технические характеристики более высокого качества. Это позволяет рекомендовать наши продукты для применения как в напольных, так и настенных покрытиях, с учетом рекомендаций по укладке.

3	**RESISTENCIA A LA HELADA** **FROST RESISTANCE** **RÉSISTANCE AU GEL** **FROSTBESTÄNDIGKEIT** **МОРОЗОСТОЙКОСТЬ**	**ISO 10545-12**

ES Relacionado directamente con la absorción de agua, con este ensayo se comprueba que el material resiste sin problemas ciclos de hielo/deshielo. Este resultado es fundamental para materiales que van a colocarse en exteriores a bajas temperaturas.Dada su baja porosidad, todos nuestros productos de porcelánico resisten este ensayo y son aptos para su colocación en exteriores.

EN Directly related to water absorption, this test proves that the material can withstand freeze-thaw cycles without any problems. This result is essential for materials that are being placed outdoors and will experience low temperatures.All of our porcelain products have passed this test, due to their low porosity, and are suitable for outdoor installation.

FR Cet essai, directement en rapport avec l'absorption d'eau, prouve que le matériau peut résister sans problème aux cycles de gel / dégel. Ce résultat est essentiel pour les matériaux qui vont être posés en extérieur avec des températures basses.Compte tenu de sa faible porosité, tous nos produits en grès cérame résistent à cet essai et sont adaptés à une installation en extérieur.

DE Bei dieser direkt mit der Wasseraufnahme verbundenen Prüfung wird geprüft, ob das Material problemlos Frost und Schmelze standhält. Dieses Ergebnis ist für Materialien entscheidend, die bei niedrigen Temperaturen in Außenbereichen verlegt werden.Aufgrund ihrer niedrigen Porosität halten all unsere Feinsteinzeugprodukte dieser Prüfung stand und eignen sich für die Verlegung in Außenbereichen.

RU Этот параметр напрямую связан с водопоглошением; испытания на морозостойкость устанавливают, выдерживает ли материал циклы заморозки/разморозки. Этот результат имеет принципиальное значение для материалов, которые используются в наружных работах и эксплуатируются при низких температурах. Учитывая низкую пористость, все наши продукты из керамогранита проходят испытания на морозостойкость и могут быть использованы в наружных работах.

4	**RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO** **THERMAL SHOCK RESISTANCE** **RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE** **TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT** **ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ**	**ISO 10545-9**

ES Gracias a este ensayo comprobamos que las baldosas cerámicas resisten sin problemas variaciones importantes de temperatura, sin que se produzcan defectos o roturas por este motivo.Todos los productos de GAYAFORES superan ampliamente estas pruebas.

EN Thanks to this test, we have found that our ceramic tiles can withstand significant changes in temperature without suffering any damage or defects.All GAYAFORES products have passed these tests.

FR Grâce à cet essai, nous vérifions que les carreaux en céramique résistent sans problème à d'importantes variations de température, sans que des défauts ou des ruptures se produisent pour cette raison.Tous les produits GAYAFORES passent ces essais avec brio.

DE Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass die Keramikfliesen problemlos bedeutenden Temperaturschwankungen standhalten, ohne dass aufgrund dessen Defekte oder Brüche auftreten.Alle Produkte von GAYAFORES bestehen diese Prüfung bei Weitem.

RU С помошью этого испытания мы проверяем, выдерживает ли керамическая плитка значительные перепады температур, и не возникают ли по этой причине дефекты или разломы. Все продукты компании GAYAFORES успешно проходят эти испытания.

5	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN** **BREAKING STRENGTH** **RÉSISTANCE À LA FLEXION** **BIEGEFESTIGKEIT** **ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ**	**ISO 10545-4**

ES Este ensayo nos permite obtener la resistencia física de las baldosas, especialmente a las fuerzas de flexión y de rotura que puedan sufrir.Dentro de esta clasificación, los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de máxima resistencia (>1300 N), por lo que pueden utilizarse perfectamente en cualquier tipo de pavimento.

EN This test allows us to determine the physical strength of our tiles, with a particular focus on their rupture point and breaking strength.In this classification, GAYAFORES' porcelain products belong to the group with the greatest breaking strength (>1300N), so they can be used for any type of pavement.

FR Cet essai nous permet d'obtenir la résistance physique des carreaux, notamment aux forces de flexion et de rupture qu'ils peuvent subir.Dans cette classification, les produits en grès cérame GAYAFORES appartiennent au groupe de résistance maximale (>1300 N), de sorte qu'ils peuvent être parfaitement utilisés pour tout type de revêtement au sol.

DE Bei dieser Prüfung wird die physische Belastbarkeit der Fliesen getestet, insbesondere die gegenüber möglicher Biege- und Bruchlasten.Innerhalb dieser Klassifizierung gehören die Feinsteinzeugprodukte von GAYAFORES zu der beständigsten Gruppe (>1300 N), weshalb sie problemlos für jede Art von Bodenbelag verwendet werden können.

RU Это испытание позволяет установить предел физического сопротивления плитки, в особенности при воздействии усилий на изгиб и на излом. В рамках данной классификации, продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу максимальной прочности (>1300 Н), что позволяет спокойно использовать их в любых напольных покрытиях.

6	**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - PEI** **WEAR RESISTANCE - PEI** **RÉSISTANCE À L'ABRASION - PEI** **ABRIEBFESTIGKEIT - PEI** **ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI**	**ISO 10545-7**

ES Se trata de una característica de la cerámica que define la resistencia al desgaste superficial. Depende de la textura y del color de la baldosa. Se clasifica utilizando la escala PEI, que va del valor I (poca resistencia) al valor V (gran tránsito). Este valor se encuentra definido para cada uno de nuestros productos, y es fundamental a la hora de elegir el producto más adecuado para la ubicación y el uso que le queramos dar.

EN This is a characteristic of the ceramic that determines its resistance to surface wear. It varies depending on the tile's texture and colour. The tiles are classified using the PEI scale, which ranges from I (low resistance) to V (high traffic). Each of our products is rated according to this scale, and this rating is essential when it comes to choosing the product that is best suited to the location and intended use.

FR Il s'agit d'une caractéristique de la céramique qui définit la résistance à l'usure de la surface. Cela dépend de la texture et de la couleur du carreau. Il est classé selon l'échelle PEI, qui va de la valeur I (faible résistance) à la valeur V (passage intensif). Cette valeur est définie pour tous nos produits, et est essentielle pour choisir le produit le plus adapté à l'endroit et à l'usage prévu.

DE Diese Eigenschaft der Keramik definiert den Widerstand gegen Oberflächenverschleiß. Sie hängt von der Textur und der Farbe der Fliese ab. Sie wird anhand der PEI-Skala klassifiziert, deren Werte von I (geringer Widerstand) bis zum Wert V (hohe Belastung) reichen. Dieser Wert wird für jedes unserer Produkte bestimmt und ist für die Auswahl des passendsten Produkts für den jeweiligen Einsatzort und die Verwendung ausschlaggebend.

RU Эта характеристика керамической плитки определяет ее устойчивость к поверхностному износу. Износостойкость зависит от текстуры и цвета плитки. Классификация основана на шкале PEI, от I (минимальное сопротивление износу) до V (максимальное сопротивление износу). Это значение определено для каждого из наших продуктов, его принципиально важно учитывать при выборе наиболее подходяшего продукта с учетом его предстояшего местоположения и назначения.

7	**DUREZA SUPERFICIAL (MOHS)** **SURFACE HARDNESS (MOHS)** **DURETÉ DE SURFACE (MOHS)** **OBERFLÄCHENHÄRTE (MOHS)** **ТВЕРДОСТЬ ГЛАЗУРИ (ПО МООСУ)**	**UNE EN-101**

ES Esta propiedad nos indica la resistencia al rayado que tiene una baldosa. Se mide mediante la escala MOHS, que va del 1 al 10, teniendo mayor resistencia cuanto más elevado sea este número.

EN This property refers to a tile's scratch resistance. It is measured using the MOHS scale, which ranges from 1 to 10, with the higher number having a greater resistance.

FR Cette propriété nous indique la résistance aux rayures d'un carreau. Elle est mesurée au moyen de l'échelle MOHS, qui va de 1 à 10, plus le chiffre est élevé, plus la résistance est importante.

DE Diese Eigenschaft gibt uns die Kratzfestigkeit der Fliese an. Sie wird anhand der MOHS-Skala von 1 bis 10 gemessen, wobei ein höherer Wert einen höheren Widerstand angibt.

RU Эта характеристика показывает, насколько керамическая плитка устойчива к царапинам. Твердость измеряется по шкале Мооса, от 1 до 10, и чем выше это значение, тем более устойчивым к царапинам является данный материал.

8	**RESISTENCIA QUÍMICA** **CHEMICAL RESISTANCE** **RÉSISTANCE CHIMIQUE** **CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT** **ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ**	**ISO 10545-13**

ES Se comprueba la resistencia de la superficie de la cerámica al ataque de agentes químicos de uso habitual en los hogares, ya sean ácidos (salfumán, ácido cítrico, ácido láctico...), básicos (potasa) o productos de limpieza (amoniaco, lejía...).Según este ensayo, las baldosas se clasifican como A, B o C, siendo A el valor que define a la baldosa con mejores prestaciones y que no se ataca químicamente por ninguno de estos productos. Todos nuestros materiales son Clase A.

EN This tests the ceramic surface's resistance to chemical agents that are commonly used in the home, whether they are acids (hydrochloric acid, citric acid, lactic acid, etc.), alkaline (potash), or cleaning products (ammonia, bleach, etc.).Following this test, tiles are classified as A, B, or C, with A being the highest performing tiles that are not affected by any of these chemical products. All of our materials are Class A.

FR Il s'agit de vérifier la résistance de la surface de la céramique à l'action d'agents chimiques couramment utilisés dans les foyers, qu'il s'agisse d'acides (salfuman, acide citrique, acide lactique, etc.), de bases (potasse) ou de produits de nettoyage (ammoniac, eau de Javel, etc.).Selon cet essai, les carreaux sont classés comme A, B ou C, A étant la valeur qui définit le carreau ayant les meilleures prestations et qui n'est endommagé chimiquement par aucun de ces produits. Tous nos matériaux sont de classe A.

DE Hier wird die Beständigkeit der Keramikoberfläche gegenüber der Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien geprüft, seien es Säuren (Salzsäure, Zitrussäure, Milchsäure, ...), Basen (Kalilauge) oder Reinigungsprodukte (Ammoniak, Bleiche, ...)Bei dieser Prüfung werden die Fliesen als A, B oder C eingestuft, wobei A die Fliesen mit der höchsten Leistung beschreibt, die von keinem dieser Produkte chemisch angegriffen werden. All unsere Materialien befinden sich in der Klasse A.

RU Проверяется устойчивость керамики к воздействию бытовых химических реагентов, будь то кислоты (соляная кислота, лимонная кислота, молочная кислота...), шелочи (поташ) или чистяшие средства (аммиак, жавелевая вода...). Согласно результатам данного испытания, плитка подразделяется на классы A, B и C, где A – это плитка с наилучшими техническими характеристиками, на которую не оказывает агрессивного воздействия ни один из перечисленных продуктов. Все наши материалы относятся к классу A.

9	**RESISTENCIA A LAS MANCHAS** **STAIN RESISTANCE** **RÉSISTANCE AUX TACHES** **BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER** **УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН**	**ISO 10545-14**

ES Con esta prueba, observamos la resistencia superficial de la cerámica al ataque de productos que generan manchas, tales como aceite de oliva, yodo, óxidos... La cerámica se clasifica usando una escala de acuerdo con el resultado de este ensayo, siendo el 1 el nivel más bajo y el 5, el más alto. Todos nuestros materiales son Clase 5, es decir, las manchas que puedan generarse se limpian fácilmente con agua y jabón.

EN This test is used to observe the surface resistance of the ceramic to products that may stain the tiles, such as olive oil, iodine, oxides, etc. Depending on the result of this test, the ceramic is classified according to a scale, where 1 is the lowest level and 5 the highest. All of our materials are Class 5, i.e., it is easy to remove any stains from them using soap and water.

FR Grâce cet essai, nous observons la résistance de la surface de la céramique à l'action de produits qui génèrent des taches, comme l'huile d'olive, l'iode, les oxydes, etc. La céramique est classée à l'aide d'une échelle en fonction du résultat de cet essai, 1 étant le niveau le plus bas et 5 le plus élevé. Tous nos matériaux sont de classe 5, ce qui signifie que les taches éventuelles peuvent être facilement nettoyées avec de l'eau et du savon.

DE Bei dieser Prüfung testen wir die Oberflächenbeständigkeit der Keramik gegenüber der Einwirkung von Produkten, die Flecken bilden, wie Olivenöl, Jod, Oxide, ... In Abhängigkeit des Testergebnisses wird die Keramik auf einer Skala von 1 bis 5 platziert, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Stufe ist. Alle unsere Materialien befinden sich in der Klasse 5. Das heißt, alle Flecken, die entstehen könnten, lassen sich leicht mit Wasser und Seife entfernen.

RU Это испытание позволяет оценить поверхностную устойчивость керамики в воздействию продуктов, которые способны оставлять пятна, как то: оливковое масло, йод, оксиды... По результатам этого испытания, керамика классифицируется по шкале от 1 (минимальный уровень) до 5 (максимальный уровень). Все наши материалы относятся к классу 5, то есть, потенциальные пятна легко устранить с помошью воды и мыла.

10	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO** **SLIP RESISTANCE** **RÉSISTANCE À LA GLISSANCEV** **RUTSCHFESTIGKEIT** **УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ**	

ES La resistencia al deslizamiento mide la facilidad o dificultad con la que nos podemos resbalar en una superficie. Es una propiedad fundamental para la seguridad de las personas. Existen distintos métodos para determinar este valor, dependiendo del mercado que lo solicite:

EN Slip resistance measures how easy or difficult it is to slip on a surface. It is an important feature as regards safety. There are different methods for determining this value, depending on the market that is requesting it:

FR La résistance à la glissance mesure la facilité ou la difficulté avec laquelle nous pouvons glisser sur une surface. Il s'agit d'une propriété fondamentale pour la sécurité des personnes. Il existe différentes méthodes pour déterminer cette valeur, en fonction du marché qui la demande :

DE Die Rutschfestigkeit beschreibt, wie leicht oder schwierig es ist, auf einer Oberfläche auszurutschen. Diese Eigenschaft ist die die Sicherheit der Personen von großer Bedeutung. Ja nach dem, für welchen Wert er angefordert wird, gibt es verschiedene Methoden, diesen Wert zu bestimmen:

RU Устойчивость к скольжению измеряет, насколько легко или сложно поскользнуться на определенной поверхности. Это очень важное свойство для обеспечения безопасности людей. Существуют различные методы измерения устойчивости к скольжению, они применяются для разных рынков:

10-a	Método del péndulo Pendulum Test Méthode d'essai au pendule Pendelmethode Метод маятника	**UNE 41901 EX**

ES Este ensayo se realiza con un equipo especial, similar a un péndulo, en que se determina la fricción del equipo con la superficie de la baldosa.

EN This test is carried out using a special device, which resembles a pendulum, in which the friction of the device with the tile surface is determined.

FR Cet essai est effectué avec un équipement spécial, semblable à un pendule, lors duquel la friction de l'équipement avec la surface du carreau est déterminée.

DE Diese Prüfung wird mit einem speziellen Gerät durchgeführt, das einem Pendel ähnelt, und es wird die Reibung des Geräts auf der Oberfläche der Fliese bestimmt.

RU Для этого испытания используется специальное приспособление, похожее на маятник; определяется трение приспособления на поверхности плитки.

Ángulo **Angle** **Angle** **Winkel** **Угол**	**Clase** **Classification** **Classe** **Klasse** **Класс**	**Uso** **Use** **Utilisation** **Verwendung** **Назначение**
Entre 15º y 35º Between 15º and 35º Entre 15º et 35º Zwischen 15º und 35º От 15º до 35º	1	Zonas interiores secas sin pendiente. Non-sloping indoor dry areas. Zones sèches en intérieur sans pente. Trockene Innenbereiche ohne Gefälle. Сухие помещения, без уклона.
Entre 35º y 45º Between 35º and 45º Entre 35º et 45º Zwischen 35º und 45º От 35º до 45º	2	Todas las zonas interiores. All indoor areas. Toutes les zones en intérieur. Alle Innenbereiche. Любые помещения.
Más de 45º Greater than 45º Plus de 45º Über 45º Более 45º	3	Exteriores. Piscinas. Duchas. Outdoors. Swimming pools. Showers. Extérieurs. Piscines. Douches. Außenbereiche. Schwimmbecken. Duschen. Наружные зоны. Бассейны. Душевые.

10-b	Método de la rampa Ramp Test Méthode à l'aide du plan incliné Rampenmethode Метод рампы	**DIN 51130**

ES En este ensayo se mide el ángulo que puede inclinarse un plano hasta que una persona ubicada encima se resbala. Los suelos se clasifican en una escala que va de R9 (valor más bajo) a R13 (valor más alto).

EN This test measures the largest possible tilt angle of a plane until the person walking on it slips. Floors are classified on a scale from R9 (lowest value) to R13 (highest value).

FR Cet essai mesure l'angle auquel un plan peut être incliné jusqu'à ce qu'une personne debout dessus glisse. Les sols sont classés sur une échelle allant de R9 (valeur la plus faible) à R13 (valeur la plus élevée).

DE Bei dieser Prüfung wird der Winkel gemessen, um den eine Fläche geneigt werden kann, bis eine darauf stehende Person ausrutscht. Die Bodenbeläge werden anhand einer Skala von R9 (niedrigster Wert) bis R13 (höchster Wert) klassifiziert.

RU В ходе этого испытания измеряется угол, под которым должна быть наклонена поверхность, чтобы стоящий на ней человек поскользнулся. Напольные покрытия классифицируются по шкале от R9 (самое низкое значение) до R13 (самое высокое значение).

Ángulo de inclinación **Tilt angle** **Angle d'inclinaison** **Neigungswinkel** **Угол уклона**	**Clase** **Classification** **Classe** **Klasse** **Класс**
De 6º a 10º / 6º to 10º / De 6º à 10º / Von 6º bis 10º / От 6º до 10º	R9
De 11º a 19º / 11º to 19º / De 11º à 19º / Von 11º bis 19º / От 11º до 19º	R10
De 20º a 27º / 20º to 27º / De 20º à 27º / Von 20º bis 27º / От 20º до 27º	R11
De 28º a 35º / 28º to 35º / De 28º à 35º / Von 28º bis 35º / От 28º до 35º	R12
Más de 35º / Greater than de 35º / Plus de 35º / Über 35º / Более 35º	R13

10-c	Método DCOF DCOF Test Méthode DCOF DCOF-Methode Метод динамического коэффициента трения – DCOF	**ANSI A137.1**

ES Este ensayo se realiza con un deslizador mecánico. Se obtiene un valor que permite clasificar las baldosas según su uso.

EN This test is carried out using a mechanical slider. It results in a value that allows tiles to be classified according to their use.

FR Cet essai est effectué à l'aide d'un glisseur mécanique. Une valeur qui permet de classer les carreaux selon leur utilisation est obtenue.

DE Diese Prüfung wird meinem einem mechanischen Gleiter durchgeführt. Anhand des erhaltenen Wertes können die Fliesen nach ihrem Gebrauch klassifiziert werden.

RU Для этого испытания используют механический ползунок. Полученное значение позволяет классифицировать плитку в зависимости от ее назначения.

Coeficiente **Co-efficient** **Coefficient** **Koeffizient** **Коэффициент**	**Uso** **Use** **Utilisation** **Verwendung** **Назначение**
Entre 0.20 y 0.42 Between 0.20 and 0.42 Entre 0,20 et 0,42 Zwischen 0,20 und 0,42 От 0,20 до 0,42	Zonas interiores secas y niveladas. Dry, level indoor areas. Zones sèches et nivelées en intérieur. Trockene und ebene Innenbereiche. Сухие помещения одного уровня.
Entre 0.42 y 0.60 Between 0.42 and 0.60 Entre 0,42 et 0,60 Zwischen 0,42 und 0,60 От 0,42 до 0,60	Zonas interiores húmedas y niveladas Wet, level indoor areas. Zones humides et nivelées en intérieur. Feuchte und ebene Innenbereiche. Влажные помещения одного уровня.
Más de 0.60 Greater than 0.60 Plus de 0,60 Über 0,60 Более 0,60	Zonas exteriores, zonas de uso descalzo (por ejemplo, piscinas) y zonas con grasas. Outdoor areas, areas in which people are barefoot (e.g., swimming pools) and greasy areas. Zones en extérieur, zones a utilisation pieds-nus (par exemple, piscines) et zones avec graisses. Außenbereiche, Barfußbereiche (zum Beispiel Schwimmbecken) und Zonen mit Schmiermitteln. Наружные зоны, зоня для хождения босиком (ср., бассейны) и зоны с жирными поверхностями.

10-d	Ensayo del Péndulo. Método operativo (PTV) Pendulum Test. Operational Method (PTV) Test du Pendule. Méthode opérationnelle (PTV) Pendeltest. Betriebsmethode (PTV) Тест маятника. Оперативный метод (PTV)	**BS 07976**

ES Este ensayo se realiza con un péndulo con una zapata de goma que simula el deslizamiento de un pie sobre la superficie, proporcionando un valor (PTV) que indica el riesgo de resbalones en condiciones secas o mojadas. Es recomendado por el HSE del Reino Unido para evaluar la seguridad de pavimentos.

EN This test is performed using a pendulum with a rubber slider that simulates the slipping of a foot on the surface, providing a value (PTV) that indicates the risk of slipping under dry or wet conditions. It is recommended by the UK's HSE for assessing the safety of pavements.

FR Ce test est réalisé à l'aide d'un pendule équipé d'une semelle en caoutchouc simulant le glissement d'un pied sur la surface, fournissant une valeur (PTV) indiquant le risque de glissade en conditions sèches ou humides. Il est recommandé par le HSE du Royaume-Uni pour évaluer la sécurité des revêtements de sol.

DE Dieser Test wird mit einem Pendel durchgeführt, das mit einer Gummisohle ausgestattet ist und das Gleiten eines Fußes auf der Oberfläche simuliert. Er liefert einen Wert (PTV), der das Rutschrisiko unter trockenen oder nassen Bedingungen angibt. Er wird von der britischen HSE zur Bewertung der Sicherheit von Bodenbelägen empfohlen.

RU Этот тест проводится с использованием маятника с резиновой накладкой, имитирующей скольжение стопы по поверхности, предоставляя значение (PTV), которое указывает на риск скольжения в сухих или влажных условиях. Он рекомендуется HSE Великобритании для оценки безопасности покрытий.

Valor de la prueba del péndulo (PTV) **Pendulum Test Value (PTV)** **Valeur du test du pendule (PTV)** **Pendeltestwert (PTV)** **Значение испытания маятника (PTV)**	**Potencial de deslizamiento** **Slip potential** **Potentiel de glissement** **Rutschpotenzial** **Потенциал скольжения**
De 0 a 24 / From 0 to 24 / De 0 à 24 / Von 0 bis 24 / От 0 до 24	High
De 25 a 35 / From 25 to 35 / De 25 à 35 / Von 25 bis 35 / От 25 до 35	Moderate
36 o más / 36 or more / 36 ou plus / 36 oder mehr / 36 или более	Low 36+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
ALTEA	BURDEOS BEIGE, BLUE	352	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
AMAZONIA	PINO NATURAL, ROBLE NOGAL, TEKA	262	≥ 35	7	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E E E
ARDESIA	ALMOND, OCRE GRIS, NATURAL	136	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP	ALMOND, OCRE GRIS, NATURAL	136	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
AUSTRAL	BLANCO GRIS, NATURAL MARENGO	66	≥ 35	6	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C
BERNA	PEARL, NATURAL MARENGO	108	≥ 35	7	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
BRASILEA		158	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
BRICK	WHITE, ALMOND BEIGE, GREY BLACK	386	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN	BLANCO, GREIGE GRIS, NATURAL	390	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CALACATTA GOLD		208	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
CALACATTA MONET		176	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
CAMPASTONE	ALMOND NATURAL	76	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP	ALMOND NATURAL	76	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
CANYON	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	116	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CORE	ALMOND GREIGE, GREY NATURAL	34	≥ 35	7	IV IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D
COTTAGE	ALMOND, GREIGE GREY, NATURAL	274	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP	ALMOND, GREIGE GREY, NATURAL	274	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
CREMA AVORIO		214	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO ALLURE	WHITE, ROSE, BLUE GREEN, HONEY	324	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS	CLAY, SALVIA MOCA, GREEN, BLUE PLUS BURDEOS PLUS COCOA PLUS FOREST PLUS NAVY	304	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS 32X62,5	CLAY, SALVIA MOCA, GREEN, BLUE PLUS BURDEOS PLUS COCOA PLUS FOREST PLUS NAVY	310	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO ARTIS 33,15X33,15 16,5X16,5	CLAY SALVIA MOCA, GREEN, BLUE	310	≥ 35	5	IV IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W
DECO BISCUIT	WHITE, ALMOND CREAM, NATURA GREEN, GREY	318	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO IRIS	MIX, MOCA BURDEOS, SALVIA BLUE, GREEN	286	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO KIREI	CLAY, NUDE HONEY, CARAMEL MOSS, OLIVE BLUE, NAVY GREY, DARK	292	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LINGOT	WHITE, CORAL AQUA, MINT, BLUE	332	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO POTTERY	CREAM, NUDE, TERRA APPLE, NAVY	328	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO RIVER	CLAY, GREY, NAVY HONEY, CARAMEL AQUA, GREEN	298	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DELICE	NATURAL, GREY ALMOND	372	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DOVER	ALMOND, GRIS NATURAL, MARENGO	124	≥ 35	7	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D
DOVER ANTISLIP	ALMOND, GRIS NATURAL	124	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
FUSION	MIX, BLUE, GREY	376	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE	BEIGE, BLUE, GREY	356	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA	MIX, NATURAL, BLUE	344	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL	NATURAL, AQUA ALMOND	348	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE	MIX, GREY, BLACK	368	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE ANTISLIP	MIX	368	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
INFINITY	PEARL, BEIGE GREY DARK	10	≥ 35	7	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C
LAVIK	PEARL, ALMOND GREY DARK	50	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C
LAVIK ANTISLIP	ALMOND, GREY	50	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
LIMESTONE	ALMOND NATURAL, GREY	92	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
MARMETTA	CREAM, GREY DARK	42	≥ 35	7	IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ B
MONTBLACK		182	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
MOONSTONE	ALMOND, BEIGE SILVER DARK	18	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D
MOONSTONE ANTISLIP	ALMOND, BEIGE SILVER	18	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MUSA	GREY, BLUE, MIX	360	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
NAUTIC	BLACK, BLUE	364	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
NUVOLA	PEARL GOLD	164	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON	GRIS, MIEL NATURAL NOGAL	232	≥ 35	6	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C
OREGON ANTISLIP	GRIS, MIEL NATURAL	232	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN	MIEL GRIS, DARK NATURAL	258	≥ 35	7	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D
ORIGEN ANTISLIP	MIEL GRIS, NATURAL	258	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
PALATINO	IVORY, NATURAL SILVER	188	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
PALISSANDRO	NATURAL	196	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
QUARTZ	PEARL, NATURAL GREY	100	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP	PEARL, NATURAL GREY	100	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
QUARZITE	BLANCO, ARENA GRIS	142	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP	BLANCO, ARENA GRIS	142	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC	CREMA NATURA GRIS COTTO	280	≥ 35	6	IV III III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C C
RUSTIC ANTISLIP	CREMA NATURA, GRIS COTTO	280	≥ 35	8	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAHARA	BLANCO, CREMA GRIS	130	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP	BLANCO, CREMA GRIS	130	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAONA	CHIARO COTTO	268	≥ 35	6	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP	CHIARO COTTO	268	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SASSI	BLANCO, BEIGE GRIS, ARENA MARENGO	58	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C
SASSI ANTISLIP	GRIS, ARENA	58	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
SAVANA	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	26	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SOLEIL	ORANGE, BURDEOS MINT, BLUE	340	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13 MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESSISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESSISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
SPIDER GOLD		170	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
TAJ MAHAL	PEARL	150	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TESSELA	WHITE, ROSE, BLUE GREEN, HONEY	336	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TOPAZ GOLD		202	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
TRIBECA	BLANCO, AQUA MIEL, GRIS	244	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP	BLANCO, AQUA MIEL, GRIS	244	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER	BLANCO GRIS, MIEL NATURAL	252	≥ 35	7	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D
VANCOUVER ANTISLIP	BLANCO GRIS, MIEL NATURAL	252	≥ 35	8	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VARANA	BLANCO, ALMOND GRIS MARENGO	224	≥ 35	6	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D C B
VELVET	BLANCO GRIS NEGRO	380	≥ 35	5	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VERO ROMA	ALMOND NATURAL	84	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VERONA	BLANCO BLACK	220	≥ 35	6	IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
VILLAGE	BLANCO, MIEL GRIS, NATURAL, MIX	238	≥ 35	6	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP	BLANCO, MIEL GRIS, NATURAL, MIX	238	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

Todos nuestros pavimentos y revestimientos en todos los formatos, cumplen la normativa europea EN-UNE-14411, en cuanto a los parámetros de longitud, anchura, espesor, ortogonalidad y planaridad (UNE-EN ISO 10545-2).
No colocar baldosas de revestimiento en exteriores DONDE PUEDA EXISTIR RIESGO DE HELADA. Para exteriores con riesgo de helada colocar baldosas de porcelánico.

All our paving and tiling in all formats meet European Standards EN-UNE-14411 and the parameters of length, width, thickness, orthogonality and planarity meet UNE-EN ISO 10545-2.
Avoid applying wall tiles outdoors WHERE THERE IS A RISK OF FROST. Lay porcelain tiles in outdoor areas which have a risk of frost.

Tous nos pavements et revêtements dans tous les formats, sont conformes à la réglementation européenne EN-UNE-14411, en ce qui concerne les paramètres de longueur, largeur, épaisseur, orthogonalité et planéité (UNE-EN ISO 10545-2).
Ne pas poser de pavés en faience sur les extérieurs OÙ IL POURRAIT EXISTER UN RISQUE DE GELÉE. Pour les extérieurs avec risque de gelée poser des pavés en porcelanique.

Hinsichtlich Längen-, Breiten-, Stärke-, Orthogonalitäts- und Planitätsparameter (UNE-EN ISO 10545-2) erfüllen alle unsere Boden- und Wandfliesen die europäische Normative EN-UNE-14411.
Weder wandfliesen in Aussenbereichen verlegen, WO FROSTGEFAHR BESTEHEN KÖNNTE. Für Aussenbereiche, wo Frostgefahr besteht, Steinzeugfliesen verlegen.

Все наши настенные и напольные плитки во всех форматах, отвечают европейскому стандарту EN-UNE-14411, в отношении параметров длины, ширины, толщины, прямоугольности и плоскостности (UNE-EN ISO 10545-2).
Не укладывайте настенная плитка в зонах с повышенным риском заморозки. Для этих зон лучше использовать керамогранит.

CLASIFICACIÓN SEGÚN ADECUACIÓN AL USO
CLASSIFICATION ACCORDING TO SUITABILITY FOR USE
CLASSIFICATION SELON L'APTITUDE À L'EMPLOI
KLASSIFIZIERUNG NACH ANWENDUNGSBEREICH
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС A
TRÁNSITO LIGERO | DORMITORIOS Y BAÑOS DE VIVIENDAS.
LIGHT TRAFFIC | BEDROOMS AND BATHROOMS IN DWELLINGS.
TRAFIC LÉGER | CHAMBRES ET SALLES DE BAINS.
LEICHTE BEANSPRUCHUNG | SCHLAF- UND BADEZIMMER IN WOHNGEBÄUDEN.
НЕБОЛЬШОЙ ТРАФИК | СПАЛЬНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ.

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС B
TRÁNSITO MODERADO | HABITACIONES DE VIVIENDAS, EXCEPTO ENTRADA DIRECTA DESDE EL EXTERIOR.
MODERATE TRAFFIC | ROOMS IN DWELLINGS, EXCEPT DIRECT ENTRANCE FROM OUTSIDE.
TRAFIC MODÉRÉ | PIÈCES APPARTEMENTS, SAUF CUISINE OU ZONES D'ENTRÉE DIRECTE DE L'EXTÉRIEUR.
MODERATE BEANSPRUCHUNG | RÄUME IN WOHNUNGEN, OHNE DIREKTEN ZUGANG VON AUSSEN.
УМЕРЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ | ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, КРОМЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПРЯМЫМ ВХОДОМ С УЛИЦЫ.

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС C
TRÁNSITO MEDIO | HABITACIONES DE VIVIENDAS, INCLUIDA COCINA Y ENTRADA DIRECTA DESDE EL EXTERIOR.
MEDIUM TRAFFIC | ROOMS IN DWELLINGS, INCLUDING KITCHEN AND DIRECT ENTRANCE FROM OUTSIDE.
TRAFIC MOYEN | PIÈCES Y COMPRIS LA CUISINE ET L'ENTRÉE DIRECTE DE L'EXTÉRIEUR.
MITTLERE BEANSPRUCHUNG | RÄUME IN WOHNUNGEN, EINSCHLIESSLICH KÜCHE UND MIT DIREKTEN ZUGANG VON AUSSEN.
СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ | ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЯ КУХНЮ И ПОМЕЩЕНИЯ С ПРЯМЫМ ВХОДОМ С УЛИЦЫ.

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС D
TRÁNSITO DENSO | TODAS LAS HABITACIONES DE VIVIENDAS, DESPACHOS Y OFICINAS.
HEAVY TRAFFIC | ALL ROOMS IN DWELLINGS AND OFFICES.
TRAFIC INTENSE | TOUTES LES PIÈCES, DES BUREAUX ET DES COMMERCES.
STARKE BEANSPRUCHUNG | ALLE RÄUME IN WOHNUNGEN, BÜROS UND GESCHÄFTSRÄUMEN.
ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ | ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, КАБИНЕТЫ И ОФИСЫ.

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС D+
GRAN TRÁNSITO | LOCALES COMERCIALES, ENTRADAS Y PASILLOS.
HEAVY TRAFFIC | COMMERCIAL PREMISES, ENTRANCES AND CORRIDORS.
TRAFIC INTENSE | LOCAUX COMMERCIAUX, ENTRÉES ET COULOIRS.
SEHR STARKE BEANSPRUCHUNG | GESCHÄFTSRÄUME, EINGÄNGE UND FLURE.
ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ | КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВХОДЫ И КОРИДОРЫ.

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС E
EXTERIORES | CON RIESGO DE CAÍDA POR PRESENCIA DE AGUA. NO RECOMENDADO EN INTERIORES.
EXTERIORS | WITH RISK OF FALLING DUE TO THE PRESENCE OF WATER. NOT RECOMMENDED FOR INTERIORS.
EXTÉRIEURS | AVEC RISQUE DE CHUTE DÛ À LA PRÉSENCE D'EAU. NON RECOMMANDÉ POUR LES INTÉRIEURS.
AUSSENBEREICHE | MIT AUSRUTSCHGEFAHR AUFGRUND VON WASSEREINWIRKUNG. NICHT FÜR INNENRÄUME EMPFOHLEN.
ЭКСТЕРЬЕР | С РИСКОМ ПАДЕНИЯ ИЗ-ЗА ПРИСУТСТВИЯ ВОДЫ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ.

CLASE / CLASS / CLASSE / KLASSE / КЛАСС W
PAREDES Y FACHADAS | BALDOSAS CON RELIEVE.
WALLS AND FACADES | TILES WITH RELIEF.
MURS ET FAÇADES | CARREAUX AVEC RELIEF.
WÄNDE, MAUERN UND FASSADEN | FLIESEN MIT RELIEF.
СТЕНЫ И ФАСАДЫ | ПЛИТКА С РЕЛЬЕФОМ.

PACKING LIST | PACKAGING SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN | ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

gayafores**essence**

PACKING INFORMATION

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	PIEZAS / CAJA PIECES / BOX	M2 / CAJA SQM / BOX	CAJAS / PALET BOXES / PALLET	M2 / PALET SQM / PALLET	KG / PIEZA KG / PIECE	KG / CAJA KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PALET KG / PALLET
90x90	10,5	2	1,62	40	64,80	16,28	33,21	20,50	1347
60x120	10,5	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
20x120	10,5	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
45x90	10,0	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
15x90	10,0	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
40,8x66,2	9,3	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
20,2x66,2	9,3	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	5	1	48	48	3,8	19,4	19,4	931
32x62,5 *	9,0	5	1	48	48	3,59	18,3	18,3	878
60x60	9,5	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
33,15x33,15	7,5	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092
16,5x33,15	7,5	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
16,5x16,5	7,5	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	PIEZAS / CAJA PIECES / BOX	CAJAS / PALET BOXES / PALLET	PIEZAS / PALET PIECES / PALLET	KG / CAJA KG / BOX	KG / PIEZA KG / PIECE	KG / PALET KG / PALLET
30x30 MOSAICO **	9,0	6	36	216	9,8	1,6	353
30x30 MOSAICO **	7,5	7	36	252	11,5	1,4	360
3,2x32 LISTELO	9,0	34	56	1904	6,8	0,2	381
33,15x33,15 PELDAÑO	-	6	22	132	16,3	2,72	359
33,15x33,15 DOBLE PELDAÑO	-	2	40	80	6,3	3,15	252
8x33,15 ZANQUÍN	-	15	62	930	10,5	0,7	651
8x33,15 ROD	7,6	30	62	1860	12,6	0,4	784
8x45 ROD	9,0	26	60	1560	15,6	0,6	936
8x60 ROD	9,0	21	63	1323	19,3	0,9	1215

** Two different packings. Please, check model with sales department.
* Different packing: Deco Biscuit, Deco Allure.

SIMBOLOGÍA | SYMBOLOGY | SYMBOLOGIE SYMBOLOGIE | СИМВОЛОГИЯ

ANTI HIELO
FROST-PROOF
RESISTANCE AU GEL
FROSTSICHER
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP
NON-SLIP
NON-SLIP
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ

PAVIMENTO
FLOOR TILES
SOL
BODENFLIESE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

REVESTIMIENTO
WALL TILES
FAIENCE
BESCHICHTUNG
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

MATE
MATTE
MAT
MATT
МАТОВЫЙ

BRILLO
GLOSS
BRILLAN
GLÄNZED
БЛЕСТЯЩИЙ

SATINADO
SEMI-GLOSS
SATIN
SATIN
САТИНИРОВАННЫЙ

LAPADO
LAPPATO
LAPATTO
LAPATTO
ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ

DESTONIFICACIÓN LEVE
SLIGHT VARIATION
DETONIFICATION FAIBLE
PRODUKT MIT LEICHTEN FARBUNTERSCHIEDEN
ПРОДУКТ С НЕБОЛЬШИМИ РАЗЛИЧИЯМИ В ЦВЕТЕ

DESTONIFICACIÓN MODERADA
MEDIUM SHADE VARIATION
DETONIFICATION MODÉRÉE
PRODUKT MIT MÄSSIGEN FARBUNTERSCHIEDEN
ПРОДУКТ СУМЕРЕННЫМИ ЦВЕТОВЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ

DESTONIFICACIÓN FUERTE
STRONG SHADE VARIATION
DETONIFICATION FORTE
PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUGEN
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ

NO TRABAR
DO NOT INTERLOCK
NE PAS CROISSER
KEINE VERBANDVERLEGUNG
НЕ УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ БЕЗ СДВИЖКИ

NO TRABAR MÁS DEL 15%
DO NOT INTERLOCK MORE THAN 15%
NE PAS CROISSER SUR PLUS DU 15%
KEINE VERBANDVERLEGUNG MEHR ALS 15% DER
СДВИЖКА ПЛИТКИ НЕ БОЛЕЕ 15%

GAYAFORES
since 1897

Producido Por | Produced By | Produit Par | Produziert Von | Производится
GAYAFORES

Impreso En | Printed | Imprimé Sur | Gedruckt In | Напечатано Н
SPAIN

Edición | Edition | Édition | Ausgabe | Издание
2026 - I

Papel ECF ecológico, certificado FSC®. Alto contenido de material reciclado (cantidad mínima garantizada 40%).
Environmentally-friendly ECF paper, certify FSC®. High content of recycled material (minimum quantity guaranteed 40%)
Papier composé de pâte ECF et d'un minimum de 40% de fibres recyclées, certifié FSC®.
Umweltfreundliche ECF-Papiere, FSC®-zertifiziert. Hoher Anteil an Recyclingmaterialien (garantiert mindestens 40 %).
Экологически чистая бумага ECF, сертификация FSC®. Высокое содержание рециркулированного материала (минимальное количество гарантировано 40%).

CONTACTO | OFICINAS Y ALMACÉN
CONTACT | HEADQUARTER AND WAREHOUSE
CONTACT | BUREAUX ET ENTREPOT
WEISSCHERBIGE WANDFLIESE | BÜROS UND LAGER
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА | ОФИСЫ И СКЛАД

CV-20 Km.7 / Apdo. Correos 36
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 62 62 62
+34 964 62 61 60 (Export)
+34 964 62 63 63 (Administration)
+34 964 62 60 00 (Fax)

www.gayafores.es
info@gayafores.es

INFORMACIÓN LEGAL

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo han sido recopilados hasta el momento de su impresión (Abril 2026). Gayafores se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Gayafores.

AVISO: Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

LEGAL INFORMATION

This catalogue contains all the information, details and characteristics available at press time (April 2026). Gayafores, however, reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriate for product improvement and the benefit of customers.

The entire contents of this catalogue are copyright. No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Gayafores.

ADVICE: All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only in view of the printing processes involved.

INFORMATIONS JURIDIQUES

Toutes les informations, données et caractéristiques techniques qui apparaissent dans ce catalogue, ont été accumulées jusqu'à l'édition de celui-ci (Avril 2026). Gayafores se réserve le droit d'introduire les modifications et changements qu'elle jugera nécessaires dans l'intérêt du produit et du client.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégralité par Copyright. Toute reproduction totale ou partielle des images, textes, illustrations et concepts graphiques sans l'autorisation expresse de Gayafores est interdite.

AVERTISSEMENT : En raison des procédés d'impression, les couleurs qui apparaissent dans ce catalogue doivent être considérées comme étant approximatives et non pas exactes.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle in diesem Katalog angegebenen Informationen, Daten und technischen Charakteristiken wurden bis zu seiner Edition (April 2026) zusmmengestellt. Gayafores behält sich das Recht auf Modifizierungen und Änderungen zugunsten des Produkts und des Kunden vor.

Der Inhalt dieses Katalogs ist vollständig geschützt per Copyright. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung der Bilder, Texte, Illustrationen und Grafikkonzepte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gayafores verboten.

HINWEIS: Wegen des Druckvorgangs sind die Farben in diesem Katalog nicht exakt.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся информация, технические данные и характеристики, приведенные в данном каталоге, накапливались вплоть до его издания (Апрель 2026). Gayafores оставляет за собой право, по своему усмотрению, вносить необходимые изменения или модификации продукта в интересах клиента.

Вся инфо рмация, содержашаяся в данном каталоге, охраняется согласно закона об авторских правах. Полное или частичное воспроизведение изображений, текста, иллюстраций и графических концепций возможны только с письменного разрешения Gayafores.

ВНИМАНИЕ: В связи с процессом печати, цвета в данном каталоге следует рассматривать как приблизительные, но не точные.

GAYAFORES
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

gayafores**essence**

www.gayafores.es

CV-20. Km7 • Apdo. Correos 36 • 12200 Onda
(Castellón) Spain

Nacional +34 964 62 62 62
Export +34 964 62 61 60
Admin +34 964 62 63 63

info@gayafores.es