New Collections Modular

GAYAFORES

2026 / 2027
v.1

Porcelain tiles

DOWNLOAD

gayafores**essence**

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897

DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897

DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897

DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897

УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

GAYAFORES
since 1897



RECT MOD
ALFAR TERRA



RECT MOD
ALFAR SIENA



RECT MOD
TREVIA IVORY



RECT MOD
TREVIA WHITE



RECT MOD
VELDSTONE GREY



RECT MOD
VELDSTONE SAND

Porcelain tiles

DOWNLOAD

Una nueva forma de construir lo tradicional.
A new way to build tradition.

RECT MOD
TREVIA WHITE










La composición modular permanece.
The modular composition remains.





La precisión de una única pieza.
The precision of a single tile.



RECT MOD
ALFAR TERRA



La complejidad en la instalación desaparece.
Installation complexity disappears.



RECT MOD
VELDSTONE SAND

RECT MOD
ALFAR SIENA



Preservando la autenticidad.
Preserving authenticity.



RECT MOD
VELDSTONE GREY



Las juntas como parte del diseño.
Joints as part of the design.






RECT MOD
TREVIA IVORY



Diferentes patrones de colocación según su posición.
Different laying patterns, simply by changing its position.





modularessence

REINTERPRETANDO LA
TRADICIÓN,
SIMPLIFICANDO LA
INSTALACIÓN,
PRESERVANDO LA
AUTENTICIDAD.

La estética del modular tradicional, con la precisión y facilidad de un gran formato.

No hacemos desaparecer las juntas, las convertimos en parte del diseño, pero sin la complejidad del verdadero modular.

Las juntas dejan de ser una limitación técnica, se convierten en ritmo, en escala, en proporción, en arquitectura.

Una única pieza, diferentes formas de colocarla y trabarla para generar diversas composiciones modulares.

LA COMPOSICIÓN MODULAR
PERMANECE,
LA COMPLEJIDAD DE INSTALACIÓN
DESAPARECE.

Una única pieza permite reproducir la riqueza del modular, reduciendo significativamente el tiempo de colocación.

Menos juntas y menor consumo de material de rejuntado hacen la instalación más sencilla, limpia y fácil de mantener.

El rectificado de 60×120 cm garantiza precisión, control máximo del calibre y una destonificación equilibrada y natural.

Precisión, sencillez y un resultado impecable.

REINTERPRETING
TRADITION,
SIMPLIFYING
INSTALLATION,
PRESERVING
AUTHENTICITY.

The aesthetic of traditional modular layouts, with the precision and ease of a larger vision.

We don't hide the joints; we make them part of the design, without the complexity of traditional modular installation.

Joints are no longer merely functional, they become rhythm, scale, proportion and architecture.

A single tile, different ways of arranging it to create diverse modular compositions.

MODULAR COMPOSITION
REMAINS.
INSTALLATION COMPLEXITY
DISAPPEARS.

A single tile recreates the richness of modular design, significantly reducing installation time.

Fewer joints and less grout make installation simpler, cleaner and easier to maintain.

The 60×120 cm rectified tile ensures precision, maximum calibre control and a balanced, natural shade variation.

Precision, simplicity and an impeccable result.

Rect. Mod 60×120 cm / 23,6”x47,3”
Rect. Mod Antislip 60×120 cm / 23,6”x47,3”

ALFAR

modularessence

Calidez atemporal. Naturalidad contenida.
Timeless warmth. Naturality, refined.

Rect. Mod Alfar Antislip Terra 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Alfar Terra 60x120 / 23,6"x47,3"

Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Antislip Siena 60x120 / 23,6"x47,3"

Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Siena 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Terra 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Terra 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Siena 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Alfar Antislip Siena 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Alfar Siena 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Alfar Antislip Terra 60x120 / 23,6"x47,3"
Alfar Terra 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Alfar Siena 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Siena 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfar Terra 60x120 / 23,6"x47,3"

GF

ALFAR
modular**essence**

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Rect. Mod Alfar Antislip Terra 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Brisa Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Alfar Antislip Terra 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Alfar Terra 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Rect. Mod Alfar Antislip Siena 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Alfar Siena 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Alfar Terra **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Alfar Siena **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS

ALFAR TERRA / MAPEI 187 lino - KERAKOLL KK81	**ALFAR SIENA** / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6 + KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.

Junta recomendada: 1 / 1,5 / 2 mm para mantener el efecto natural del modular.
Recommended joint: 1 / 1,5 / 2 mm to preserve the natural look of the modular layout.

www.gayafores.es

TREVIA

modularessence

Riqueza pétrea. Serenidad natural.
Stone richness. Natural serenity.

Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"

Deco Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia Antislip White 60x120 / 23,6"x47,3"

Trevia Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Trevia Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Trevia Antislip White 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Trevia Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"



Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"

GF

TREVIA
modular**essence**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Rect. Mod Trevia Antislip White 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Mosaico **GF-20045**
Trevia Ivory
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Trevia Ivory **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Trevia White **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Trevia White
30x30 / 11,8"x11,8"



Trevia Antislip Ivory **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Trevia Ivory **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Trevia Antislip White **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Trevia White **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS

TREVIA IVORY / MAPEI 123 blanco antiguo + 133 arena (50/50) - KERAKOLL KK109 o KK110	**TREVIA WHITE** / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6
DECO TREVIA IVORY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6	**DECO TREVIA WHITE** / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.

Junta recomendada: 1 / 1,5 / 2 mm para mantener el efecto natural del modular.
Recommended joint: 1 / 1,5 / 2 mm to preserve the natural look of the modular layout.

www.gayafores.es

VELDSTONE

modularessence

La memoria de la materia. Paisaje hecho arquitectura.
The memory of material. Landscape shaped into architecture.

Rect. Mod Veldstone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Deco Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Veldstone Antislip Sand 60x120 / 23,6"x47,3"

Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"



Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Antislip Sand 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Veldstone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Veldstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Veldstone Sand 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF

VELDSTONE
modular**essence**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Veldstone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Veldstone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Veldstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Rect. Mod Veldstone Antislip Sand 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Veldstone Sand 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Mosaico **GF-20045**
Veldstone Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Veldstone Grey **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Veldstone Sand **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Veldstone Sand
30x30 / 11,8"x11,8"



Veldstone Antislip Grey **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Veldstone Grey **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Veldstone Antislip Sand **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Veldstone Sand **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS

VELDSTONE GREY / MAPEI 113 gris cemento o 112 gris medio - KERAKOLL KK68	**VELDSTONE SAND** / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6 + KK68 (50/50)
DECO VELDSTONE GREY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK68	**DECO VELDSTONE SAND** / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK68

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.

Junta recomendada: 1 / 1,5 / 2 mm para mantener el efecto natural del modular.
Recommended joint: 1 / 1,5 / 2 mm to preserve the natural look of the modular layout.

www.gayafores.es

GF

PACKING LIST | PACKAGING SPECIFICATIONS

gayafores**essence**

PACKING INFORMATION

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	PIEZAS / CAJA PIECES / BOX	M2 / CAJA SQM / BOX	CAJAS / PALET BOXES / PALLET	M2 / PALET SQM / PALLET	KG / PIEZA KG / PIECE	KG / CAJA KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PALET KG / PALLET
RECT. MOD 60x120	10,5	2	1,44	30	43,20	15,88	32,40	22,50	972
32x62,5	9,0	5	1	48	48	3,80	19,40	19,40	931
60x60	9,5	3	1,08	40	43,20	7,20	22,03	20,40	881
30x30 MOSAICO	9,0	6	0,54	36	19,44	1,60	9,79	18,13	353
8x60 ROD	9,0	21	1,01	63	63,63	0,90	19,28	19,09	1215

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA

gayafores**essence**

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
						MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
ALFAR	SIENA	≥ 35	7	IV	PASS	5	A	A	LA/HA	PASS	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
	TERRA			III											D+
ALFAR ANTISLIP	SIENA	≥ 35	8	IV	PASS	5	A	A	LA/HA	PASS	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
	TERRA			III											
TREVIA	WHITE	≥ 35	7	IV	PASS	5	A	A	LA/HA	PASS	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
	IVORY			IV											D+
TREVIA ANTISLIP	WHITE	≥ 35	8	IV	PASS	5	A	A	LA/HA	PASS	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
	IVORY			IV											
VELDSTONE	SAND	≥ 35	7	IV	PASS	5	A	A	LA/HA	PASS	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
	GREY			III											D+
VELDSTONE ANTISLIP	SAND	≥ 35	8	IV	PASS	5	A	A	LA/HA	PASS	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
	GREY			III											

www.gayafores.es

2026/27 COLLECTION | **gayafores**essence

Porcelain tiles

DOWNLOAD

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897

DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897

DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897

DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897

УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

GAYAFORES

since 1897

GAYAFORES
since 1897

www.gayafores.es

CV-20. Km7 • Apdo. Correos 36 • 12200 Onda
(Castellón) Spain
Nacional +34 964 62 62 62
Export +34 964 62 61 60
Admin +34 964 62 63 63
info@gayafores.es

gayafores**essence**

Porcelain tiles

DOWNLOAD