



# Vittra

КЕРАМОГРАНИТ

---

2024

КОЛЛЕКЦИИ  
КЕРАМОГРАНИТА  
2024



# Содержание

<b>Система материалов 2023</b>	6
<b>Система материалов LookBook</b>	8
<b>Бетон / Терраццо</b>	10
Beton·X / Terrazzo·X	12
☆ FlakeCement	24
☆ MicroCement	40
Newcon	58
<b>Мрамор</b>	68
CityMarble	70
MarbleSet	90
Marble·X	108
Marmori	122
Marmostone	142
☆ SilkMarble	160
<b>Камень</b>	180
☆ ArcticStone	182
CityStone	194
Quarstone	210
<b>Дерево</b>	230
Aspenwood	232
☆ CraftWood	256
☆ OakWood	266
OriginWood	276
RoyalWood	290
RusticWood	304
SoftWood	314
☆ Walnut	330
Wood·X	340
<b>Техническая информация</b>	355

☆ НОВИНКА

### Натуральность и естественность в комфортной атмосфере


Натуральность и естественность – вневременной тренд, который сегодня стал одним из основных принципов создания интерьеров, отражающий современный вектор направления дизайна в стремлении к комфорту и экологичности.

На актуальные тренды повлиял и опыт пандемии. Мы стали проводить дома значительно больше времени, поэтому пространства вокруг нас становятся более уютными и многофункциональными, что выражается в разнообразии используемых фактур и природных оттенков.

Интерьер должен быть хорош не только на вид, но и на ощупь. Тактильность – продолжение тренда на натуральность. Шероховатость дерева, прохлада камня, мягкость и шелковистость поверхностей – тактильные ощущения, напоминающие о связи с природой и естественной средой, – важный тренд современного интерьера.

В этом сезоне VitrA представляет коллекции керамогранита с натуральными матовыми текстурами мрамора, камня и бетона, объединенных нейтральной цветовой гаммой, выдержанной в кремовых и серых оттенках. Дополняет наше новое предложение фактурные коллекции отражающие различные породы древесины.

Особое внимание мы уделили детальной проработке рисунков и поверхностей: матовые и сатиновые финиши плитки приятны и мягки на ощупь. Новые коллекции 2023 создают естественную атмосферу интерьеров, их хочется разглядывать и трогать.



Бетон / Терраццо



Мрамор



Камень



Дерево

# Система материалов 2023

## MicroCement



Кремовый



Светло-серый



Светлый Греж



Серый



Кремовый



Серый

## FlakeCement



Кремовый




Серый

## SilkMarble



Калакатта Оро



Бреча Серый




Марфим  
Кремовый



Порто  
Неро

## CraftWood



Медовый



Тауп

## Walnut



Бежевый



Венге

## OakWood




Бежевый



Греж



# Система материалов LookBook 2021

	Норковый	Темный Греш	Светло-серый	Темно-серый
MarbleSet	 Арабескато Норковый	 Оробико Темный Греш	 Венато Светло-серый	 Иллюжн Темно-серый
Marmostone	 Норковый	 Темный Греш	 Светло-серый	 Темно-серый
Aspenwood	 Бежевый	 Венге	 Серый	 Темно-серый





Бетон /  
Терраццо



# Beton·X / Terrazzo·X

Сочетается с коллекциями

CityMarble  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmorì  
Aspenwood  
OakWood  
OriginWood  
RoyalWood  
RusticWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

Коллекции Beton-X и Terrazzo-X входят в систему MIX.

Коллекция Beton-X, имитирующая фактуру бетона, подчеркнет индустриальный стиль помещения, а лапатированная поверхность придает брутальному материалу шик и оживляет его.

Коллекция Terrazzo-X – идеальный вариант покрытий для тех, кто ценит графичность и эргономичность дизайна, а также следует модным тенденциям. Дизайн создан на основе строгого по стилю бетона и художественных вкраплений мрамора.

Коллекция представлена в форматах 60x60 и 60x120 в лапатированной поверхности. Лапатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.



Стена:  
Beton·X / Темный 60x120  
Пол:  
Terrazzo·X / Светлый 60x60  
Terrazzo·X / Темный 60x60



Beton-X / Светлый 60x120  
Beton-X / Темный 60x120



Terrazzo-X / Светлый 60x120  
Beton-X / Светлый 60x60

# Beton·X / Terrazzo·X

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона

Светлый

## Количество рисунков

Beton·X фон - без повторений  
Terrazzo·X фон - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального бетона**

## Форматы



60x60



60x120

## Цвета



Beton·X /  
Светлый



Terrazzo·X /  
Светлый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Матовый R10A



Края  
Ректифицированы

Beton·X



Средняя  
смена оттенков

Terrazzo·X



Высокая  
смена оттенков



Морозоустойчива



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# Beton·X / Terrazzo·X

## Состав коллекции

---




Beton·X / Светлый / 60x60



Beton·X / Светлый / 60x120




Terrazzo·X / Светлый / 60x60



Terrazzo·X / Светлый / 60x120

## Рисунки фона

---



Beton·X / Светлый 60x120 (без повторений)

# Beton·X / Terrazzo·X

## Рисунки фона



Terrazzo·X / Светлый 60x120 (без повторений)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60	30x60 (8мм)*
<b>Beton·X</b>				
 Светлый	ЛПР R9, III	K949751LPR	K949765LPR	K949773LPR*
	Матовая R10A, IV	K949751R*	K949765R*	K949773R*
 Темный*	ЛПР R9, III	K949752LPR*	K949766LPR*	K949774LPR*
	Матовая R10A, III	K949752R*	K949766R*	K949774R*
<b>Terrazzo·X</b>				
 Светлый	ЛПР R9, III	K949753LPR	K949767LPR	K949775LPR*
	Матовая R10A, IV	K949753R*	K949767R*	K949775R*
 Темный*	ЛПР R9, III	K949754LPR*	K949768LPR*	K949776LPR*
	Матовая R10A, III	K949754R*	K949768R*	K949776R*

Цвет	Поверхность, PEI	Beton·X 7.5x60 плитус*	Terrazzo·X 7.5x60 плитус*
 Светлый	ЛПР R9, III	K949904LPR*	K949906LPR*
 Темный	ЛПР R9, III	K949905LPR*	K949907LPR*

\* Производство под заказ



Темный  
60x60, 60x120



плитус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



лапато R9  
30x60



матовая

# FlakeCement

Сочетается с коллекциями

MicroCement  
ArticStone  
CityMarble  
Marmorì  
SilkMarble  
OakWood  
OriginWood  
RoyalWood  
RusticWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

## Союз элегантности и брутальности

Вкрапления небольших неярких камушков в цементную основу создают мягкий индустриальный стиль коллекции керамического гранита FlakeCement. Гармоничный союз элегантности и брутальности предлагает широкие возможности использования коллекции в различных интерьерах.

Текстура керамогранита FlakeCement идеально подходит для коммерческих помещений и пространств общего пользования. Он может играть роль декора жилых интерьеров в сочетании с коллекцией MicroCement.

Поверхность дополнительно защищена резистентными гранулами, которые добавляют фактурности в сочетании уверенности и яркости индустриального стиля.



Стена:  
FlakeCement / Серый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Серый 60x120



Стена:  
FlakeCement / Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Кремовый 60x60



Стена:  
MicroCement / Кремовый 60x120  
Пол:  
FlakeCement / Кремовый 60x120



Стена:  
FlakeCement / Кремовый 60x120  
MicroCement / Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Кремовый 60x60



Стена:  
FlakeCement / Кремовый 60x120  
MicroCement / Светлый Греш 60x120  
Пол:  
MicroCement / Светлый Греш 60x120



FlakeCement / Серый 60x120



FlakeCement / Кремовый 60x120

# FlakeCement

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона

Серый, Кремовый

## Количество рисунков

Фон – без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
настоящего цемента**

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Серый



Кремовый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность


# FlakeCement

## Состав коллекции

---



Серый / 60x120



Серый / 60x60




Кремовый / 60x120



Кремовый / 60x60

## Рисунки фона

---



FlakeCement / Серый 60x120 (без повторений)

# FlakeCement

## Рисунки фона



FlakeCement / Кремовый 60x120 (без повторений)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
 Серый	Матовая R10A, IV	K947893R	K947895R
 Кремовый	Матовая R10A, IV	K947894R	K947896R

\* Производство под заказ



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120

# MicroCement

Сочетается с коллекциями

FlakeCement  
ArticStone  
CityMarble  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmorì  
SilkMarble  
Aspenwood  
CraftWood  
OakWood  
OriginWood  
RoyalWood  
RusticWood  
Walnut  
Wood-X

## Эстетика и долговечность минимализма

Керамический гранит MicroCement сочетает в себе японскую минималистическую эстетику и скандинавскую долговечность – гармоничный и стильный союз Востока и Запада. Востребованные нейтральные цвета коллекции прекрасно сочетаются с последними дизайнерскими трендами.

Керамогранит с фактурой микроцемента гармонично впишется в любое пространство, особенно хорошо он смотрится в минималистичных интерьерах, привнося нотку изысканности и шарма.

Коллекция MicroCement помогает создать атмосферу спокойствия и умиротворения, подчеркивая утонченный вкус и элегантность, которые высоко ценятся как на Востоке, так и на Западе.



Стена:  
MicroCement / Светло-серый 60x120  
MicroCement / Серый 60x120

Пол:  
MicroCement / Серый 60x120



Стена:  
SilkMarble / Марфим Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Кремовый 60x120



Стена:  
MicroCement / Кремовый 60x120  
Пол:  
FlakeCement / Кремовый 60x120



Стена:  
SilkMarble / Порто Неро 60x120  
Пол:  
MicroCement / Серый 60x120



Стена:  
MicroCement / Светло-серый 60x120  
Пол:  
ArcticStone / Серый 60x120



Фасад:  
MicroCement / Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Светлый Греж 60x60



MicroCement / Серый 60x120

# MicroCement

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона

Светло-серый, Серый,  
Кремовый, Светлый Греш

## Количество рисунков

Фон – без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
настоящего цемента**

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Светло-серый



Серый



Кремовый



Светлый  
Греш

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# MicroCement

## Состав коллекции




Светло-серый / 60x120



Светло-серый / 60x60



Серый / 60x120



Серый / 60x60



Кремовый / 60x120



Кремовый / 60x60



Светлый Греж / 60x120



Светлый Греж / 60x60

## Рисунки фона



MicroCement / Светло-серый 60x120 (без повторений)

# MicroCement

Рисунки фона



MicroCement / Серый 60x120 (без повторений)



MicroCement / Кремовый 60x120 (без повторений)

# MicroCement

## Рисунки фона



MicroCement / Светлый Греб 60x120 (без повторений)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
 Светло-серый	Матовая R10A, IV	K947891R	K947813R
 Серый	Матовая R10A, III	K947806R	K947812R
 Кремовый	Матовая R10A, IV	K947810R	K947914R
 Светлый Греб	Матовая R10A, III	K947811R	K947892R

\* Производство под заказ



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120

# Newcon

Сочетается с коллекциями

CityMarble  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmor  
SilkMarble  
Aspenwood  
CraftWood  
OriginWood  
RoyalWood  
RusticWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

## Функциональность и надежность

Бетон, как символ современного стиля, называют "мрамором XX века".

Коллекция Newcon представлена в двух базовых цветах в форматах 60x60 и 60x120 см. Матовая поверхность с коэффициентом сопротивления скольжению R10A позволяет оформить любое пространство, обеспечивая безопасное передвижение даже в мокрых зонах.

Результат – изысканный и многофункциональный дизайн жилых и общественных помещений, а также фасадов.



Стена:  
Newcon / Белый 60x60  
Newcon / Белый 60x120

Пол:  
Newcon / Серебристо-серый 60x60



Стена:  
Newcon / Холодная гамма, Декор "Пэчворк" 60x60  
Newcon / Серебристо-серый 30x60  
Newcon / Серебристо-серый, Мозаика 5x5  
Пол:  
Newcon / Серебристо-серый 60x60



Фасад:  
Newcon / Белый 60x60  
Newcon / Серебристо-серый 30x60  
Пол:  
Newcon / Коричневый 60x60

# Newcon

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серебристо-серый

## Количество рисунков

Фон – без повторений  
Декор "Пэчворк" 60x60 – 3 рисунка

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)


## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации настоящего цемента

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Белый



Серебристо-серый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# Newcon

## Состав коллекции

---



Белый / 60x120



Белый / 60x60



Серебристо-серый / 60x120




Серебристо-серый / 60x60



Декор «Пэчворк»,  
Холодная гамма / 60x60

## Рисунки фона

---



Newcon / Белый 60x120 (без повторений)

# Newcon

## Рисунки фона



Newcon / Серебристо-серый 60x120 (без повторений)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60	30x60 (8мм)*
 Белый	Матовая R10A, IV	K945773R	K945786R	K945754R*
 Серебристо-Серый	Матовая R10A, IV	K945778R	K945785R	K945752R*
 Декор "Пэчворк"	Матовая R10A, IV		K947852R	

\* Производство под заказ



плинтус  
7,5x60




ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



матовая  
30x60 R10A



Мрамор

# CityMarble

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Newcon  
CityStone  
Quarstone  
Aspenwood

## Роскошь контрастного мрамора

Коллекция CityMarble успешно сочетает в себе современную моду и классический мраморный дизайн. В мире плитки этот ассортимент представляет самую взыскательную эстетику в творческих концепциях и дизайнах, художественных композициях и техническом качестве.

Представленные в аутентичном материале полуглянцевом мраморе, контрастные цвета белый Statuario и черный Calacatta формируют основу для создания современных пространств. Авангардный декоративный фон Amazonia добавляет впечатляющий эффект в целостной и стильной общей концепции как для ванных комнат, так и для жилых и общественных помещений.

Коллекция доступна в лаппатированном исполнении в форматах 60x120 и 60x60. Лаппатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.



Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120

Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120

Мебель:  
CityMarble / Амазония Мультикolor 60x120



Стена:  
CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120  
Пол:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120




CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120



Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120  
CityMarble / Амазония Мультикolor 60x120  
Пол:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120



CityMarble / Статуарио Венато 60x120  
CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120



Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120  
Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120



Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120  
Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120  
Мебель:  
CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120



Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120  
Мебель:  
CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120



Стена:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120  
CityMarble / Амазония Мультиколор 60x120  
Пол:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120

# CityMarble

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона

Статуарио Венато, Калакатта Блэк,  
Амазония Мультикolor

## Количество рисунков

Фон 60x120 - 18 рисунков  
Фон 60x60 - 18 рисунков  
Амазония Мультикolor 60x60 - 28 рисунков  
Амазония Мультикolor 60x120 - 14 рисунков  
Мозаика - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости

к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
мрамора

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Статуарио  
Венато



Калакатта  
Блэк



Амазония  
Мультикolor

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# CityMarble

## Состав коллекции



Статуарио Венато / 60x120



Статуарио Венато / 60x60



Калакатта Блэк / 60x120



Калакатта Блэк / 60x60



Амазония Мультиколор / 60x120



Амазония Мультиколор / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5\*

\* Производство под заказ

## Рисунки фона



Citymarble / Амазония Мультиколор 60x120 (14 рисунков)

# CityMarble

Рисунки фона



Citymarble / Статуарио Венато 60x120 (18 рисунков)



Citymarble / Калакатта Блэк 60x120 (18 рисунков)

# CityMarble

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
 Статуарио Венато	ЛПР R9, III	K951844LPR	K951837LPR
	Матовая R10A, IV	K951844R*	K951837R*
 Калакатта Блэк	ЛПР R9, III	K951845LPR	K951838LPR
	Матовая R10A, III	K951845R*	K951838R*
 Амазония Мультиколор	ЛПР R9, III	K951846LPR	K951839LPR
	Матовая R10A, III	K951846R*	K951839R*

Цвет	Поверхность, PEI	7.5x7.5 мозаика	7.5x60 плитус
 Микс мозаика	ЛПР R9, III	K9522088LPR*	
 Статуарио Венато	ЛПР R9, III	K9518518LPR*	K951858LPR*
	Матовая R10A, IV		
 Калакатта Блэк	ЛПР R9, III	K9518528LPR*	K951859LPR*
	Матовая R10A, III		
 Амазония Мультиколор	ЛПР R9, III	K9522078LPR*	K951860LPR*
	Матовая R10A, III		

\* Производство под заказ



мозаика  
7,5x7,5



плитус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



матовая  
60x60, 60x120



CityMarble / Амазония Мультиколор 60x60

# MarbleSet

Сочетается с коллекциями

MicroCement  
Newcon  
Quarstone  
Marmostone  
Aspenwood  
OakWood  
OriginWood  
RoyalWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

Коллекция MarbleSet входит в систему LookBook.

MarbleSet объединяет в себе уникальные виды мрамора как символ изящности и эксклюзивности: Calacatta Lucido Venato, Illusion Grey, Arabescato Cream, Orobico Brown. Эффектный и элегантный мрамор в четырех оттенках образует новую палитру и необычный стиль, способный преобразить любое пространство, а прочность керамогранита дает безграничные возможности в применении.

Коллекция представлена в форматах 60x60 и 60x120 в лаппатированной поверхности. Лаппатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Деликатный вариант растительного декора "Джангл Микс" в крупном формате 60x120 собран из всех фоновых рисунков мрамора коллекции, а геометрический орнамент "Микс Терраццо" складывается в калейдоскоп разноцветных кусочков.

MarbleSet идеально сочетается с коллекциями Marmostone и Aspenwood, создавая доминанту в сочетании с нейтральным рисунком камня-мрамора Marmostone и деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.



Стена:  
MarbleSet / Декор "Микс Терраццо" 60x60  
Пол:  
MarbleSet / Оробико Темный греж 60x120



Стена:  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x120  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый, Мозаика 7,5x7,5  
Пол:  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x60



Стена:  
MarbleSet / Венато Светло-серый 60x120  
MarbleSet / Декор "Джангл Микс" 60x120  
Пол:  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x60



Стена:  
MarbleSet / Арабескато Норковый 60x120  
MarbleSet / Арабескато Норковый, Мозаика 7,5x7,5  
Пол:  
MarbleSet / Арабескато Норковый 60x60

# MarbleSet

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная (под заказ)  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Арабескато Норковый, Оробико Темный Грез,  
Венато Светло-серый, Иллюжн Темно-серый

## Количество рисунков

Фон - без повторений  
Мозаика - без повторений  
Декор "Микс Терраццо" 60x60 - 6 рисунков  
Декор "Джангл Микс" 60x120 - 5 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)


## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Венато  
Светло-серый



Иллюжн  
Темно-серый



Арабескато  
Норковый



Оробико  
Темный Грез

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# MarbleSet


## Состав коллекции



Венато Светло-серый / 60x120



Венато Светло-серый / 60x60



Венато Светло-серый,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Арабескато Норковый / 60x120



Арабескато Норковый / 60x60




Арабескато Норковый,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Иллюжн Темно-серый / 60x120



Иллюжн Темно-серый / 60x60



Иллюжн Темно-серый,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Оробико Темный Греш / 60x120



Оробико Темный Греш / 60x60



Оробико Темный Греш,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Декор "Джангл Микс" / 60x120



Декор "Микс Терраццо" / 60x60

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.


\* Производство под заказ

# MarbleSet

Рисунки фона



MarbleSet / Венато Светло-серый 60x120 (без повторений)




MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x120 (без повторений)

# MarbleSet

Рисунки фона



MarbleSet / Арабескато Норковый 60x120 (без повторений)



MarbleSet / Оробоико Темный Грех 60x120 (без повторений)

# MarbleSet

Рисунки декоров



MarbleSet / Декор "Джангл Микс" 60x120 (5 рисунков)



MarbleSet / Декор "Микс Террацо" 60x60 (6 рисунков)

# MarbleSet

## Форматы и артикулы

				
Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60	
	ЛПР R9, III	К951330LPR	К951301LPR	
	Матовая R10A, IV	К951330R*	К951301R*	
	ЛПР R9, III	К951331LPR	К951302LPR	
	Матовая R10A, III	К951331R*	К951302R*	
	ЛПР R9, III	К951332LPR	К951303LPR	
	Матовая R10A, IV	К951332R*	К951303R*	
	ЛПР R9, III	К951333LPR	К951304LPR	
	Матовая R10A, III	К951333R*	К951304R*	
	ЛПР R9, III	К951334LPR		
	ЛПР R9, III		К951370LPR	

				
Цвет	Поверхность, PEI	7.5x7.5 Мозаика*	7.5x60 плинтус*	
	ЛПР R9, III	К9513718LPR*	К951314LPR*	
	ЛПР R9, III	К9513728LPR*	К951315LPR*	
	ЛПР R9, III	К9513738LPR*	К951316LPR*	
	ЛПР R9, III	К9513748LPR*	К951317LPR*	
	ЛПР R9, III			
	ЛПР R9, III			

\* Производство под заказ



Мозаика  
7,5x7,5



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



матовая  
60x60, 60x120



Стена:  
Marmostone / Темный греж 60x120  
Пол:  
MarbleSet / Оробико Темный греж 60x120

# Marble·X

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
MicroCement  
Newcon  
Terrazzo-X  
Quarstone  
OakWood  
RoyalWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X



Коллекция Marble·X входит в систему MIX.

Коллекция Marble·X собрала в себе модные виды мрамора: Бреча Капрайа Белый и Аугустос Тауп, которые сами по себе создают атмосферу роскоши и уверенности и привносят в интерьер изысканность и утонченность. Формат 60x120 см, представленный в лапатированном и полированном вариантах, позволяет минимизировать количество швов, создавая ощущение целостности и натуральности.

Marble·X / Бреча Капрайа Белый 60x120  
Marble·X / Аугустос Тауп 60x120



Стена:  
Marble-X / Дезерт Роуз Терра 60x120  
Пол:  
Marble-X / Бреча Капрайа Белый 60x120



Marble-X / Агустос Таун 60x120



# Marble·X

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массу

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Бреча Капрайа Белый, Аугустос Тауп,  
Дезерт Роуз Терра

## Количество рисунков

Фон 60x120-20 рисунков  
Фон 60x60 - без повторений  
Мозаика, плитусы - без повторений  
Декор "Терраццо" 60x60 - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Бреча  
Капрайа Белый



Аугустос  
Тауп



Дезерт Роуз  
Терра

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# Marble·X

## Состав коллекции



Бреча Капрайя Белый / 60x120



Бреча Капрайя Белый / 60x60



Мозаика  
Бреча Капрайя  
Белый / 5x5\*



Аугустос Тауп / 60x120



Аугустос Тауп / 60x60



Мозаика,  
Аугустос  
Тауп / 5x5\*



Дезерт Роуз Терра / 60x120



Декор "Терраццо" / 60x60

Декор имеют несколько разных рисунков, упакован в коробку в произвольном порядке.

\* Производство под заказ

## Рисунки фона




Marble·X / Дезерт Роуз Терра 60x120 (20 рисунков)

# Marble·X

Рисунки фона



Marble·X / Бреча Капрайа Белый 60x120 (20 рисунков)



Marble·X / Аугустос Тауп 60x120 (20 рисунков)

# Marble·X

Рисунки декора



Marble·X / Декор "Терраццо" 60x60 (без повторений)



Marble·X / Декор "Терраццо" 60x60

# Marble·X

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60	30x60 (8мм)*
 Бреча Капрайя Белый	ЛПР R9, III	K949747LPR	K949761LPR	K949769LPR*
	Матовая R10A, IV	K949747R*	K949761R*	K949769R*
 Аугустос Тауп	ЛПР R9, III	K949750LPR	K949764LPR	K949772LPR*
	Матовая R10A, III	K949750R*	K949764R*	K949772R*
 Декор "Терраццо"	ЛПР R9, III		K949791LPR	

Цвет	Поверхность, PEI	60x120
 Бреча Капрайя Белый	Полированная, II	K949808FLPR
 Аугустос Тауп	Полированная, I	K949811FLPR
 Дезерт Роуз Терра	Полированная, I	K949810FLPR

Цвет	Поверхность, PEI	5x5 мозаика*	7.5x60 плитус*
 Бреча Капрайя Белый	ЛПР R9, III	K9498798LPR*	K949894LPR*
 Аугустос Тауп	ЛПР R9, III	K9498828LPR*	K949897LPR*

### \* Производство под заказ



Мозаика  
5x5



плитус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



лапато R9  
30x60



матовая  
30x60, 60x60, 60x120

# Marmori

Сочетается с коллекциями

FlakeCement  
MicroCement  
Newcon  
Terrazzo-X  
CityStone  
Quarstone  
CraftWood  
OriginWood  
RoyalWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

Блестящая элегантность классического мрамора

Коллекция Marmori Black & White представлена белым мрамором Calacatta и черным Saint Laurent Nero. Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Изящная линейка Soft Greige дает возможность насладиться актуальной текстурой в кремовом и серо-бежевом цветах. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, и поможет создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад.



Marmori / Калакатта Белый 60x120



Мрамори / Калакатта Белый 60x60  
Мрамори / Декор "Классический" 60x60



Стена:  
Marmorì / Благородный Кремовый 60x60  
Marmorì / Холодный Греж 60x60  
Пол:  
Marmorì / Благородный Кремовый 60x120  
Marmorì / Холодный Греж 60x120



Marmorì / Благородный Кремовый 60x120

# Marmori

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Калакатта Белый, Сан Лорен Черный,  
Благородный Кремовый, Холодный греж,  
Пулпис Кремовый

## Количество рисунков

Фон – без повторов  
Декор "Классический" 60x60 – 3 рисунка  
Декор "Геометрический микс" 60x60 – 2 рисунка

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Калакатта  
Белый



Сан Лорен  
Черный



Благородный  
Кремовый



Холодный  
Греж



Пулпис  
Кремовый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность


# Marmori

## Состав коллекции

---



Калакатта Белый / 60x120



Калакатта Белый / 60x60



Сан Лорен Черный / 60x120



Сан Лорен Черный / 60x60



Пулпис Кремовый / 60x120



Благородный Кремовый / 60x120



Благородный Кремовый / 60x60



Холодный Греж / 60x120



Холодный Греж / 60x60

## Декоры

---



Декор "Классический" / 60x60



Декор "Геометрический микс" / 60x60

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.

# Marmori

Рисунки фона



Marmori / Калакатта Белый 60x120 (без повторений)




Marmori / Сан Лорен Черный 60x120 (без повторений)

# Marmori

Рисунки фона



Мармори / Благородный Кремовый 60x120 (без повторов)



Мармори / Холодный Греж 60x120 (без повторов)

# Marmori

Рисунки фона



Marmori / Пулпис Кремовый 60x120 (без повторений)



Marmori / Пулпис Кремовый 60x120

# Marmori

Рисунки декоров



Мармогі / Декор "Классический" 60x120 [3 рисунка]



Мармогі / Декор "Геометрический микс" 60x120 [2 рисунка]

# Marmori

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x60	60x120*	30x60 (8мм)*
	ЛПР R9, III	K945331LPR	K951640LPR*	K945337LPR*
	Матовая R10A, IV	K945331R*	K951640R*	K945337R*
	ЛПР R9, III	K945332LPR	K947869LPR*	K945338LPR*
	Матовая R10A, III	K945332R*	K947869R*	K945338R*
	ЛПР R9, III	K946535LPR	K951642LPR*	K946540LPR*
	Матовая R10A, IV	K946535R*	K951642R*	K946540R*
	ЛПР R9, III	K946536LPR	K951643LPR*	K946541LPR*
	Матовая R10A, III	K946536R*	K951643R*	K946541R*
	ЛПР R9, III	K945336LPR		
	ЛПР R9, III	K946565LPR		

Цвет	Поверхность, PEI	7.5x60 плитус*
	ЛПР	K947957LPR*
	ЛПР	K947958LPR*
	ЛПР	K946580LPR*
	ЛПР	K946579LPR*

Цвет	Поверхность, PEI	60x120
	Полированная, II	K947021FLPR
	Полированная, I	K947011FLPR
	Полированная, II	K947017FLPR
	Полированная, I	K947018FLPR
	Полированная, II	K947005FLPR

### \* Производство под заказ




лапатто R9  
30x60, 60x120



матовая  
30x60, 60x60, 60x120



плитус  
7x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120

# Marmostone

Сочетается с коллекциями

MarbleSet  
Aspenwood  
CraftWood  
OakWood  
OriginWood  
RoyalWood  
RusticWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

Коллекция Marmostone входит в систему LookBook.

Marmostone - это уникальный гибрид сочетания прожилок мрамора с текстурой природного камня. Вдохновленная популярным мрамором с белыми жилками, итальянским Amazing Grey, коллекция предлагает разнообразие форматов и природных оттенков для интерьерных решений.

Лаппатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Декоративные элементы в крупных форматах представлены двумя геометрическими декорами "Микс Гео" с классическим и современным орнаментом и сочетают в себе все фоновые цвета коллекции. Marmostone идеально сочетается с коллекциями MarbleSet и Aspenwood, создавая деликатную основу для акцентного мрамора MarbleSet, и гармонично дополняется деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.



Стена:  
Marmostone / Норковый 60x120  
Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x60  
Пол:  
Marmostone / Темный Грех 60x120



Стена:  
Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x120  
Пол:  
Marmostone / Темно-серый 60x120



Стена:  
Marmostone / Светло-серый 60x120  
Пол:  
Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x60



Marmostone / Светло-серый 60x120  
Marmostone / Светло-серый, Мозаика 7,5x7,5

# Marmostone

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Норковый, Темный Грез,  
Светло-серый, Темно-серый

## Количество рисунков

Фон 60x120 - 10 рисунков  
Фон 60x60 - 20 рисунков  
Мозаика - без повторений  
Декор "Микс Гео" 60x60 - 4 рисунков  
Декор "Микс Гео" 60x120 - 3 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Норковый



Темный Грез



Светло-серый



Темно-серый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# Marmostone


## Состав коллекции



Светло-серый / 60x120



Светло-серый / 60x60




Светло-серый,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Норковый / 60x120



Норковый / 60x60




Норковый,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Темно-серый / 60x120



Темно-серый / 60x60




Темно-серый,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Темный Греш / 60x120



Темный Греш / 60x60



Темный греш,  
Мозаика / 7,5x7,5\*



Декор "Микс Гео" / 60x120



Декор "Микс Гео" / 60x60

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.


\* Производство под заказ

# Marmostone

Рисунки фона



Marmostone / Светло-серый 60x120 (10 рисунков)




Marmostone / Темно-серый 60x120 (10 рисунков)

# Marmostone

Рисунки фона



Marmostone / Норковый 60x120 (10 рисунков)



Marmostone / Темный Греш 60x120 (10 рисунков)

# Marmostone

Рисунки декоров



Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x120 (3 рисунка)



Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x60 (4 рисунка)

# Marmostone

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
	ЛПР R9, III	K951325LPR	K951293LPR
	Матовая R10A, IV	K951325R*	K951293R*
	ЛПР R9, III	K951326LPR	K951294LPR
	Матовая R10A, III	K951326R*	K951294R*
	ЛПР R9, III	K951327LPR	K951295LPR
	Матовая R10A, IV	K951327R*	K951295R*
	ЛПР R9, III	K951328LPR	K951296LPR
	Матовая R10A, III	K951328R*	K951296R*
	ЛПР R9, III	K951329LPR	
	ЛПР R9, III		K951369LPR



Цвет	Поверхность, PEI	60x120
	Полированная, I	K950177FLPR
	Полированная, I	K950179FLPR

Цвет	Поверхность, PEI	7.5x7.5 мозаика*	7.5x60 плитус*
	ЛПР R9, III	K9513758LPR*	K951306LPR*
	ЛПР R9, III	K9513768LPR*	K951307LPR*
	ЛПР R9, III	K9513778LPR*	K951308LPR*
	ЛПР R9, III	K9513788LPR*	K951309LPR*

\* Производство под заказ



**Мозаика**  
7,5x7,5



**плитус**  
7,5x60



**ступени**  
30x60, 30x120



**ступени**  
33x60, 33x120



**матовая**  
60x60, 60x120

# SilkMarble

Сочетается с коллекциями

FlakeCement  
MicroCement  
Newcon  
ArcticStone  
CityStone  
Quarstone  
CraftWood  
OakWood  
OriginWood  
RoyalWood  
SoftWood  
Walnut  
Wood-X

## Коллекция классических дизайнов мрамора

В современном минимализме излишний блеск не приветствуется, люди хотят внутренней защищенности и стабильности без лишних отражений и искажений. Керамогранит SilkMarble реализован в мягкой сатиновой поверхности, которая создает комфортную атмосферу и передает нежные тактильные ощущения.

Коллекция SilkMarble представлена базовыми дизайнами мрамора в натуральных расцветках, которые могут сочетаться практически с любым из известных материалов. Она идеально впишется как в классический, так и в современный интерьер, привнося в него изысканность и роскошность экошика.


Цветовая палитра коллекции позволяет подобрать идеальный вариант для любого интерьера, будь то теплая и уютная ванная или строгое и элегантное коммерческое помещение. SilkMarble дает свободу творчества и возможность создавать уникальные дизайнерские решения, гармонично объединяя различные элементы интерьера и материалы, такие как бетон, камень и дерево из других коллекций Vitra.



SilkMarble / Бреча Серый 60x120



Стена:  
SilkMarble / Калакатта Оро 60x120  
Мебель:  
SilkMarble / Калакатта Оро 60x120  
Пол:  
SilkMarble / Порто Неро 60x120



Стена:  
SilkMarble / Калакатта Оро 60x120  
Мебель:  
MicroCement / Серый 60x120



SilkMarble / Калакатта Оро 60x120



Стена:  
SilkMarble / Бреча Серый 60x120  
Пол:  
SilkMarble / Бреча Серый 60x60



Стена:  
SilkMarble / Марфим Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Кремовый 60x60



SilkMarble / Порто Неро 60x120



Стена:  
SilkMarble / Порто Неро 60x120  
Пол:  
MicroCement / Серый 60x120

# SilkMarble

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R9

## Цвета фона

Калакатта Оро, Марфим Кремовый, Бреча Серый, Порто Неро

## Количество рисунков

Фон 60x120:

Калакатта Оро - 15 рисунков  
Марфим Кремовый - 15 рисунков  
Бреча Серый - без повторений  
Порто Неро - 20 рисунков

Фон 60x60 - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)


**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора**

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета




Калакатта  
Оро



Марфим  
Кремовый



Бреча  
Серый



Порто  
Неро

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R9



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

# SilkMarble

## Состав коллекции



Калакатта Оро / 60x120



Калакатта Оро / 60x60



Марфим Кремовый / 60x120



Марфим Кремовый / 60x60



Бреча Серый / 60x120



Бреча Серый / 60x60




Порто Неро / 60x120



Порто Неро / 60x60

## Рисунки фона



SilkMarble / Калакатта Оро 60x120 (15 рисунков)

# SilkMarble

Рисунки фона



SilkMarble / Марфим Кремовый 60x120 (15 рисунков)



SilkMarble / Бреча Серый 60x120 (без повторений)

# SilkMarble

## Рисунки фона



SilkMarble / Порто Неро 60x120 (20 рисунков)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
 Калакатта Оро	Матовая R9, IV	K951682R	K947789R
 Марфим Кремовый	Матовая R9, IV	K947783R	K947792R
 Бреча Серый	Матовая R9, III	K947780R	K947791R
 Порто Неро	Матовая R9, III	K950299R	K947790R

\* Производство под заказ



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



Камень

# ArcticStone

Сочетается с коллекциями

FlakeCement  
MicroCement  
SilkMarble  
Aspenwood  
OakWood

## Изящество и величие фьордов

Северная природа на протяжении всего времени является источником вдохновения для дизайнеров. Ее простота, изящество и спокойствие воплотились в коллекции керамического гранита ArcticStone. Вдохновением для создания этой плитки послужили пейзажи фьордов - величественные скалы на фоне зеркальной глади воды.

Рельефная фактура придает плитке особую глубину и выразительность, делая его идеальным для создания атмосферы спокойствия и умиротворения. Рисунок камня в серой и бежевой расцветках напоминает о северных пейзажах, создавая ощущение гармонии и единения с природой.

Специальные гранулы придают поверхности не только тактильную мягкость, но и уникальную текстуру, которая позволяет создать ощущение глубины и объема и усилить эмоции, которые вызывает северный пейзаж.



Стена:  
ArcticStone / Кремный 60x120  
Пол:  
MicroCement / Светлый Грех 60x120



Стена:  
MicroCement / Серый 60x120  
Пол:  
ArcticStone / Серый 60x120



Стена:  
MicroCement / Серый 60x120  
Пол:  
ArcticStone / Серый 60x120



Стена:  
MicroCement / Серый 60x120  
Пол:  
ArcticStone / Серый 60x120

# ArcticStone

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета фона

Серый, Кремовый

## Количество рисунков

Фон 60x120 - 13 рисунков

Фон 60x60 - 26 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости


к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
камня

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Кремовый



Серый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# ArcticStone

## Состав коллекции

---



Серый / 60x120



Серый / 60x60



Кремовый / 60x120



Кремовый / 60x60

## Рисунки фона

---



ArcticStone / Серый 60x120 (13 рисунков)

# ArcticStone

## Рисунки фона



ArcticStone / Кремовый 60x120 (13 рисунков)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
 Серый	Матовая R10A, рельеф, III	K947897R	K947900R
 Кремовый	Матовая R10A, рельеф, IV	K947899R	K947902R

\* Производство под заказ



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120

# CityStone

Сочетается с коллекциями

CityMarble  
Marmori  
SilkMarble  
Walnut  
Wood-X

## Мягкость и теплота травертина

Коллекция CityStone отделкой и цветом воспроизводит естественные теплые текстуры травертина, который использовался в исторической архитектуре и по сей день характеризует городской пейзаж и современные интерьеры. Дизайн 2 базовых плиток в кремовых тонах представлен Cloud с невыраженной мягкой текстурой камня и Line с линейным рисунком и тонкими прожилками, характерными для подлинного натурального травертина.

Отдельным элементом коллекции служит декоративная плитка Серро, которая может быть использована в качестве самостоятельного варианта оформления помещения. В рисунке ее декора использован эффект террасцо с разно размерными элементами, что придает всей поверхности особый шарм и естественность.

Благодаря натуральному теплоте дизайну, естественным текстурам и аутентичному цвету CityStone создает гармоничную концепцию комфортных жилых и общественных помещений, воплощая новую сторону современного классического стиля.

Коллекция доступна в мягком рельефе с матовой поверхностью в форматах 60x120 и 60x60.



Стена:  
CityStone / Травертин Линейный 60x120

Пол:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120

Мебель:  
CityStone / Чеппо Мультикolor 60x120



Стена:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120  
CityStone / Травертин Линейный 60x120  
Пол:  
CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120



CityStone / Чеппо Мультиколор 60x60  
CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120



CityStone / Травертин Линейный 60x120



Стена:  
CityStone / Травертин Линейный 60x120  
Пол:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120  
Мебель:  
CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120



Пол:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120  
Мебель:  
CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120

# CityStone

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета фона

Травертин Линейный, Травертин Клауд,  
Чеппо Мультиколор

## Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений  
Фон 60x60 - без повторений  
Мозаика - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости


к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
камня

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Травертин  
Линейный



Травертин  
Клауд



Чеппо  
Мультиколор

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# CityStone

## Состав коллекции



Травертин Клауд / 60x120



Травертин Клауд / 60x60



Травертин Линейный / 60x120



Травертин Линейный / 60x60



Чеппо Мультиколор / 60x120




Чеппо Мультиколор / 60x60



Микс Мозаика /  
7,5x7,5 \*

\* Производство под заказ

## Рисунки фона



CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120 (без повторений)

# CityStone

Рисунки фона



CityStone / Травертин Линейный 60x120 (без повторений)



CityStone / Травертин Клауд 60x120 (без повторений)

# CityStone

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60	
	Травертин Линейный	Матовая R10A, рельеф, IV	К951847R	К951840R
	Травертин Клауд	Матовая R10A, рельеф, IV	К951848R	К951841R
	Чеппо Мультиколор	Матовая R10A, рельеф, III	К951849R	К951842R

Цвет	Поверхность, PEI	7.5x7.5 мозаика	7.5x60 плинтус	
	Микс мозаика	Матовая R10B, рельеф, III	К9522108R*	
	Травертин Линейный	Матовая R10B, рельеф, IV	К9518538R*	К951864R*
	Травертин Клауд	Матовая R10B, рельеф, IV	К9518738R*	К951865R*
	Чеппо Мультиколор	Матовая R10B, рельеф, III	К9522098R*	К951866R*

\* Производство под заказ



мозаика  
7,5x7,5



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



Стена:  
CityStone / Микс Мозаика 7,5x7,5  
CityStone / Травертин Линейный 60x120  
Пол:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120

# Quarstone

Сочетается с коллекциями

CityMarble  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmorì  
SilkMarble  
Aspenwood  
OakWood  
OriginWood  
RusticWood  
Walnut  
Wood-X

## Естественное сверкание кварцита

Коллекция керамогранита с ярко выраженными рельефом и текстурой, которые несут в себе серьезную и спокойную природу кварцитового камня. Отражая естественное сверкание частиц кварцита, коллекция Quarstone предоставляет возможность создавать гармоничные сочетания с другими элементами интерьера во всех помещениях благодаря своим теплым и холодным цветовым вариантам.

Акцентным дизайнерским решением служат плитки с декоративным фоном, сочетающие в себе все 4 базовых цвета. В формате 60x120 узор создан из среза породы кварцита и воплощает неповторимый рисунок, рожденный самой природой. В формате 60x60 напротив предлагается геометрический узор, выполненный настолько искусно, что даже при минимальном расстоянии обеспечивается 3D эффект.


Коллекция доступна в матовом исполнении с эффектом искрящихся гранул в форматах 60x120 и 60x60. Благодаря текстуре поверхности, наиболее близкой к природе, Quarstone отражает сильный характер камня от экстерьера до интерьера, создавая таким образом безмятежное настроение уютного убежища в помещении.



Стена:  
Quarstone / Белый 60x60  
Quarstone / Декоративный фон 60x120  
Пол:  
Quarstone / Серый 60x120



Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60



Quarstone / Декоративный фон 60x120



Quarstone / Антрацит 60x120



Стена:  
Quarstone / Антрацит 60x120  
Quarstone / Бежевый 60x60  
Пол:  
Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60

# Quarstone

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R10B, рельеф

## Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Бежевый, Серый, Антрацит

## Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений  
Фон 60x60 - без повторений  
Декор "Пэчворк" 60x60 - 4 рисунка  
Декоративный фон 60x120 - 13 рисунков  
Мозаика - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)


## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
камня

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Белый



Бежевый



Серый



Антрацит

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# Quarstone

## Состав коллекции

---



Белый / 60x120



Белый / 60x60



Серый / 60x120



Серый / 60x60



Бежевый / 60x120



Бежевый / 60x60



Антрацит / 60x120



Антрацит / 60x60



Декоративный фон / 60x120



Декор «Пэчворк» / 60x60




Микс Мозаика /  
7,5x7,5 \*

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.


\* Производство под заказ

# Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Белый 60x120 (без повторений)




Quarstone / Бежевый 60x120 (без повторений)


# Quarstone

Рисунки фона

---




Quarstone / Серый 60x120 (без повторений)




Quarstone / Антрацит 60x120 (без повторений)

# Quarstone

Рисунки декоров



Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60 (4 рисунка)



Quarstone / Декоративный фон 60x120 (13 рисунков)

# Quarstone

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	 	
		60x120	60x60
 Белый	Матовая R10B, рельеф, IV	K948037R	K948041R
 Бежевый	Матовая R10B, рельеф, IV	K948038R	K948042R
 Серый	Матовая R10B, рельеф, IV	K948039R	K948043R
 Антрацит	Матовая R10B, рельеф, IV	K948040R	K948044R
 Декор "Пэчворк"	Матовая R10B, рельеф, IV		K951843R
 Декоративный фон	Матовая R10B, рельеф, IV	K951850R	

Цвет	Поверхность, PEI	 	
		30x120 ступень	30x60 ступень
 Белый	Матовая R10B, рельеф, IV	K951929R*	K951933R*
 Бежевый	Матовая R10B, рельеф, IV	K951930R*	K951934R*
 Серый	Матовая R10B, рельеф, IV	K951931R*	K951935R*
 Антрацит	Матовая R10B, рельеф, IV	K951932R*	K951936R*

Цвет	Поверхность, PEI	 	
		7.5x7.5 Мозаика	7.5x60 плитус
 Микс мозаика	Матовая R10B, рельеф, IV	K9522118R*	
 Белый	Матовая R10B, рельеф, IV	K9518548R*	K951867R*
 Бежевый	Матовая R10B, рельеф, IV	K9518558R*	K951868R*
 Серый	Матовая R10B, рельеф, IV	K9518568R*	K951869R*
 Антрацит	Матовая R10B, рельеф, IV	K9518578R*	K951870R*

\* Производство под заказ



мозаика  
7,5x7,5




плитус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



# Дерево

# Aspenwood

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
MicroCement  
Newcon  
Quarstone  
CityMarble  
MarbleSet  
Marmostone

Коллекция Aspenwood входит в систему LookBook.

Aspenwood - это имитация деревянной поверхности, воплощенная в керамике. С одной стороны, спокойная и минималистичная, с другой стороны, богатая цветовая палитра передает всю природную красоту дерева. Цветовая гамма коллекции представлена 10 натуральными оттенками, включая востребованный в современном дизайне цвет Греж, что позволяет смоделировать пространство на любой вкус. Благодаря повышенному коэффициенту сопротивления скольжению R10A коллекцию можно использовать в общественных зонах (рестораны, гостиницы, офисы).



Aspenwood / Греж 20x120



Aspenwood / Темно-серый 20x120



Aspenwood / Бежевый 20x120



Стена:  
MarbleSet / Венато Светло-серый 60x120  
Marmostone / Светло-серый 60x120  
Пол:  
Aspenwood / Серый 20x120



Стена:  
MarbleSet / Арабескато Норковый 60x120  
Aspenwood / Бежевый 20x120  
Marmostone / Норковый, мозаика 7,5x7,5  
Пол:  
Marmostone / Норковый 60x120

# Aspenwood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета

Греж, Темный греж, Серый, Темно-серый, Антрацит, Норковый, Бежевый, Вишня, Венге, Темный венге

## Количество рисунков

Фон - 10 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости

к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета  
для имитации натурального дерева

## Форматы



20x120

## Цвета




Греж



Темный  
Греж



Серый



Темно-  
серый



Антрацит



Норковый



Бежевый



Вишня



Венге



Темный  
Венге

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# Aspenwood

Состав коллекции

---



Греш / 20x120



Темный греш / 20x120



Серый / 20x120



Темно-серый / 20x120



Антрацит / 20x120



Норковый / 20x120



Бежевый / 20x120



Вишня / 20x120



Венге / 20x120



Темный венге / 20x120

# Aspenwood

Рисунки фона

---



Aspenwood / Греб 20x120 (10 рисунков)



Aspenwood / Темный Греб 20x120 (10 рисунков)

# Aspenwood

Рисунки фона

---



Aspenwood / Серый 20x120 (10 рисунков)



Aspenwood / Темно-серый 20x120 (10 рисунков)

# Aspenwood

Рисунки фона



Aspenwood / Антрацит 20x120 (10 рисунков)



Aspenwood / Норковый 20x120 (10 рисунков)


# Aspenwood

Рисунки фона

---



Aspenwood / Бежевый 20x120 (10 рисунков)



Aspenwood / Вишня 20x120 (10 рисунков)

# Aspenwood

Рисунки фона

---



Aspenwood / Венге 20x120 (10 рисунков)



Aspenwood / Темный Венге 20x120 (10 рисунков)

# Aspenwood

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x120
 Норковый	Матовая R10A, рельеф, IV	K945696R
 Бежевый	Матовая R10A, рельеф, IV	K946242R
 Греш	Матовая R10A, рельеф, III	K945692R
 Серый	Матовая R10A, рельеф, III	K945693R
 Темный Греш	Матовая R10A, рельеф, III	K946241R
 Темно-серый	Матовая R10A, рельеф, III	K945691R
 Вишня	Матовая R10A, рельеф, III	K946243R
 Венге	Матовая R10A, рельеф, III	K945695R
 Антрацит	Матовая R10A, рельеф, III	K945694R
 Темный Венге	Матовая R10A, рельеф, III	K946244R

\* Производство под заказ



ступени  
30x120



ступени  
33x120

# CraftWood

Сочетается с коллекциями

MicroCement  
Newcon  
Marmorì  
Marmostone  
SilkMarble

## Индустриальная эстетика дерева

Коллекция CraftWood станет идеальным решением для тех, кто хочет создать интерьер в индустриальном стиле. Рельефная поверхность керамогранита придает ему особую глубину и текстуру, цветовые решения и рисунок дерева придает особую эстетику индустриальному интерьеру.


Керамический гранит CraftWood идеально сочетается с другими коллекциями Vitra, что открывает широкие возможности создания оригинальных дизайнерских решений для тех, кто ценит эстетику и функциональность, и хочет создать стильный и современный интерьер в стиле лофт.



CraftWood / Тайп 20x120



CraftWood / Тайн 20x120



CraftWood / Медовый 20x120

# CraftWood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A , рельеф

## Цвета

Медовый, Тауп

## Количество рисунков

Фон 20x120 - 15 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального дерева

## Форматы



20x120

## Цвета



Медовый



Тауп

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# CraftWood

## Состав коллекции

---



Медовый / 20x120



Таун / 20x120

## Рисунки фона

---



CraftWood / Медовый 20x120 (15 рисунков)

# CraftWood

## Рисунки фона



CraftWood / Тауп 20x120 (15 рисунков)

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x120
 Медовый	Матовая R10A, рельеф, III	K947903R
 Тауп	Матовая R10A, рельеф, III	K947904R

# OakWood

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Terrazzo-X  
ArticStone  
Quarstone  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmostone  
SilkMarble

## Спокойная структура дерева

Керамический гранит OakWood с элегантным дизайном под натуральное дерево представляет собой идеальный баланс между современностью и классикой. Нейтральный рисунок под дерево будет гармонично сочетаться с любыми цветами и стилями и придаст помещению уют и тепло, создавая атмосферу комфорта и спокойствия.


Стильная коллекция OakWood гармонично миксуется с любыми цветами и декорами керамогранита VitrA. Это идеальное решение для тех, кто хочет привнести в свой дом природную красоту и изысканность, не перегружая пространство лишними деталями.



Стена:  
ArcticStone / Кремовый 60x120  
Пол:  
OakWood / Грец 20x120



OakWood / Греш 20x120



OakWood / Бежевый 20x120

# OakWood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A , рельеф

## Цвета

Бежевый, Греж

## Количество рисунков

Фон 20x120 - 18 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального дерева

## Форматы



20x120

## Цвета



Бежевый



Греж

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# OakWood

## Состав коллекции

---



Бежевый / 20x120



Греш / 20x120

## Рисунки фона

---



OakWood / Бежевый 20x120 (18 рисунков)

# OakWood

## Рисунки фона



OakWood / Грез 20x120 (18 рисунков)

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x120
 Бежевый	Матовая R10A, рельеф, IV	K947907R
 Грез	Матовая R10A, рельеф, IV	K947908R

# OriginWood

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Terrazzo-X  
Quarstone  
MarbleSet  
Marmori  
Marmostone  
SilkMarble

## Естественная натуральность древесины

Керамический гранит OriginWood обладает фактурой и цветом натуральной древесины. Особенностью данной коллекции является наличие сучков на поверхности керамогранита, которые придают еще больше сходства с натуральным деревом.

Рисунок керамогранита создают ощущение естественности, добавляют визуальный интерес и разнообразие. OriginWood прекрасно подойдет для создания интерьеров в стиле рустик, прованс, кантри, а также для классических и современных проектов.



OriginWood / Светло-бежевый 20x80



OriginWood / Бежевый 20x80



OriginWood / Opex 20x80

# OriginWood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A , рельеф

## Цвета

Светло-бежевый, Бежевый, Светлый Грех, Орех, Тауп

## Количество рисунков

Фон 20x80 - 12 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости

к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального дерева

## Форматы



20x80

## Цвета



Светло-бежевый



Бежевый



Светлый Грех



Орех



Тауп

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# OriginWood

## Состав коллекции

---



Светло-бежевый / 20x80



Бежевый / 20x80



Светлый Греж / 20x80



Орех / 20x80



Тауп / 20x80

## Рисунки фона

---



OriginWood / Светло-бежевый 20x80 (12 рисунков)

# OriginWood

Рисунки фона

---



OriginWood / Бежевый 20x80 (12 рисунков)



OriginWood / Светлый Греш 20x80 (12 рисунков)

# OriginWood

Рисунки фона

---



OriginWood / Орех 20x80 (12 рисунков)



OriginWood / Таун 20x80 (12 рисунков)

# OriginWood

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x80
 Светло-бежевый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952407R
 Бежевый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952408R
 Светлый Греш	Матовая R10A, рельеф, IV	K952412R
 Орех	Матовая R10A, рельеф, IV	K952409R
 Тауп	Матовая R10A, рельеф, III	K952413R

# RoyalWood

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Terrazzo-X  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmori  
Marmostone  
SilkMarble

Изысканность, воплощенная в классическом рисунке дерева

Богатая коллекция RoyalWood с классическим дизайном под дерево станет идеальным решением для тех, кто желает добавить изысканности в свой интерьер. Керамогранит поражает своей детализацией и точностью передачи текстуры натурального дерева. Богатый рисунок и разнообразие оттенков позволят Вам создать неповторимый дизайн, который будет радовать глаз и вызывать восхищение.

Изысканный классический дизайн керамогранита RoyalWood прекрасно сочетается с различными интерьерными стилями и материалами, от традиционной классики до современного минимализма. Это делает его универсальным решением для любых помещений, будь то частные дома, квартиры или коммерческие объекты.



RoyalWood / Венге 20x80



Стена:  
CityStone / Чеппо Мультикор 60x60  
Пол:  
RoyalWood / Медовый 20x80



Стена:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120  
Пол:  
RoyalWood / Бежевый 20x80

# RoyalWood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета

Кремовый, Бежевый, Медовый, Орех, Венге

## Количество рисунков

Фон 20x80 - 12 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости  
к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета  
для имитации натурального дерева

## Форматы



20x80

## Цвета



Кремовый



Бежевый



Медовый



Орех



Венге

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# RoyalWood

## Состав коллекции

---



Кремовый / 20x80



Бежевый / 20x80



Медовый / 20x80




Орех / 20x80



Венге / 20x80

## Рисунки фона

---



RoyalWood / Кремовый 20x80 (12 рисунков)

# RoyalWood

Рисунки фона

---



RoyalWood / Бежевый 20x80 (12 рисунков)



RoyalWood / Медовый 20x80 (12 рисунков)

# RoyalWood

Рисунки фона

---



RoyalWood / Орех 20x80 (12 рисунков)



RoyalWood / Венге 20x80 (12 рисунков)

# RoyalWood

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x80
 Кремовый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952398R
 Бежевый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952399R
 Медовый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952400R
 Орех	Матовая R10A, рельеф, IV	K952401R
 Венге	Матовая R10A, рельеф, III	K952405R

# RusticWood

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Newcon  
Quarstone  
Marmostone

Современная интерпретация состаренного дерева

Эффектный рисунок под дерево коллекции RusticWood станет не только прекрасным фоном для мебели и аксессуаров, но и добавит пространству динамичности и глубины. Благодаря яркой нестандартной текстуре, керамогранит можно использовать как для монохромных интерьеров, так и для создания оригинальных композиций с использованием разных видов плитки.


Керамический гранит RusticWood является прекрасным выбором для тех, кто хочет привнести в свой интерьер эффектную современность, сохраняя при этом атмосферу тепла и уюта.



Стена:  
Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60  
Пол:  
RusticWood / Белый 20x80



RusticWood / Черный 20x80



RusticWood / Черный 20x80

# RusticWood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета

Белый, Черный

## Количество рисунков

Фон 20x80 - 12 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости  
к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета  
для имитации натурального дерева

## Форматы



20x80

## Цвета



Белый



Черный

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# RusticWood

## Состав коллекции

---



Белый / 20x80



Черный / 20x80

## Рисунки фона

---



RusticWood / Белый 20x80 (12 рисунков)

# RusticWood

## Рисунки фона



RusticWood / Черный 20x80 (12 рисунков)

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x80
 Белый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952414R
 Черный	Матовая R10A, рельеф, III	K952417R

# SoftWood

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
Terrazzo-X  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmor  
Marmostone  
SilkMarble

## Теплота и уют древесины

Коллекция SoftWood представляет собой стильное и уютное решение для тех, кто ценит комфорт и естественность в интерьере. Спокойный и ненавязчивый дизайн плитки способен привнести в помещение ощущение тепла и гармонии, создавая атмосферу близости к природе.

Широкая цветовая гамма керамогранита SoftWood варьируется от светлых, почти белых, тонов до глубоких и насыщенных оттенков. Это позволяет подобрать плитку под любой интерьерный стиль – от скандинавского минимализма до классического шика. Спокойный рисунок под дерево прекрасно сочетается с другими материалами и элементами интерьера, принося уют и тепло в дом, делая его комфортным и привлекательным для жизни.



SoftWood / Бежевый 20x80



SoftWood / Серебристый 20x80



SoftWood / Грех 20x80

# SoftWood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета

Кремовый, Бежевый, Светлый Греш, Греш, Теплый Белый, Светло-серый, Серебристый, Темно-серый

## Количество рисунков

Фон 20x80 - 12 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
дерева

## Форматы



20x80

## Цвета



Кремовый



Бежевый



Светлый Греш



Греш



Теплый Белый



Светло-серый



Серебристый



Темно-серый

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# SoftWood

## Состав коллекции

---



Теплый Белый / 20x80



Светло-серый / 20x80



Кремовый / 20x80



Серебристый / 20x80



Бежевый / 20x80



Темно-серый / 20x80




Светлый Грез / 20x80



Грез / 20x80

## Рисунки фона

---



SoftWood / Теплый Белый 20x80 (12 рисунков)

# SoftWood

Рисунки фона

---



SoftWood / Кремовый 20x80 (12 рисунков)



SoftWood / Бежевый 20x80 (12 рисунков)

# SoftWood

Рисунки фона

---



SoftWood / Светлый Греб 20x80 (12 рисунков)



SoftWood / Греб 20x80 (12 рисунков)

# SoftWood

Рисунки фона

---



SoftWood / Светло-серый 20x80 [12 рисунков]



SoftWood / Серебристый 20x80 [12 рисунков]

# SoftWood

## Рисунки фона



SoftWood / Темно-серый 20x80 (12 рисунков)

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x80
 Теплый Белый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952371R
 Кремовый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952372R
 Бежевый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952392R
 Светлый Греш	Матовая R10A, рельеф, IV	K952393R
 Греш	Матовая R10A, рельеф, III	K952397R
 Светло-серый	Матовая R10A, рельеф, IV	K952394R
 Серебристый	Матовая R10A, рельеф, III	K952396R
 Темно-серый	Матовая R10A, рельеф, III	K952395R

# Walnut

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Terrazzo-X  
CityStone  
Quarstone  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmor  
Marmostone  
SilkMarble

Роскошный орех для люксовых интерьеров

Коллекция Walnut имеет глубокий, насыщенный рисунок дерева, который будет радовать глаз своей красотой и изысканностью. Поверхность керамогранита реалистично передает текстуру и цвет натурального ореха и прекрасно сочетается с дизайнами под мрамор и минималистичным бетоном.

Керамогранит Walnut станет прекрасным выбором для создания роскошного и стильного интерьера в классическом стиле, а большая вариативность рисунка добавит ему уникальности и неповторимости.



Walnut / Бежевый 20x120



Walnut / Венге 20x120



Walnut / Венге 20x120

# Walnut

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A , рельеф

## Цвета

Бежевый, Венге

## Количество рисунков

Бежевый - 12 рисунков

Венге - 15 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

**Класс стойкости  
к образованию пятен 5**

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального дерева

## Форматы



20x120

## Цвета



Бежевый



Венге

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# Walnut

## Состав коллекции

---



Бежевый / 20x120



Венге / 20x120

## Рисунки фона

---



Walnut / Бежевый 20x120 (12 рисунков)

# Walnut

## Рисунки фона



Walnut / Венге 20x120 (15 рисунков)

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	20x120
 Бежевый	Матовая R10A, рельеф, III	K947905R
 Венге	Матовая R10A, рельеф, III	K947906R

# Wood·X

Сочетается с коллекциями

Beton-X  
FlakeCement  
MicroCement  
Terrazzo-X  
CityStone  
Quarstone  
MarbleSet  
Marble-X  
Marmor  
Marmostone  
SilkMarble



Коллекция Wood-X входит в систему MIX.

Истинную гармонию интерьера с природой создает коллекция Wood·X. Естественная теплота дерева дарит ощущение комфорта и уюта в помещении. Коллекция вдохновлена узнаваемым рисунком и оттенками древесины ореха и наполняет дом эстетикой натурального паркета. Богатая фактура ореха также хорошо будет смотреться в коммерческих помещениях и на фасадах.


Wood·X / Орех Голд терра 20x120  
Wood·X / Орех Кремовый 20x120



Wood-X / Орех Таун 20x120  
Wood-X / Орех Беленый 20x120



Wood-X / Орех Таян 60x120  
Marble-X / Аугустос Таян 60x120



Wood-X / Орех Беленый 20x120

# Wood·X

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета

Орех Кремовый, Орех Беленый,  
Орех Голд Терра, Орех Тауп

## Количество рисунков

Фон 20x120 - 15 рисунков

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета  
для имитации натурального дерева

## Форматы



20x120

## Цвета



Орех  
Кремовый



Орех  
Голд Терра



Орех  
Беленый



Орех  
Тауп

\* Производство под заказ

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

# Wood·X

## Состав коллекции

---



Орех Кремовый / 20x120



Орех Голд Терра / 20x120



Орех Беленый / 20x120



Орех Тауп / 20x120

## Рисунки фона

---



Wood·X / Орех Кремовый 20x120 (15 рисунков)

# Wood·X

Рисунки фона

---



Wood·X / Орех Голд Terra 20x120 (15 рисунков)



Wood·X / Орех Белый 20x120 (15 рисунков)

# Wood·X

## Рисунки фона



Wood·X / Орех Тауп 20x120 (15 рисунков)

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	20x120	
	Орех Беленый	Матовая R10A, рельеф, IV	K949582R
	Орех Кремовый	Матовая R10A, рельеф, IV	K949581R
	Орех Голд Терра	Матовая R10A, рельеф, IV	K949583R
	Орех Тауп	Матовая R10A, рельеф, III	K949584R

\* Производство под заказ



ступени  
30x120



ступени  
33x120

# О компании

Крупнейший турецкий производственный холдинг Eczacıbaşı был основан в 1942 году. На настоящий момент холдинг объединяет 39 компаний, в которых трудится более 12500 человек.

Основной сферой деятельности подразделений Eczacıbaşı является производство строительных материалов, лекарственных препаратов и товаров народного потребления. Кроме того, компании холдинга активно представлены на финансовом рынке, в информационных технологиях, технологиях сварки и горнодобывающей промышленности, а также на рынке недвижимости. Eczacıbaşı в лице входящих в него брендов, таких как Vitra, Burgbad, Villeroy&Boch (керамическая плитка и керамогранит) и Engers, стал ведущим мировым поставщиком товаров для ванных комнат и плитки для коммерческих помещений и дома.

В основе стратегии развития холдинга лежит международное сотрудничество. Группа Eczacıbaşı основала четыре международных совместных предприятия и заключила многочисленные соглашения о совместной деятельности с крупнейшими международными компаниями. Партнерские отношения холдинга строятся на принципах долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и эффективного ведения бизнеса.

Eczacıbaşı считает своей миссией новаторский подход к созданию комфортных условий для современной жизни, сочетающих пользу для здоровья, непревзойденное качество и экологичность. Именно поэтому холдинг Eczacıbaşı активно поддерживает все свои бренды в их стремлении превосходить установленные стандарты и постоянно повышать качество товаров и обслуживания. Все производственные площадки Vitra укомплектованы современным европейским оборудованием.

Большое внимание уделяется поддержке культуры и научной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Завод по производству керамического гранита в России был открыт в сентябре 2011 года в г. Серпухов, Московская область. Общая площадь завода – 17 тысяч квадратных метров. Производственные мощности предприятия составляют 3 миллиона квадратных метров в год. Vitra обладает собственными складскими площадями, гарантируя доставку готовых изделий из локальной складской программы в короткие сроки.

Как на всех фабриках Vitra, в Серпухове поддерживается высокое качество стандартов – все производимые продукты проходят многочисленные тесты в отделе качества.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**Технические характеристики плитки группы В1а (керамогранит) по ГОСТ 13996-2019 (соответствуют Европейским нормам EN 14411 и международным нормам ISO 13006)**

Наименование нормативного требования	Метод контроля	Допустимое значение
<b>Размеры и качество поверхности</b>		
Предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W, установленного изготовителем	ГОСТ 27180—2019 п.4.2	±0,6% но не более ±2,0мм
Предельно допустимое отклонение средней толщины каждой плитки от рабочего размера W	ГОСТ 27180—2019 п.4.3	±5% но не более ±0,5мм
Прямолинейность граней	ГОСТ 27180—2019 п.4.4	±0,5% но не более ±1,5мм
Косоугольность	ГОСТ 27180—2019 п.4.5	±0,5% но не более ±2,0мм
Кривизна лицевой поверхности плиток	ГОСТ 27180—2019 п.4.6	±0,5% но не более ±2,0мм
Качество лицевой поверхности (дефекты)	ГОСТ 27180—2019 п.4.7	не менее 95 % плиток должно быть без видимых дефектов
<b>Физические характеристики</b>		
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 27180—2019 п.6	≤ 0,5
Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 1300
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 35
Износостойкость глазурованных плиток для напольных покрытий, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.9	Класс по заявлению производителя
Сопrotивления скольжению керамических плиток для напольных покрытий	ГОСТ 27180—2019 п.14	R9-R13 А,В,С декларируемое изготовителем
Устойчивость к образованию пятен, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.15	Класс по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы А, В, С
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы А, В

Керамогранит (плитка группы В1а) по области применения может использоваться:

- для внутренней облицовки стен и полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- для организации систем навесных фасадов;
- для облицовки чаши бассейнов могут использоваться только глазурованные керамические плитки, учитывая химическую стойкость выбранной коллекции (запрашивайте у производителя).

**Степень износостойкости глазурованной плитки**

Класс износостойкости	Характеристика класса	Степень износа (количество циклов)	Рекомендуемая область применения
1	Низкий	< 150 оборотов	Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без использования обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи)
2	Умеренный	150 ≤ ... ≤ 600	Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке
3	Средний	600 ≤ ... ≤ 1800	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви, с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, холлы, балконы, лоджии и террасы). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке
4	Высокий	1800 ≤ ... ≤ 12 000	Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, гостиницы, офисы, выставочные и торговые помещения, рестораны производственные кухни)
5	Очень высокий	">12 000 оборотов"	Для напольных покрытий помещений с интенсивной эксплуатацией с большим количеством абразивных частиц, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам (общественные зоны с высокой проходимостью: ТЦ, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны)

Все напольные покрытия подвергаются определенной степени износа, которая зависит от области применения плитки, частоты контакта, типа и степени загрязнения, а также твердости и износостойкости.

Износостойкость керамической плитки определяется способностью ее поверхности противостоять абразивному воздействию материалов.

Классификация при проведении тестирования на износостойкость учитывает только износостойкость глазурованной поверхности, а не ее устойчивость к воздействию давления, вызванного тяжелым весом.

## Таблица калибров для керамогранита


### Ректифицированный керамогранит

Номинальный размер, см	Обозначение калибра	Рабочий размер, мм
60x120	7	597,0 x 1197,0
20x120	7	197,0 x 1197,0
20x80	7	197,0 x 797,0
60x60	7	597,0 x 597,0
30x60*	7	297,0 x 597,0

## Символы



## Форматы



## Классы сопротивления скольжению для промышленных зон

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$\alpha < 6^\circ$	---	Вне классификации. Скользящая плитка, не рекомендуется использовать на полу, в промышленных помещениях.
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Низкая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где загрязнение пола маслянистыми и жирными веществами маловероятно.
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где есть некоторая вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами.
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11	Повышенная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами высока.
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12	Высокая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где наблюдается высокая степень загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами и/или пол имеет уклон для стока этих загрязнений.
$\alpha > 35^\circ$	R13	Очень высокая сила трения. Поверхности для специальных помещений с большим уклоном пола.



## Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности


По уровню коэффициента сцепления различают три класса: А, В и С. Коэффициент сцепления возрастает от класса А к классу С. Таблица показывает минимальный коэффициент сцепления. Список приведенных зон, где возможно ходить босиком, может быть не полным.

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	Коридоры (преимущественно сухие), раздевалки. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см. Сауна и зоны отдыха.
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса А. Душевые комнаты. Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств. Зоны вокруг плавательных бассейнов. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды менее 80 см. Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива. Пools регулируемых плавательных бассейнов. Подъемные полы. Лестницы в бассейн. Лестницы спуска-подъема из бассейна шириной 1 м и поручнями с обеих сторон. Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов. Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса А
$24^\circ < \alpha$	C	Ступени и лестницы в бассейн, не отвечающие требованиям класса В. Бассейны со сквозными проходами. Наклонные бордюры бассейнов

## Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки.

- V0 - Монохромная**      Очень равномерный, монохромный цвет
- V1 - Низкая**              Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V2 - Средняя**            Изменение цвета в пределах одной плитки
- V3 - Высокая**            Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V4 - "Рэндом"**            Существенное изменение цвета от плитки к плитке



## Укладка мозаики

Все мозаичные декоративные элементы VitrA наклеены на нейлоновую сетку в заводских условиях.



Преимущества наличия нейлоновой сетки:

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаичных рисунков
- Возможность комбинирования цветов
- Выдерживает вес керамогранитных чипов (в отличие от бумажной сетки)
- Не размокает от влаги при длительном хранении (целостность)




## Модульность

Весь керамогранит VitrA ректифицирован в одном калибре, что позволяет сочетать форматы 30x60, 60x60, 60x120 и 20x120 см на одной поверхности. Укладка возможна при соблюдении шва шириной 3 мм.


### 30x60\*, 60x60



### 30x60\*, 60x60, 60x120



### 60x60, 60x120






\* Производство под заказ

## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3




60x60



## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне

30x60\*, 60x120








\* Производство под заказ

## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне

20X120, 20X80



## Гарантийные условия

Учитывайте зоны применения, заказывая керамическую плитку и керамогранит. Перед укладкой керамической плитки и керамогранита проверьте тон и калибр, указанные в парии на упаковке, рекламации на эти показатели недействительны после укладки. Плитки одного цвета и размера из различных коробок необходимо чередовать при укладке.

Неправильный выбор плитки может привести к повышенному износу, поломке, появлению трещин, повышенному скольжению и дефектам на плитке в результате воздействия низких температур. Компания Vitra не несет ответственность ни за одно из последствий, происходящих по причине неправильного планирования или выбора керамической плитки и керамогранита, в случае использования плитки в неподходящих условиях окружающей среды или за любой дефект, причиной которого явилась неправильная очистка, проведенная без соблюдения рекомендаций по уходу.

Согласно техническим требованиям керамическая плитка и керамогранит должны укладываться с зазором.

Рекомендуемая ширина компенсационного шва равна 3 мм. При укладке керамогранита на больших площадях мы рекомендуем использовать компенсационные швы по периметру помещения (10-20 мм), потому что эластичности одних компенсационных швов между плитками в случае усадки нового здания может быть недостаточно. Любое повреждение, которое может произойти в результате несоблюдения правил укладки, не попадает под гарантийные условия, и компания Vitra не несет ответственность за замену плитки или оплату ущерба в данном случае.

Мы рекомендуем заказывать керамическую плитку и керамогранит с запасом не менее 5-10% от площади при прямой укладке и не менее 10-15% при диагональной укладке. В случае дополнительной покупки керамической плитки или керамогранита для укладки в одно помещение, обращайтесь на партию (тон и калибр), которая указана на упаковке. Не рекомендуется укладывать в одно помещение плитку с разной тональностью или калибрами.

Настенная плитка, напольная плитка и керамогранит не должны использоваться для укладки на потолке. Компания Vitra не несет ответственности за несчастные случаи, последствия несчастных случаев, смерть и порчу имущества, произошедшие по причине укладки плитки в недопустимом месте.

Применяйте только подходящие для укладки и затирки керамической плитки и керамогранита средства.

Использование неподходящих клеящих средств может повлечь повреждение плитки или изменение ее свойств.

В данном случае компания Vitra не несет ответственности и не возмещает убытки.

Качество укладки также важно, как и качество самой плитки, поэтому, для достижения наилучших результатов, компания Vitra рекомендует привлекать для работы профессиональных монтажников. Компания Vitra не несет ответственности за дефекты, возникшие по причине некомпетентности рабочих, несоблюдения правил укладки, в том числе вследствие применения некачественных или неподходящих по составу растворов, а также за дефекты, возникшие по причине неправильного выбора основы.

Любые случаи неправильного использования керамической плитки и керамогранита покупателем, включая физическое или химическое воздействие, а также небрежность при использовании, не покрываются гарантийными условиями.

Компания Vitra не дает гарантию на дополнительную вторичную обработку керамической плитки и керамогранита с или без повторного обжига, такую как полировка, лаппатировка, ректификация или резка без письменного одобрения производителя.

### Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

### Качество продукта

При выборе плитки необходимо обращать внимание на область ее применения, указанную в каталоге. Незначительное отклонение в размере и толщине плитки, если оно находится в пределах нормы, не является недостатком. Данное правило касается всех партий.

### Работа с претензиями

Все поставляемые товары необходимо осмотреть непосредственно после получения с тем, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или дефектов. О любых дефектах, которые не были замечены до вскрытия упаковки, необходимо сообщить продавцу и, в любом случае, до начала работ по укладке плитки. В случае отсутствия претензии или в случае, если плитка была уложена, вся плитка считается принятой покупателем и без дефектов. Продукция с дефектами должна быть доступна для проверки, упаковка и этикетка с партией товара должны быть сохранены как основание для рекламации. Необходимо приостановить укладку плитки, в случае, если она была начата. Клиент обязан должным образом хранить продукцию до момента, пока жалоба не будет урегулирована. В случае нарушения вышеупомянутого обязательства, ни компания VitrA, ни продавец не несут никаких обязательств по замене товара. Если жалоба возникает уже после того, как были проведены работы по укладке плитки, компания VitrA несет ответственность только за те виды дефектов, которые стали очевидными после укладки плитки и только в случае, если плитка была уложена правильно и используется с соблюдением всех условий и рекомендаций по уходу. Уложенная ранее плитка может быть демонтирована для замены только после того, как сотрудники компании VitrA получат возможность осмотреть дефект в разумные сроки и дадут письменное согласие на демонтаж плитки.

Глазурованная и неглазурованная плитка отличается от других отделочных материалов легкостью очистки, но также требует уход для поддержания санитарных требований и сохранения внешнего вида в течение многих лет. Поскольку компания VitrA уделяет большое внимание заботе об окружающей среде, мы рекомендуем использовать неагрессивные летучие органические вещества, безопасные и экологически чистые продукты для чистки и ухода за плиткой и затиркой, а также, по возможности, сокращайте количество чисток. Регулярную очистку необходимо проводить в зависимости от степени загрязнения и частоты использования: один или несколько раз в день, один раз в неделю или реже. Для мест общественного использования можно организовать специальные зоны для очистки обуви перед входом в здание и оборудовать их скребками для обуви, машинами для чистки обуви и ковриками, что поможет сохранить помещение чистым.

### Рекомендуемый уход в процессе укладки

Керамическая плитка представляет собой декоративный облицовочный материал и должна укладываться после окончания основного строительства. С момента укладки плитки и до ввода помещения в эксплуатацию необходимо надлежащим образом защитить поверхность плитки и швы во избежание повреждения и загрязнения, связанных с окончанием строительных работ. Защитное покрытие на полу поможет сохранить качество поверхности плитки: можно использовать картон, фанеру или любой другой чистый мягкий материал, который не повреждает напольное покрытие. Не рекомендуется использовать пластик, поскольку он не позволяет клеевому раствору высохнуть должным образом и может быть скользким из-за строительной пыли на полу.

### Правильный выбор и использование чистящего средства

Рекомендуется использовать только жидкое моющее средство. Важно помнить, что большое количество чистящего вещества или высоко концентрированные растворы не всегда гарантируют надлежащее качество очистки и могут усложнить процесс смывания средства с поверхности. Обычно моющему средству необходимо некоторое время для начала действия (5-10 минут или согласно инструкции), по истечении которого необходимо тщательно смыть чистящий раствор и остатки загрязнения водой. Если чистящее средство не будет удалено вовремя и высохнет, то на поверхности плитки образуется остаточный слой, который трудно будет удалить. В целях безопасности, при использовании любого чистящего средства, необходимо удостовериться, что Вы выполняете все требования производителя. Компания VitrA не несет ответственности за ненадлежащее использование чистящего средства и за ущерб, произошедший по причине несоблюдения инструкций по использованию.

### Указания для правильного выбора и использования чистящего средства

Вся информация об очистке, уходе и удалении загрязнений с поверхности керамических плиток является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта, однако, следует понимать, что данная информация является общей и может не подходить для конкретного случая. В процессе очистки всегда необходимо обращать внимание на инструкции и указания по использованию и следовать рекомендациям производителя чистящего средства. Керамическая плитка и керамогранит, производимые компанией VitrA, устойчивы к кислым и щелочным химическим растворам (по методике, описанной в ГОСТ 27180-2019, Раздел 12) за исключением фтористоводородных кислот или комплексов, содержащих фтористые соли и их производные. Фтористоводородная кислота является единственной кислотой, которая воздействует на молекулярную структуру плитки, даже в том случае, если кислота разбавлена большим количеством воды. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать для регулярной (частой) очистки средства, содержащие кислоты или аммиак, поскольку кислоты могут оказывать негативный эффект на затирку и глазурованную поверхность плитки, а аммиак может обесцветить затирку. Все жидкости, которые попадают на плитку должны быть смыты с ее поверхности как можно скорее.

## Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

---

Необходимо выбирать чистящее средство с учетом свойств затирки. Перед использованием чистящего средства сначала необходимо провести тестирование на небольшом участке плитки и затирки в незаметном месте.

Никогда не используйте чистящие средства, которые образуют пленку, липкий жир, воск или синтетический налет на поверхности плитки.

Для помещений, оборудованных теплыми полами, особенно важно убедиться, что поверхность тщательно очищена от грязи и грязной воды до того, как будет включен обогрев, чтобы не дать грязи засохнуть и избежать вредных паров. При неправильном использовании чистящих машин с высоким давлением или использование водной струи близко к поверхности существует небольшой риск смывания или раздробления затирки. Использование неподходящих средств очистки, например, кислотных моющих средств, только усугубят данный эффект.

### Первая очистка после укладки плитки

Первым шагом после укладки плитки является полное удаление затирки и строительной грязи. Очистка должна производиться сразу после высыхания швов. Производители затирочных смесей печатают инструкцию по правильной подготовке, использованию и очистке на упаковке, которые необходимо соблюдать. Если затирочная смесь не удаляется с поверхности плитки, то дальнейшая очистка должна производиться только после консультации с производителем затирочной смеси.

Очистка должна быть выполнена профессионалами, которые занимались укладкой плитки, в следующем порядке:

1. Пропылесосить или подмести поверхность полностью с тем, чтобы удалить строительную пыль;
2. Нанести чистящее средство с помощью губки или обычной швабры;
3. Оставить на поверхности в течение нескольких минут;
4. Протереть зоны наибольшего загрязнения с помощью губки;
5. Удалить остатки средства при помощи ткани и промыть поверхность плитки большим количеством чистой воды, а затем удалить воду с помощью моющего пылесоса, сухой швабры или полотенца.

### Регулярная очистка

Для очистки керамической поверхности используются два метода:

- ручная очистка с использованием щетки или швабры (рекомендована для небольших загрязнений);
- машинная очистка, паровые моющие машины или машины с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления).

### Необходимо соблюдать следующие шаги при проведении очистки:

1. Выбрать подходящее чистящее средство.
  2. Подмести или очистить пылесосом пол, чтобы удалить пыль или мусор.
  3. Нанести чистящее средство и выдержать необходимое время (5-10 минут или согласно инструкции).
  4. Механически очистить сильно загрязненные участки.
  5. Смыть грязь, которая полностью сошла с поверхности плитки.
  6. Ополоснуть большим количеством воды.
  7. Удалить остатки воды.
- Кроме рекомендаций, указанных выше, необходимо соблюдать все рекомендации производителей моющих средств, затирок и производителей чистящих средств для затирки и т.д.

## Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

---

### Глазурованный керамогранит

Очистка настенных поверхностей обычно производится с помощью универсальных чистящих средств на немасляной основе. Тип чистящего средства может меняться в зависимости от области применения плитки и ее использования. Для очистки керамогранита на стене может использоваться многоцелевой моющий спрей для повседневной очистки, который удаляет остатки мыла, налет, образующийся от жесткой воды, грязь. При очистке напольных покрытий необходимо использовать чистящие средства без абразивных частиц, а также швабру, ткань, губки или неметаллические щетки. Важное замечание: агрессивные щелочные или кислотные чистящие вещества могут негативно воздействовать на поверхность глазурованных плиток и соединительных швов, поэтому их использование при очистке является недопустимым!

### Полированный керамогранит

В результате полирования на поверхности плитки образуются микроскопические поры, поэтому весь полированный керамогранит VitrA имеет защитное покрытие VitrA Protect, которое нанесено на поверхность и защищает ее от загрязнений во время транспортировки и укладки. Герметизация микропор мешает проникновению в них грязи, не нарушая эстетики полированной поверхности. Компания VitrA не рекомендует использовать пропитывающие защитные вещества для таких поверхностей.

После укладки плитки рекомендуется удалить излишки затирочной смеси с помощью сухой или влажной ткани (например, микрофибры), в случае необходимости, можно добавить нейтральное моющее средство и удалить остаток затирочной смеси и излишки защитного покрытия VitrA Protect, руководствуясь инструкциями производителя моющего средства. Перед использованием любого моющего средства необходимо протестировать его на небольшом участке поверхности в незаметном месте.

В случае загрязнения или окрашивания рекомендуется использовать специальные реагенты без абразивных частиц профессиональных производителей непосредственно сразу после контакта с красящим веществом.

### Важное замечание:

тщательно вытрите насухо мягкой тканью полированную поверхность после завершения очистки, чтобы увеличить блеск и предотвратить появление водных разводов.

### Керамогранит с противоскользящим эффектом

Ассортимент компании VitrA включает большое количество глазурованного и неглазурованного керамогранита с противоскользящим эффектом, который идеально подходит для использования в коммерческих, промышленных и общественных местах, а также во влажных помещениях, таких как бассейны, душевые и сауны. В зависимости от области применения они имеют гладкую или рельефную поверхность. Для таких поверхностей требуется более тщательная очистка по сравнению с обычными гладкими поверхностями. Чистящие вещества и метод очистки необходимо выбирать, исходя из сложности загрязнения и области применения.

## Очистка плитки VitroA и рекомендации по уходу

---

Поверхность с эффектом противоскольжения можно чистить с помощью микрофибры, чистящих машин с вращающимися мягкими нейлоновыми щетками, чистящих машин с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления) или паровых моющих машин. Очистка с помощью пара является наиболее эффективной, так как позволяет очистить не только плитку, но и стыковочные швы.

Какой бы тип очистки не был использован, очень важно использовать чистую воду, так как в случае использования грязной воды, после того, как вода испарится, на поверхности плитки и в углублениях рельефной поверхности могут остаться мелкие частицы грязи. Не следует использовать чистящие вещества, образующие пленку на поверхности плитки, которая может снизить противоскользящий эффект или окрасить поверхность. Важно использовать достаточное количество чистой воды и тщательно промыть пол после очистки.

Щелочные чистящие вещества могут быть использованы для регулярной очистки в зависимости от жесткости воды. Жесткая вода требует более частой очистки.

При использовании любых чистящих веществ необходимо соблюдать требования производителя по вопросам безопасности и использования чистящих средств.

### Обращаем Ваше внимание:

не рекомендуется проводить очистку плитки, если она нагрелась под воздействием солнечного света в жаркий летний день, так как реакция химикатов может стать более сильной. Летом очистка должна проводиться в прохладный день, особенно в зонах, подверженных влиянию прямого солнечного света.

## Представительство в России

117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.9, стр.1  
Даниловская мануфактура  
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1  
Т. +7 (495) 221 76 11

## Завод в России

142253, Московская обл.  
городской округ Серпухов,  
п. Большевик, территория Лесная, дом 2  
Т. +7 (4967) 38 06 08  
Т. +7 (495) 502 78 76